



2023  
**POOLS**







05		■ INTRODUCCIÓN ■ INTRODUCTION ■ INTRODUCTION ■ INTRODUZIONE
10		■ PISCINAS DE MADERA ■ WOODEN POOLS ■ PISCINES BOIS ■ PISCINA IN LEGNO
36		■ PISCINAS DE COMPOSITE ■ COMPOSITE POOLS ■ PISCINES COMPOSITE ■ PISCINA IN COMPOSITE
44		■ PISCINAS DE ACERO ■ STEEL WALL POOLS ■ PISCINES PAROI ACIER ■ PISCINA IN ACCIAIO
76		■ PISCINA MARIPOSA ■ MARIPOSA POOL ■ PISCINA MARIPOSA ■ PISCINA MARIPOSA
78		■ PISCINAS ENTERRADAS ■ IN-GROUND POOLS ■ PISCINES ENTERRÉES ■ PISCINE INTERRATA
86		■ COMPLEMENTOS ■ COMPLEMENTS ■ COMPLEMENTS ■ COMPLEMENTI
148		■ MATERIAL DE LIMPIEZA ■ CLEANING MATERIAL ■ MATÉRIEL DE NETTOYAGE ■ MATERIALE DI PULIZIA
182		■ PRODUCTO QUÍMICO ■ CHEMICALS ■ PRODUITS D'ENTRETIEN ■ CHIMICI

## ■ Novedades ■ New products ■ Nouveautés ■ Nuovo



### SH100

- Calentador solar para piscinas elevadas
- Solar heater for above ground pools
- Chauffe-eau solaire pour piscines hors sol
- Riscaldatore solare per piscine fuori terra



### LEDP56WP

- Iluminación para piscinas enterradas
- In-ground Pool Lighting
- Éclairage piscines enterrées
- Illuminazione per piscine interrate



### DSM19

- Ducha solar. Polietileno.
- Solar shower. Polyethylene.
- Douche solaire. Polyéthylène.
- Doccia solare. Polietilene.



### UFG20

- Gel floculante
- Flocculant Gel
- Flocculant en gel monodose
- Flocculante gel



### DECK1 - DECKVASTO - DECKSAFRAN2



### PIC1

- Cojín hinchable invierno
- Winter inflatable cushion
- Coussin gonflable d'hiver
- Cuscino gonfiabile invernale



### CSPAN | HEALTH VAC PLUS

- Limpiafondos eléctrico
- Electric cleaner
- Nettoyeur de fond électriques
- Pulitore elettrico



### RBR75 | WET RUNNER PLUS

- Robot a batería
- Battery robot
- Robot à batterie
- Robot a batteria



### ER 230 | WR000501

- Robot eléctrico
- Robotic pool cleaner
- Robot nettoyeur électrique
- Robot pulitore elettrico



### SPA CAPS

- Desinfección para SPAs
- Disinfection for SPAs
- Désinfection pour les SPAs
- Disinfezione per SPA



### 76104

- Floculante natural
- Natural clarifier
- Floculant naturel
- Flocculante naturale





## ■ PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Gre es una empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de piscinas elevadas.

Como empresa pionera en el sector, somos especialistas y líderes a nivel europeo.

Nuestra apuesta clara por la calidad y seguridad de todos nuestros productos, nos convierte en la referencia fundamental del mercado.

Nuestra empresa ofrece una amplia gama de productos: piscinas elevadas de diferentes formatos y acabados, una completa línea de accesorios para su equipamiento y mantenimiento y una serie de productos químicos diseñados específicamente para el agua de la piscina.

Con el ánimo de satisfacer siempre al cliente, Gre ha diseñado una estrategia de servicios, cuyo objetivo es ofrecer una solución integral. Nuestra amplia red de Servicios Técnicos, así como nuestros Departamentos de Atención al Cliente, son la mejor prueba de ello. Estos servicios nos permiten asesorarle sobre la opción de piscina y equipamiento más adecuados a sus necesidades.

## ■ COMPANY PRESENTATION

Gre is a company with more than 50 years experience in manufacturing above-ground pools.

As a pioneer company on its field, we are SPECIALISTS and LEADERS within the European market.

We are considered to be a fundamental market REFERENCE as a result of our clear wager on QUALITY and SECURITY of all our products.

Our company offers a WIDE RANGE of products which includes: different sizes and finishes aboveground pools, a complete range of accessories for their equipment and maintenance and a number of swimming pool chemicals designed specifically for the pool water.

Bearing in mind our customers satisfaction, Gre has designed an important SERVICES strategy whose aim is to offer an integral solution. Our wide network of Technical Services and our Customer Service Departments are the best proof of that. These services help us to identify our customers needs and to advise them on the best pool and equipment according to those needs.

## ■ PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Gre est une société spécialisée dans la fabrication de piscines hors-sol.

Pionnière dans le secteur, notre entreprise est SPÉCIALISTE et LEADER en EUROPE.

Notre pari sur la QUALITÉ et la SÉCURITÉ de tous nos produits nous permet d'être la principale RÉFÉRENCE du marché.

Notre entreprise offre une LARGE GAMME de produits, allant des piscines hors-sol aux tailles et finitions diverses et variées, jusqu'à un éventail complet des accessoires nécessaires à l'équipement et à l'entretien, et une gamme de produits chimiques conçus spécifiquement pour l'eau de la piscine.

Toujours dans le but de satisfaire les clients, Gre a concu une stratégie de SERVICES dont l'objectif est d'offrir une réponse et une solution complètes grâce à son large réseau de Services Techniques et à son Service client. Ces services nous permettent de vous conseiller tant sur le choix de votre piscine que de l'équipement le plus approprié à vos besoins.

## ■ PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

La Gre è un'azienda con oltre 50 anni di esperienza nella produzione di piscine smontabili su terra.

Come impresa pioniera nel settore, siamo SPECIALISTI e LEADER a livello EUROPEO.

La nostra chiara scommessa sulla QUALITÀ e sulla SICUREZZA di tutti i nostri prodotti, fa di noi il RIFERIMENTO fondamentale del mercato.

La nostra società offre una VASTA GAMMA di prodotti: piscine elevate di diversi formati e rifiniture, una completa linea di accessori per l'attrezzatura e la manutenzione e una serie di prodotti chimici pensati specificamente per l'acqua della piscina.

Sempre con l'intenzione di soddisfare il cliente, la Gre ha progettato una strategia di SERVIZI il cui scopo è quello di offrire una soluzione integrale. La nostra vasta rete di Servizi Tecnici, così come i nostri Reparti di Servizio al Cliente, ne sono la miglior prova. Tali servizi ci consentono di dare consulenza sulla scelta della piscina e dell'equipaggiamento più idoneo alle vostre necessità.



■ En GRE seguimos un sistema riguroso de reciclaje. Tanto en nuestra fábrica como en nuestras oficinas, disponemos de diferentes depósitos habilitados para poder reciclar de manera sencilla.

Así, ayudamos a preservar el medio ambiente evitando su deterioro acelerado; lo que nos ha hecho conseguir el certificado de Ecoembes.

■ At GRE we follow a rigorous recycling system. Both in our factory and in our offices, we have different deposits enabled to be able to recycle in a simple way.

In this way, we help to preserve the environment by preventing its accelerated deterioration, which has led us to obtain the Ecoembes certificate.

■ Chez GRE, nous suivons un système de recyclage rigoureux. Aussi bien dans notre usine que dans nos bureaux, nous disposons de différents dépôts permettant de recycler de manière simple.

De cette manière, nous contribuons à préserver l'environnement en évitant sa détérioration accélérée. Ces actions nous ont permis d'obtenir le certificat Ecoembes.

■ In GRE seguiamo un sistema di riciclaggio rigoroso. Sia nella nostra fabbrica che nei nostri uffici, abbiamo diversi depositi abilitati per poter riciclare in modo semplice.

In questo modo, contribuiamo a preservare l'ambiente impedendone il deterioramento accelerato, il che ci ha portato a ottenere il certificato Ecoembes.

## Sostenibilidad en números\*

## Sustainability in numbers\*



**294**

- Recursos salvados por el valor del peso de 294 manzanos
- Resources saved equivalent to the weight of 294 apple trees
- Ressources économisées à la valeur du poids de 294 pommiers.
- Risorse risparmiate per un valore pari al peso di 294 alberi di mele



**20.840**

- Kg de gases de efecto invernadero evitados
- Kg of greenhouse gases avoided
- Kg de gaz à effet de serre évités
- Kg di gas a effetto serra evitati



**85**

- Residentes ayudados en su recogida selectiva de residuos
- Residents assisted in their selective waste collection
- Résidents assistés dans la collecte sélective de leurs déchets
- Residenti assistiti nella raccolta differenziata dei rifiuti

## Le développement durable en chiffres\*

## La sostenibilità in numeri\*



**4.000**

- Kg de residuos financiados para su reciclaje
- Kg of waste financed for recycling
- Kg de déchets financés pour le recyclage
- Kg di rifiuti finanziati per il riciclo



**56\*\***

- Kg de envases clasificados por habitante
- Kg of sorted packaging per inhabitant
- Kg d'emballages triés par habitant
- Kg di imballaggi differenziati per abitante



**1,6\*\***

- millones de toneladas de CO<sub>2</sub> evitados a la atmósfera
- millions de tonnes of CO<sub>2</sub> avoided in the atmosphere
- millions de tonnes de CO<sub>2</sub> évités dans l'atmosphère
- milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> evitati nell'atmosfera

\*Datos recolectados en Alemania y Francia \*Data collected in Germany and France \*Données collectées en Allemagne et en France \*\*Dati raccolti in Germania e Francia

\*\*Gre ha contribuido en estas acciones \*\* Gre has contributed to these actions \*\* Gre a contribué à ces actions \*\* Gre ha contribuito a queste azioni

# A MORE SUSTAINABLE SWIMMING POOL.



- Ahorro de agua
- Water saving
- Économie d'eau
- Risparmio d'acqua



- Eficiencia energética
- Energy efficiency
- Efficacité énergétique
- Efficienza energetica



- Menos químicos
- Less chemicals
- Moins de produits chimiques
- Meno sostanze chimiche



- Menos carbono
- Less carbon
- Moins de carbone
- Meno carbonio



- Circular
- Circular
- Circulaire
- Circolare

## ■ Nuestros productos Green

### PRODUCTOS MÁS ECOLÓGICOS

Además de nuestras colaboraciones con diferentes sociedades para ayudar a nuestro planeta, en GRE disponemos de una gama de productos que no dañan el medio ambiente.

## ■ Nos produits Green

### DES PRODUITS PLUS ÉCOLOGIQUES

En plus de nos partenariats avec différentes sociétés pour aider notre planète, GRE dispose d'une gamme de produits qui ne nuisent pas à l'environnement.

## ■ Our Green products

### GREENER PRODUCTS

In addition to our partnerships with different societies to help our planet, GRE has a range of products that do not harm the environment.

## ■ I nostri prodotti Green

### PRODOTTI PIÙ ECOLOGICI

Oltre alle partnership con diverse società per aiutare il nostro pianeta, GRE ha una gamma di prodotti che non danneggiano l'ambiente.



- FILTRACIÓN
- FILTRATION
- FILTRATION
- FILTRO



- CALEFACCIÓN SOLAR Y CUBIERTAS
- SOLAR HEATING SYSTEM AND COVERS
- CHAUFFAGE SOLAIRE ET BÂCHES
- RISCALDAMENTO SOLARE E COPERTURE



- TRATAMIENTO DEL AGUA
- WATER TREATMENT
- TRAITEMENT DE L'EAU
- TRATTAMENTO DELL'ACQUA



- ILUMINACIÓN LED
- LED LIGHTING
- ÉCLAIRAGE LED
- ILLUMINAZIONE A LED



- CONECTIVIDAD
- INTERNET OF POOLS
- CONNECTIVITÉ
- CONNETTIVITÀ



- BOMBAS DE CALOR
- HEAT PUMPS
- POMPES À CHALEUR
- POMPA DI CALORE

## ■ CERTIFICACIONES ■ CERTIFICATIONS ■ CERTIFICATIONS ■ CERTIFICAZIONI

### MADE IN EUROPE

- Todas las piscinas fabricadas por Manufacturas GRE S.A. Son de origen CE - Comunidad Europea.
- Toutes les piscines fabriquées par Manufacturas Gre S.A. sont d'Origine CE - Communauté Européenne.
- All the pools manufactured by Manufacturas Gre S.A. are of EC - European Community origin.
- Tutte le piscine prodotte da Manufacturas Gre S.A. sono di origine CE - Comunità Europea.



### ISO 9001

- Los procesos utilizados para el diseño, la fabricación y comercialización de piscinas desmontables de Manufacturas Gre S.A., así como la comercialización de productos asociados, están certificados siguiendo los criterios de sistema de Gestión de Calidad según la norma internacional ISO9001:2015, lo cual garantiza regularidad y control en la calidad de nuestros productos y procesos.
- Les processus utilisés pour la conception, la fabrication et la commercialisation de piscines hors-sol de Manufacturas Gre S.A., ainsi que la commercialisation de produits associés, sont certifiés conformes aux critères du système de Gestión de Qualité, selon la norme internationale ISO9001:2015.

■ The processes used for the design, manufacturing and commercialisation of dismountable pools by Manufacturas Gre S.A., as well as the commercialisation of associated products, are certified according to the Quality System according to the international ISO9001:2015 standard, which guarantees regularity and control in the quality of our products and processes.

- I processi utilizzati per la progettazione, la costruzione e la vendita di piscine smontabili a marchio Manufacturas Gre S.A., oltre alla vendita di prodotti ad esse associati, sono certificati in base ai criteri del sistema di Gestione della Qualità secondo la norma internazionale ISO9001:2015, ciò garantisce la regolarità e il controllo della qualità dei nostri prodotti e dei processi produttivi.



### ISO 14001

- Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma internacional ISO14001: 2015, Manufacturas Gre S.A. se posiciona como una empresa socialmente responsable. Entre otras ventajas ambientales, optimizamos la gestión de recursos y residuos, reduciendo los impactos ambientales negativos derivados de nuestra actividad o aquellos riesgos asociados a situaciones accidentales.

■ Thanks to the implantation of an Environmental Management System according to the international ISO 14001:2015 standard, Manufacturas Gre S.A. is positioned as a socially responsible company. Among other environmental advantages, we optimise resources and residues, reducing negative environmental impact derived from our activity or those risks associated to accidental situations.

- Grâce à l'implémentation d'un Système de Gestion Environnementale conformément à la norme internationale ISO14001: 2015, Manufacturas Gre S.A. se positionne comme une entreprise socialement responsable. Parmi de nombreux avantages environnementaux, nous optimisons la gestion des ressources et des déchets, réduisant ainsi les impacts environnementaux négatifs et dérivés de notre activité ou les risques associés à des situations d'accidents.

- Grazie all'introduzione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma internazionale ISO 14001:2015, Manufacturas Gre S.A. si classifica tra le aziende socialmente responsabili. Ciò comporta vantaggi per l'ambiente come l'ottimizzazione della gestione delle risorse, la riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dall'attività di produzione o dei rischi associati a eventi accidentali.



### ARBITRAJE DE CONSUMO · CONSUMER ARBITRATION ARBITRAGE DE CONSOMMATION · ARBITRATO DI CONSUMO

- Manufacturas Gre S.A. está adherido a la Junta Arbitral de Consumo como muestra de predisposición a la solución amistosa de cualquier tipo de reclamación por parte de sus clientes.
- Manufacturas Gre S.A. est membre du bureau d'Arbitrage de Consommation, comme preuve de sa predisposition à trouver une solution amiable face à tout type de réclamation de la part de ses clients.

■ Manufacturas Gre S.A. is adhered to the Consumer Arbitration Directorate evidencing a predisposition to a friendly solution to any type of reclamations from its clients.

- Manufacturas Gre S.A. aderisce alla Giunta Arbitrale di Consumo come segnale di predisposizione alla soluzione amichevole di qualsiasi tipo di reclamo da parte dei propri clienti.



### CE

- Los productos distribuidos por Manufacturas Gre S.A. con el marcado CE cumplen todos los requisitos legales vigentes en Europa.
- Les produits distribués par Manufacturas Gre S.A. et dotés du marquage CE répondent à toutes les obligations légales en vigueur en Europe.

■ The products distributed by Manufacturas Gre S.A., with the CE marking comply with all the legal requirements in force in Europe.

- I prodotti distribuiti da Manufacturas Gre S.A. con il marchio CE rispettano tutti i requisiti legali vigenti in Europa.



### EN 16582-1:2015, EN 16582-3:2015, EN 16713-1:2015

- Estas certificaciones garantizan que las piscinas, filtros y escaleras fabricados y/o distribuidos por Manufacturas Gre S.A. cumplen con las normativas de seguridad establecidas.
- Ces certifications garantissent que les piscines, les filtres et les échelles fabriqués et/ou distribués par Manufacturas Gre S.A. respectent les normes de sécurité établies.

■ These certifications guarantee that the pools, filters and stepladders manufactured and/or commercialised by Manufacturas Gre S.A. comply with the established safety regulations.

- Queste certificazioni garantiscono che le piscine, i filtri e le scalette prodotti e/o distribuiti da Manufacturas Gre S.A. rispettano le normative di sicurezza previste.



## ECOEMBES

- Manufacturas Gre S.A. está adherida a un sistema de recogida y reciclaje selectivo de los materiales que pone en el mercado con el fin ultimo de preservar el medio ambiente.
- Manufacturas Gre S.A. est membre d'un système de collecte et de recyclage sélectif des matériaux qu'elle met sur le marché, dans le but de préserver l'environnement.



## REACH

- Manufacturas Gre S.A. cumple con el reglamento Reach asegurando que todas las sustancias químicas que comercializa están registradas
- Manufacturas Gre S.A. respecte le règlement Reach, qui garantit que toutes les substances chimiques qu'elle commercialise sont enregistrées.

- Manufacturas Gre S.A. is adhered to a system for the selective collection and recycling of the materials it puts on the market in order to conserve the environment.
- Manufacturas Gre S.A. aderisce a un sistema di raccolta differenziata e riciclaggio dei materiali immessi sul mercato, in un'ottica di preservazione dell'ambiente.

- Manufacturas Gre S.A. complies with the Reach regulation ensuring that all the chemical substances it commercialises are registered.
- Manufacturas Gre S.A. rispetta il regolamento Reach garantendo la registrazione di tutte le sostanze chimiche immesse sul mercato dall'azienda.



## ROHS

- Manufacturas Gre S.A. cumple esta directiva para proteger el medio ambiente y la salud de las personas, evitando el uso de determinadas sustancias en aparatos eléctricos y electrónicos.
- Manufacturas Gre S.A. respecte cette directive afin de protéger l'environnement et la santé des personnes, évitant ainsi l'utilisation de substances déterminées dans les appareils électriques et électroniques.

- Manufacturas Gre S.A. complies with this directive to protect the environment and health of persons, avoiding the use of determined substances in electrical and electronic devices.
- Manufacturas Gre S.A. rispetta questa normativa per proteggere l'ambiente e la salute delle persone, evitando l'utilizzo di determinate sostanze su dispositivi elettrici ed elettronici.

## RoHS

## PEFC

- Manufacturas Gre S.A. cumple con los requisitos del Estándar de Cadena de Custodia de Productos Forestales PEFC ST 2002:2013.
- Manufacturas Gre S.A. respecte les conditions du Standard de la Chaîne de Contrôle de Produits Forestiers PEFC ST 2002:2013.

- Manufacturas Gre S.A. complies with the requirements of the Programme for the Endorsement of Forest Certification PEFC ST 2002:2013.
- Manufacturas Gre S.A. rispetta i requisiti previsti dallo Standard della catena di custodia dei prodotti forestali PEFC ST 2002:2013.



## BOIS DE FRANCE

- La etiqueta BOIS DE FRANCE garantiza el origen de la materia prima de madera utilizada en los productos acabados, así como el lugar de fabricación, montaje o comercialización de estos productos. Garantizando así dos criterios:
  - La madera procede de bosques franceses;
  - La transformación, el montaje, el tratamiento y el embalaje de los productos se realizan en Francia.
- Le label BOIS DE FRANCE garantit l'origine de la matière première à base de bois utilisée dans les produits finis ainsi que le lieu de fabrication, d'assemblage ou de commercialisation de ces produits garantissant ainsi deux critères:
  - Le bois est issu des forêts françaises;
  - La transformation, l'assemblage, le traitement et l'emballage des produits sont effectués en France.

- The BOIS DE FRANCE label guarantees the origin of the raw wood used in the finished products, as well as the place of manufacture, assembly or marketing of these products. It thus guarantees two criteria:
  - The wood comes from French forests;
  - The processing, assembly, wood treatment and packaging of the products are carried out in France.
- L'etichetta BOIS DE FRANCE garantisce l'origine della materia prima Madeira utilizzata nei prodotti finiti, nonché il luogo di fabbricazione, assemblaggio o commercializzazione di questi prodotti. Garantendo così due criteri:
  - Madeira proviene dalle foreste francesi;
  - La trasformazione, l'asssemblaggio, il trattamento e il confezionamento dei prodotti vengono effettuati in Francia.

## PLANTONS POUR L'AVENIR

- Plantons pour l'avenir es un fondo para proyectos ecológicos de reforestación en Francia. Este fondo cuenta con el apoyo de una red con experiencia profesional, que se compromete diariamente con los bosques franceses. Los principales objetivos del fondo son la reforestación, la gestión ecológica de los bosques y el apoyo a un área económica y social, la movilización de la opinión pública y la promoción de la innovación.
- Plantons pour l'Avenir est un fonds de dotation dont la mission est de soutenir des projets de reboisement de la forêt française. Ce fonds de dotation s'appuie sur les compétences d'un réseau de professionnels impliqués au quotidien dans la gestion durable des forêts en France. Les objectifs principaux de Plantons pour l'Avenir sont le reboisement, la gestion durable des forêts et le soutien à une filière économique et sociale, ainsi que la mobilisation de l'opinion publique et la promotion de l'innovation.

- Plantons pour l'avenir is a fund for ecological reforestation projects in France. This fund is supported by a network with professional expertise, which is committed to French forests on a daily basis. The main objectives of the fund are reforestation, ecological forest management and support for an economic and social area, the mobilisation of public opinion and the promotion of innovation.

- Plantons pour l'avenir es un fondo para proyectos ecológicos de reforestación en Francia. Este fondo cuenta con el apoyo de una red con experiencia profesional, que se compromete diariamente con los bosques franceses. Los principales objetivos del fondo son la reforestación, la gestión ecológica de los bosques y el apoyo a un área económica y social, la movilización de la opinión pública y la promoción de la innovación.



## wooden pools



## ■ PISCINAS DE MADERA

**LINER:** tratamiento Anti-ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C

**MADERA:** fabricadas en Francia en pino silvestre francés y con tratamiento en autoclave clase IV que garantiza la resistencia de la madera contra el ataque de insectos y pudrimiento. 10 años de garantía sobre la madera.

## ■ PISCINE BOIS

**LINER :** traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

**BOIS :** de fabrication française et réalisées à partir de madriers en pin (origine France), nos piscines bois bénéficient d'un traitement par autoclave de classe IV, ce qui garantit une résistance au pourrissement et aux attaques d'insectes xylophages. 10 ans de garantie sur les composants bois de la piscine.

## ■ WOODEN POOLS

**LINER:** anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

**WOODEN:** manufactured in France with pine boards (originating in France), with a class IV autoclave treatment which guarantees its resistance to decay and xylophagous insects attack.

## ■ PISCINA IN LEGNO

**LINER:** Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

**LEGNO:** Prodotte in Francia in pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV che garantisce la resistenza del legno agli insetti e al deterioramento. 10 anni di garanzia sulle parti in legno.



## ■ LA MADERA, UNA HISTORIA ■ THE WOOD, A STORY ■ LE BOIS, UNE HISTOIRE ■ IL BOSCO, UNA STORIA

### ■ PINO SILVESTRE

**Manufacturas Gre** presenta piscinas con estructuras de madera de **pino silvestre**. Con un planteamiento de desarrollo sostenible, Manufacturas Gre cuenta **exclusivamente** con proveedores **locales en Francia**, de bosques de pinos denominados «del país». Asimismo, limitamos el transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero. El PINO es la esencia de la clase de uso del autoclave IV, que garantiza resistencia frente a la podredumbre y a los insectos xilófagos.

El denominado pino «del país» presenta **más albura** que los pinos procedentes de bosques septentrionales. Además, ofrece **una zona de impregnación más significativa**, lo que asegura una vida útil superior a los diez años debido a una impregnación profunda en el autoclave. Este último es el único procedimiento normalizado y garantizado que aporta garantías a la durabilidad.

### ■ PINO SILVESTRE

**Manufacturas Gre** è lieta di presentare le piscine con struttura in legno **di pino silvestre**. Con un approccio rivolto allo sviluppo sostenibile, Manufacturas Gre si affida **esclusivamente** a fornitori **locali in Francia**, di legno proveniente da foreste di pini "autoctoni".

Vengono limitati il trasporto e le emissioni di gas serra. Il PINO subisce un trattamento in autoclave classe IV, che garantisce resistenza al deterioramento e agli insetti xilofagi. Il cosiddetto pino "autoctono" presenta una quantità maggiore di **alburno** rispetto ai pini provenienti dalle foreste settentrionali. Offre inoltre **una maggiore area di impregnazione**, che garantisce una durata utile superiore a dieci anni grazie a una profonda impregnazione in autoclave. Quest'ultima è l'unica procedura standardizzata e garantita che apporta garanzie di durabilità.



### ■ SCOTS PINE

**Manufacturas Gre** presents pools with **Scots pine** wood structures. With its proposal for sustainable development, Manufacturas Gré exclusively uses **local French** suppliers, from forests of pine wood denominated «local pine». Likewise, we limit transport and emissions of greenhouses gases. PINE is the essence of the class used in Autoclave IV that guarantees resistance against rot and xylophagous insects.

The so-called «local pine» has **more whiteness** than pines coming from northern forests. In addition, it offers **a more significant impregnation area**, which assures a useful life above ten years due to deeper impregnation in the autoclave. This latter is the only standardised and guaranteed process proving guaranteed durability.

### ■ LE PIN SYLVESTRE

**Manufacturas Gré** propose des piscines à ossature bois en **pin sylvestre**. Dans une logique de développement durable, Manufacturas Gré s'approvisionne **localement et exclusivement en France**, auprès de forêts de pin dit « de pays ». Nous limitons ainsi le transport et les émissions de gaz à effet de serre.

Le PIN est l'essence idéale pour la classe d'emploi autoclave IV, garantissant une résistance au pourrissement et aux attaques d'insectes xylophages. Le pin dit « de pays » présente **plus d'aubiers** que les pins des forêts du nord. Il offre ainsi **une zone d'imprégnation plus importante** lui garantissant une durée de service supérieure à 10 ans grâce à l'imprégnation profonde en autoclave. Ce dernier est le seul procédé normalisé et certifié apportant des garanties dans la durée.



### ■ TRATAMIENTO AUTOCLAVE

El tratamiento en el autoclave es **la mejor solución** para proteger las maderas expuestas de forma directa a la intemperie o en contacto con el suelo y consiste en **impregnar conservantes hasta el núcleo de la madera**.

### ■ LE TRAITEMENT AUTOCLAVE

Le traitement par autoclavage est **la meilleure solution** pour protéger les bois directement exposés aux intempéries ou en contact avec le sol et consiste à **imprégner des agents de conservation jusqu'au cœur du bois**.



### ■ AUTOCLAVE TREATMENT

Treatment in the autoclave is **the best solution** for protecting wood directly exposed to outdoor weather or in contact with the ground and consists of **impregnating preservatives into the core of the wood**.

### ■ TRATTAMENTO IN AUTOCLAVE

Il trattamento in autoclave è la **soluzione migliore** per proteggere il legno esposto direttamente alle intemperie o a contatto con il terreno e consiste nell'**impregnare conservanti nel nucleo del legno**.



## ■ CERTIFICACIONES

PRODUCTOS CERTIFICADOS POR **PEFC** (Programa europeo de certificación forestal). Licencia número: PEFC/14-38-00166.

Pioneros en la certificación forestal en Francia, PEFC acoge en la actualidad 8,1 millones de hectáreas, 62000 propietarios y 3000 empresas del sector maderero forestal (explotaciones, aserraderos, industrias de transformación, construcciones, intermediarios comerciales, distribuidores, industrias papeleras, imprentas, editoriales, etc.). En conjunto, aportan al consumidor la garantía de que el producto que lleva la marca PEFC se enmarca en una estrategia responsable de gestión forestal sostenible.

## ■ CERTIFICATION

PRODUITS LABELLISÉS **PEFC**. (Programme Européen des Forêts Certifiées). N° licence : PEFC/14-38-00166.

Pionnier de la certification forestière en France, PEFC représente aujourd’hui 8.1 millions d’hectares, 62000 propriétaires et 3000 entreprises de la filière forêt-bois (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants, artisans, distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs...). Ensemble, ils apportent au consommateur la garantie qu’un produit portant la marque PEFC s’inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt.

[www.pefc.es](http://www.pefc.es) / [www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)

- Nuestra madera procede de bosques gestionados de forma responsable y sostenible, certificados como PEFCTM
- Our wood comes from responsibly and sustainably managed forests, certified with PEFCTM
- Notre bois est issu de forêts gérées de façon responsable et durable, certifiées PEFCTM
- Il nostro legno proviene da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile, certificate come PEFCTM




## ■ INSTALACIÓN

Libre elección de instalación: en superficie, semienterrada o enterrada. En estos dos últimos casos, es obligatorio acondicionar un drenaje en todo el perímetro del vaso (consultar el aviso).

## ■ IMPLANTATION

Implantation libre de choix : hors-sol, semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée. En cas d'implantation semi-enterrée ou totalement enterrée, il est impératif de réaliser un drainage sur toute la périphérie du bassin (cf notice).



- Todas las dimensiones de nuestras piscinas se presentan con una tolerancia de +/- 3 %
- All dimensions of our pools are given with a tolerance of +/- 3 %.
- Toutes les dimensions de nos piscines sont données avec une tolérance de +/- 3 %
- Tutte le dimensioni delle nostre piscine vengono indicate con una tolleranza di +/- 3 %

## ■ CERTIFICATION

PRODUCTS CERTIFIED BY **PEFC** (European programme for forestry certification). License number: PEFC/14-38-00166.

Pioneers in forestry certification in France, PEFC currently includes 8.1 million hectares, 62,000 owners, and 3,000 forest timber sector companies (exploitations, sawmills, transformation industries, constructions, commercial intermediaries, distributors, paper industries, printers, publishers, etc.). Overall, they provide the consumer with the guarantee that the product with PEFC marking is framed within a responsible strategy of sustainable forest management.

## ■ CERTIFICAZIONE

PRODOTTI CERTIFICATI DAL **PEFC**. (Programma europeo di certificazione forestale). Licenza numero: PEFC/14-38-00166.

Pionieri nella certificazione forestale in Francia, PEFC conta attualmente 8,1 milioni di ettari, 62.000 proprietari e 3.000 aziende nel settore del legno (aziende agricole, segherie, industrie di trasformazione, settore edile, intermediari commerciali, distributori, cartiere, stamperie, editorie, ecc.). Uniti nell'intento di offrire ai consumatori la garanzia che il prodotto a marchio PEFC faccia parte di una strategia responsabile per la gestione sostenibile delle foreste.

## ■ INSTALLATION

Free choice of installation: above ground, semi in-ground or in-ground. In these two latter cases, there must be drainage in the entire perimeter of the pool (check warning).



## ■ INSTALLAZIONE

Libera installazione: superficiale, semi-interrata o interrata. In questi ultimi due casi, è obbligatorio predisporre un drenaggio attorno al perimetro della vasca (consultare le specifiche indicazioni).

■ Piscinas de madera ■ Wooden pools  
■ Les piscines en bois ■ Piscine in legno



- Disfruta del verano con las piscinas de madera Gre
- Enjoy your summer with Gre wooden pools
- Profitez de l'été avec les piscines en bois Gre
- Godetevi l'estate con le piscine in legno Gre



## ■ PISCINAS DE MADERA

**1: Embellecedor de esquinas inoxidable:** Según el modelo **2: Escalera inoxidable:** Fija - 3 Escalones antideslizantes **3: Escalera de madera:** Posibilidad de reajustar la escalera de madera según la altura de la piscina **4: Embellecedor angular:** El revestimiento de madera en los extremos de los tablones perfecciona la estética del vaso **5: Cuñas metálicas:** Cuñas de refuerzo para fijar sobre la losa de hormigón **6: Vigas:** Vigas metálicas para encastrar en la losa de hormigón o sistema de omegas (los de hormigón opcional) **7: Conjunto de ranura y lengüeta:** Encaje de tablones entre ellos mediante cruce de los extremos - Ranura y lengüeta sencillas para facilitar el montaje y así evitar el riesgo de rotura **8: Refuerzos verticales:** Resistencia vertical gracias a los refuerzos de madera **9: Tacos de madera:** Los tacos se emplean para sostener las playas **10: Tacos bajo playa:** Permiten reforzar la instalación de las playas en las esquinas **11: Playas de madera:** De pino silvestre tratado en autoclave de clase IV - Simple (190 mm) o doble (2 x 145 mm) según el modelo - Grosor de 28 mm o de 36 mm según el modelo **12: Liner:** Perfil colgante.

## ■ PISCINE BOIS

**1: Caches angles:** Inox Selon modèle **2: Échelle Inox:** Amovible - 3 marches anti-dérapantes **3: Échelle Bois:** Possibilité de réajuster l'échelle bois selon la hauteur du bassin **4: Cache L:** Un habillage bois aux extrémités des madriers vient parfaire l'esthétisme du bassin **5: Sabots:** Renforts sabot à fixer sur la dalle béton **6: Berceaux:** Berceaux métalliques à noyer dans la dalle béton ou renforts enterrés (dalle béton facultative) **7: Assemblage:** Rainure languette Emboîtement des madriers les uns sur les autres en se croisant à leurs extrémités - Simple rainure / languette pour faciliter le montage et éviter ainsi le risque de casse **8: Renforts verticaux:** Résistance verticale grâce aux renforts bois **9: Consoles:** Les consoles sont destinées à soutenir les margelles **10: Plaques sous margelles:** Permet de renforcer l'assemblage des margelles dans les angles **11: Margelles Bois:** En pin Sylvestre traité autoclave classe IV - Simple (190 mm) ou double (2 x 145 mm) selon modèle - Épaisseur 28 mm ou 36 mm selon modèle **12: Liner:** Baguettes Hung

## ■ WOODEN POOLS


**1: Stainless steel corners:** According to model **2: Stainless steel ladder:** Fixed - 3 non-slip steps **3: Wood ladder:** Possibility of readjusting the wood ladder according to the height of the pool. **4: Angular finishing:** The wood coating at the ends of the boards provides greater aesthetics to the pool **5: Wedges:** Reinforcement wedges for fixing on concrete slab **6: Nerves:** Metallic nerves for embedding in concrete slab or omega system (optional concrete slab) **7: Tongue and groove series:** Boards are fitted to each other by a cross at the end - Simple tongue and groove facilitating assembly and that way avoiding risk of breakage. **8: Vertical reinforcements:** Vertical resistance thanks to wood reinforcements **9: Corbels:** Corbels are used to sustain the edges **10: Plates under edges:** Allow reinforcing the installation of edges on the corners **11: Wood edges:** Made from Scots pine treated in class IV autoclave - Single (190 mm) or double (2 x 145 mm) according to model - Thickness of 28 mm or of 36 mm according to model **12: Liner:** Baguettes Hung

## ■ PISCINA IN LEGNO

**1: Rivestimento per angoli in acciaio inox:** In base al modello **2: Scaletta in acciaio inox:** Fissa - 3 scalini antiscivolo **3: Scaletta in legno:** Possibilità di regolare la scaletta in base all'altezza della vasca **4: Rivestimento angolare:** Il rivestimento in legno posto alle estremità dei pannelli perfeziona l'estetica della vasca **5: Cunei:** Cunei di rinforzo da fissare sulla lastra in calcestruzzo **6: Nervature:** Nervature metalliche da incastrare nella lastra in calcestruzzo o sistema omega (basamento di calcestruzzo opzionale) **7: Set composto da scanalatura e linguetta:** Incastrare i pannelli tra loro incrociando le estremità - Scanalatura e linguetta per facilitare il montaggio evitando il rischio di rottura **8: Rinforzi verticali:** Resistenza verticale grazie ai rinforzi in legno **9: Mensole:** Le mensole vengono utilizzate per sostenere i bordi **10: Piastre poste sotto al bordo:** Permettono di rinforzare i bordi negli angoli **11: Bordi in legno:** Realizzati in legno di pino silvestre con trattamento in autoclave in classe IV - Semplice (190 mm) o doppio (2 x 145 mm) a seconda del modello - Spessore 28 mm o 36 mm a seconda del modello **12: Liner:** Baguettes Hung

## ■ REFUERZOS DE ESTRUCTURA ■ STRUCTURAL REINFORCEMENTS ■ RENFORTS DE STRUCTURE ■ RINFORZI STRUTTURALI

### ■ SISTEMA DE OMEGAS ■ OMEGA SYSTEM ■ RENFORTS ENTERRÉS ■ SISTEMA OMEGA



■ Viga de acero enterrada de 15x15 cm. Es necesario excavar y preparar el terreno para nivelarlo. Losa de hormigón opcional.

■ 15x15 cm buried steel beam. You should excavate and prepare the land for levelling. Optional concrete slab.

■ Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm. Il est nécessaire de décaprer votre terrain et de mettre le terrassement de niveau. Dalle béton facultative.

■ Barra di acciaio interrata da 15x15 cm. È necessario scavare e preparare il terreno per livellarlo. Basamento di calcestruzzo opzionale.



■ Losa de hormigón opcional ■ Concrete slab is optional ■ Dalle béton facultative ■ Lastra di calcestruzzo opzionale



■ Instalación  
■ Installation  
■ Installation  
■ Installazione

### ■ CUÑA METÁLICA ■ METALLIC WEDGE ■ SABOTS ■ CUNEO METALLICO



■ Es obligatorio realizar una losa de hormigón, de 15 cm de espesor mínimo, previamente al montaje de la piscina para fijar las cuñas metálicas. Antes de montar la piscina, consultar el manual de instalación y el vídeo de montaje.

■ The wedge is fixed over the concrete slab. In such a way, it is mandatory to make the slab, of 15 cm minimum, beforehand to the assembly of the pool. Before assembling pool, check installation warning and assembly video.

■ Le sabot vient se fixer sur la dalle en béton. Il est donc impératif de réaliser une dalle de 15 cm minimum avant le montage du bassin. Préalablement au montage du bassin cf. notice de montage et vidéo de montage.

■ Il cuneo metallico si fissa sopra il massetto di cemento. Quindi è obbligatorio realizzare il massetto dello spessore minimo di 15 cm prima del montaggio della piscina. Prima di montare la vasca consultare le indicazioni e il video di montaggio.




■ Losa de hormigón obligatoria ■ Concrete slab is mandatory ■ Dalle béton obligatoire ■ Lastra di calcestruzzo obbligatorio



■ Instalación  
■ Installation  
■ Installation  
■ Installazione

■ VIGAS METÁLICAS (SISTEMA IPE) ■ BURIED STEEL BEAMS (IPE SYSTEM)  
 ■ BERCEAUX (IPE) ■ BARRA DI ACCIAIO (SISTEMA IPE)



■ Losa de hormigón obligatoria ■ Concrete slab is mandatory ■ Dalle béton obligatoire ■ Lastra di calcestruzzo obbligatorio

■ Las vigas metálicas se encastran en la losa de hormigón, con un espesor mínimo de 17 cm. Su colocación forma parte del proceso de montaje de la estructura (consultar el manual de instalación).

■ Buried steel beams are embedded in the concrete slab, with a minimum thickness of 17 cm. Their installation is part of the structure assembly process (check installation warning).

■ Les berceaux métalliques sont à noyer dans la dalle béton, épaisseur minimum de 17 cm). Leur pose fait partie intégrante du montage de la structure (cf. notice de montage).

■ La barra di acciaio vengono incassate nella lastra di calcestruzzo, con uno spessore minimo di 17cm. Il loro posizionamento fa parte del processo di assemblaggio della struttura (vedere indicazioni per il montaggio).



# wooden pools



REFERENCIA · REFERENCE ·  
RÉFÉRENCE · RIFERIMENTO



EXTERIORES · OUTSIDE ·  
EXTÉRIEURS · ESTERNO



INTERIORES · INSIDE ·  
INTÉRIEURS · INTERNI



VOLUMEN DE AGUA · WATER VOLUME ·  
VOLUME D'EAU · VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA · WATER LINE ·  
LIGNE D'EAU · LINEA DELL'ACQUA



ESPESOR MADERA · WOOD THICKNESS ·  
ÉPAISSEUR MADRIER · DIMENSIONE



MACHIHembrado · TONGUE AND GROOVE ·  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES · INCASTRO



PLAYAS · EDGES · MARGELLES · BORDI



ANCHO · WIDTH · LARGEUR · LARGHEZZA



ESPESOR · THICKNESS ·  
ÉPAISSEUR · DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS · METAL COVERS ·  
CACHES ANGLES INOX · PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN · FILTRATION · FILTRO



PROTECTOR · PROTECTOR · FEUTRE · PROTEZIONE



FONDO · FLOOR · FOND



PARED · WALL · PAROI · PARETE



ESCALERA INTERIOR · INSIDE LADDER ·  
ÉCHELLE INTÉRIEURE · SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR · OUTSIDE LADDER ·  
ÉCHELLE EXTÉRIEURE · SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA · STRUCTURE ·  
STRUCTURE · STRUTTURA



TERRENO · TERRAIN · LAND · TERRENO




PALET 1 ACCESORIOS · ACCESSORIES ·  
ACCESOIRES · ACCESSORI



PALET 2 MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CÓDIGO · EAN CODE ·  
GENCOD · CODICE A BARRE



## MINT

**788032**

10,10 x 4,18 x H. 1,46 m

9,65 x 3,71 x H. 1,42 m

50 m<sup>3</sup>

1,36 m

46 mm

✓

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

3,6 cm

✓

75/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

10 m<sup>3</sup>/h - 2 skimmer

10 m<sup>3</sup>/h - 2 skimmer

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m<sup>2</sup>

✓

✓

✓

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

3,6 cm

✓

75/100

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM · BERCEAUX METALLIQUES · BARRA DI ACIAIO (IPE SYSTEM)

Losa de hormigón obligatoria · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

1053 x 459 x H 17 cm  
8,24 m<sup>3</sup>

856 x 461 x H 17 cm  
6,72 m<sup>3</sup>

200 x 80 x 78 cm - 612 kg

200 x 80 x 100 cm - 481 kg

405 x 111 x 92 cm - 1730 kg

405 x 111 x 77 cm - 1572 kg

3 605217 880321

3 605217 902078  
3 605217 902207



## BRAGA

**790207**

● LDD: **790207D**

8,15 x 4,20 x H. 1,46 m

7,67 x 3,73 x H. 1,42 m

37,1 m<sup>3</sup>

1,36 m

46 mm

✓

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

3,6 cm

✓

75/100

# wooden pools



REFERENCIA · REFERENCE · RÉFÉRENCE · RIFERIMENTO



EXTERIORES · OUTSIDE · EXTÉRIEURS · ESTERNO



INTERIORES · INSIDE · INTÉRIEURS · INTERNI



VOLUMEN DE AGUA · WATER VOLUME · VOLUME D'EAU · VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA · WATER LINE · LIGNE D'EAU · LINEA DELL'ACQUA



ESPEZOS MADERA · WOOD THICKNESS · ÉPAISEUR MADRIER · DIMENSIONE



MACHIHembrado · TONGUE AND GROOVE · ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES · INCASTRO



PLAYAS · EDGES · MARGELLES · BORDI



ANCHO · WIDTH · LARGEUR · LARGHEZZA



EMBELLECEDORES METÁLICOS · METAL COVERS · CACHES ANGLES INOX · PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN · FILTRATION · FILTRO



PROTECTOR · PROTECTOR · FEUTRE · PROTEZIONE



FONDO · FLOOR · FOND



PARED · WALL · PAROI · PARETE



ESCALERA INTERIOR · INSIDE LADDER · ÉCHELLE INTÉRIEURE · SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR · OUTSIDE LADDER · ÉCHELLE EXTÉRIEURE · SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA · STRUCTURE · STRUCTURE · STRUTTURA



TERRENO · TERRAIN · LAND · TERRENO



PALET 1 · ACCESORIOS · ACCESSORIES ·  
ACCESOIRES · ACCESSORI



PALET 2 · MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CÓDIGO · EAN CODE ·  
GENCOD · CODICE A BARRE



## EVORA

**790206**  
LDD: **790206D**

6,20 x 4,20 x H. 1,33 m

5,70 x 3,73 x H. 1,30 m

24,1 m<sup>3</sup>

1,20 m

46 mm

✓

Double  
14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

75/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

8 m<sup>3</sup>/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m<sup>2</sup>

✓

✓

## EVORA PLUS

**800009**

6,20 x 4,20 x H. 1,36 m

4,86 x 3,73 x H. 1,33 m

22 m<sup>3</sup>

1,23 m

46 mm

✓

Double  
14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

75/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

8 m<sup>3</sup>/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m<sup>2</sup>

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM · BERCEAUX METALLIQUES · BARRA DI ACIAIO (IPE SYSTEM)

Losa de hormigón obligatoria · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

659 x 461 x H 17 cm  
5,17 m<sup>3</sup>

659 x 461 x H 17 cm  
5,17 m<sup>3</sup>

200 x 80 x 100 cm - 400 kg

200 x 80 x 100 cm - 425 kg

405 x 111 x 77 cm - 1190 kg

405 x 112 x 72 cm - 1471 kg



# wooden pools



REFERENCIA · REFERENCE · RÉFÉRENCE · RIFERIMENTO



EXTERIORES · OUTSIDE · EXTÉRIEURS · ESTERNO



INTERIORES · INSIDE · INTÉRIEURS · INTERNI



VOLUMEN DE AGUA · WATER VOLUME · VOLUME D'EAU · VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA · WATER LINE · LIGNE D'EAU · LINEA DELL'ACQUA



ESPESOR MADERA · WOOD THICKNESS · ÉPAISEUR MADRIER · DIMENSIONE



MACHIHembrado · TONGUE AND GROOVE · ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES · INCASTRO



PLAYAS · EDGES · MARGELLES · BORDI



ANCHO · WIDTH · LARGEUR · LARGHEZZA  
ESPESOR · THICKNESS · ÉPAISSEUR · DIMENSIONE



EMBELLCEDORES METÁLICOS · METAL COVERS · CACHES ANGLES INOX · PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN · FILTRATION · FILTRO



PROTECTOR · PROTECTOR · FEUTRE · PROTEZIONE



FONDO · FLOOR · FOND



PARED · WALL · PAROI · PARETE



ESCALERA INTERIOR · INSIDE LADDER · ÉCHELLE INTÉRIEURE · SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR · OUTSIDE LADDER · ÉCHELLE EXTÉRIEURE · SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA · STRUCTURE · STRUCTURE · STRUTTURA



TERRENO · TERRAIN · LAND · TERRENO




PALET 1 · ACCESORIOS · ACCESSORIES ·  
ACCESOIRES · ACCESSORI



PALET 2 · MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CÓDIGO · EAN CODE ·  
GENCOD · CODICE A BARRE



## MANGO

**KPBRC620**

6,18 x 3,20 x H. 1,30 m

5,68 x 2,73 x H. 1,27 m

18,1 m<sup>3</sup>

1,17 m

46 mm

✓

Double  
14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

60/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

6 m<sup>3</sup>/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m<sup>2</sup>

✓

✓

8,6 m<sup>3</sup>

1,07 m

46 mm

✓

75/100

Double  
14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



SISTEMA DE OMEGAS · OMEGA SYSTEM · RENFORTS ENTERRÉS · SISTEMA OMEGA

Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale

718 x 421 x H 15 cm  
4,55 m<sup>3</sup>

522 x 372 x H 15 cm  
2,91 m<sup>3</sup>

200 x 80 x 78 cm - 285 kg


120 x 80 x 100 cm - 252 kg

405 x 111 x 54 cm - 1053 kg

405 x 111 x 40 cm - 700 kg

8 412081 273266

8 412081 318448  
8 412081 319155



## MARBELLA 2

**7900962**

● LDD: **7900962D**

4,20 x 2,70 x H. 1,17 m

3,73 x 2,23 x H. 1,14 m

8,6 m<sup>3</sup>

1,07 m

46 mm

✓

75/100

# wooden pools



REFERENCIA · REFERENCE ·  
RÉFÉRENCE · RIFERIMENTO



EXTERIORES · OUTSIDE ·  
EXTÉRIEURES · ESTERNO



INTERIORES · INSIDE ·  
INTÉRIEURES · INTERNI



VOLUMEN DE AGUA · WATER VOLUME ·  
VOLUME D'EAU · VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA · WATER LINE ·  
LIGNE D'EAU · LINEA DELL'ACQUA



ESPESOR MADERA · WOOD THICKNESS ·  
ÉPAISSEUR MADRIER · DIMENSIONE



MACHIHembrado · TONGUE AND GROOVE ·  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES · INCASTRO



PLAYAS · EDGES · MARGELLES · BORDI



ANCHO · WIDTH · LARGEUR · LARGHEZZA  
ESPESOR · THICKNESS ·  
ÉPAISSEUR · DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS · METAL COVERS ·  
CACHES ANGLES INOX · PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN · FILTRATION · FILTRO



PROTECTOR · PROTECTOR · FEUTRE · PROTEZIONE



FONDO · FLOOR · FOND



PARED · WALL · PAROI · PARETE



ESCALERA INTERIOR · INSIDE LADDER ·  
ÉCHELLE INTÉRIEURE · SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR · OUTSIDE LADDER ·  
ÉCHELLE EXTÉRIEURE · SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA · STRUCTURE ·  
STRUCTURE · STRUTTURA



TERRENO · TERRAIN · LAND · TERRENO




PALET 1 · ACCESORIOS · ACCESSORIES ·  
ACCESSIONS · ACCESSORI



PALET 2 · MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CÓDIGO · EAN CODE ·  
GENCOD · CODICE A BARRE



## CARRA

**790205**

● LDD: **790205D**

3,05 x 3,05 x H. 1,19 m

7,7 m<sup>3</sup>

1,06 m

46 mm



Simple

19 cm

2,8 cm

60/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION A SABLE · FILTRO A SABBIA

4 m<sup>3</sup>/h

Espesor · Thickness ·  
Épaisseur · Dimensione: 200 g/m<sup>2</sup>



ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CUÑA METÁLICA · WEDGE  
LE SABOT · CUNEO METALLICO



OMEGA SYSTEM



Losa de hormigón obligatoria ·  
Obligatory concrete slab · Dalle béton  
Obligatoire · Basamento di calcestruzzo  
obbligatorio

382 x 382 x H 15 cm  
2,19 m<sup>3</sup>

Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab ·  
Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale

120 x 80 x 78 cm - 160 kg

BOX: 60 x 40 x 80 cm - 40 kg

259 x 259 x H 10  
0,67 m<sup>3</sup>

BOX: 47 x 30 x 70 cm - 15 kg

305 x 111 x 45 cm - 590 kg

180 x 65 x 59 cm - 300 kg

200 x 120 x 60 cm - 188 kg



3 605217 902177

3 605217 900005

8 412081 003474

## LEMON

**790204**

● LDD: **790204D**

3,75 x 2,00 x H. 0,68 m

3,7 m<sup>3</sup>

0,6 m

36 mm

PANELES - BOARDS - PANNEAUX - PANNELLI

Simple

19 cm

2,8 cm

50/100

FILTRO DE CARTUCHO · CARTRIDGE FILTER ·  
EPURATEUR A CARTOUCHE · FILTRO A CARTUCCIA

2 m<sup>3</sup>/h

Espesor · Thickness ·  
Épaisseur · Dimensione: 100 g/m<sup>2</sup>



3 605217 902054

3 605217 902184

3 605217 902047

3 605217 902177



REFERENCIA · REFERENCE ·  
RÉFÉRENCE · RIFERIMENTO



EXTERIORES · OUTSIDE ·  
EXTÉRIEURS · ESTERNO



INTERIORES · INSIDE ·  
INTÉRIEURS · INTERNI



VOLUMEN DE AGUA · WATER VOLUME ·  
VOLUME D'EAU · VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA · WATER LINE ·  
LIGNE D'EAU · LINEA DELL'ACQUA



ESPEZOS MADERA · WOOD THICKNESS ·  
ÉPAISEUR MADRIER · DIMENSIONE



MACHIHembrado · TONGUE AND GROOVE ·  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES · INCASTRO



PLAYAS · EDGES · MARGELLES · BORDI



ANCHO · WIDTH · LARGEUR · LARGHEZZA  
ESPESOR · THICKNESS ·  
ÉPAISSEUR · DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS · METAL COVERS ·  
CACHES ANGLES INOX · PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN · FILTRATION · FILTRO



PROTECTOR · PROTECTOR · FEUTRE · PROTEZIONE



FONDO · FLOOR · FOND



PARED · WALL · PAROI · PARETE



ESCALERA INTERIOR · INSIDE LADDER ·  
ÉCHELLE INTÉRIEURE · SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR · OUTSIDE LADDER ·  
ÉCHELLE EXTÉRIEURE · SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA · STRUCTURE ·  
STRUCTURE · STRUTTURA



TERRENO · TERRAIN · LAND · TERRENO





PALET 1 · ACCESORIOS · ACCESSORIES ·  
ACCESSIONS · ACCESSOIRES · ACCESSORI



PALET 2 · MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CÓDIGO · EAN CODE ·  
GENCOD · CODICE A BARRE



## ORANGE

**800007**  
● LDD: **800007D**

7,55 x 4,56 x H. 1,46 m

34,5 m<sup>3</sup>

1,36 m

46 mm

**790098**  
● LDD: **790098D**

6,72 x 4,72 x 1,46 m

31 m<sup>3</sup>

1,36 m

46 mm

✓

Double  
14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

75/100

## AVOCADO

**790203**  
● LDD: **790203D**

6,56 x 4,56 x H. 1,31 m

24,7 m<sup>3</sup>

1,17 m

46 mm

Double  
14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

75/100

## SAFRAN 2

**7900892**  
● LDD: **7900892D**

6,20 x 3,95 x H. 1,36 m

5,73 x 3,48 x H. 1,33 m

22 m<sup>3</sup>

1,23 m

46 mm

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

75/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

10 m<sup>3</sup>/h

8 m<sup>3</sup>/h

8 m<sup>3</sup>/h

8 m<sup>3</sup>/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m<sup>2</sup>

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



IPE SYSTEM



CUÑA METÁLICA · WEDGE · SABOT · CUNEO METALLICO

Losa de hormigón obligatoria · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

764 x 497 x H 17 cm  
6,46 m<sup>3</sup>

682 x 512 x H 17 cm  
5,94 m<sup>3</sup>

666 x 486 x H 15  
4,87 m<sup>3</sup>

632 x 457 x H 17 cm  
4,33 m<sup>3</sup>

200 x 80 x 100 cm - 410 kg

200 x 80 x 100 cm - 357 kg

120 x 80 x 100 cm - 250 kg

120 x 80 x 100 cm - 270 kg

405 x 102 x 75 cm - 1267 kg

405 x 111 x 59 cm - 1250 kg

400 x 114 x 65 cm - 1084 kg

405 x 111 x 57 cm - 1040 kg





REFERENCIA · REFERENCE ·  
RÉFÉRENCE · RIFERIMENTO



EXTERIORES · OUTSIDE ·  
EXTÉRIEURES · ESTERNO



INTERIORES · INSIDE ·  
INTÉRIEURES · INTERNI



VOLUMEN DE AGUA · WATER VOLUME ·  
VOLUME D'EAU · VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA · WATER LINE ·  
LIGNE D'EAU · LINEA DELL'ACQUA



ESPESOR MADERA · WOOD THICKNESS ·  
ÉPAISEUR MADRIER · DIMENSIONE



MACHIHEMBRADO · TONGUE AND GROOVE ·  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES · INCASTRO



PLAYAS · EDGES · MARGELLES · BORDI



ANCHO · WIDTH · LARGEUR · LARGHEZZA  
ESPESOR · THICKNESS ·  
ÉPAISSEUR · DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS · METAL COVERS ·  
CACHES ANGLES INOX · PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN · FILTRATION · FILTRO



PROTECTOR · PROTECTOR · FEUTRE · PROTEZIONE  
FONDO · FLOOR · FOND  
PARED · WALL · PAROI · PARETE



ESCALERA INTERIOR · INSIDE LADDER ·  
ÉCHELLE INTÉRIEURE · SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR · OUTSIDE LADDER ·  
ÉCHELLE EXTÉRIEURE · SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA · STRUCTURE ·  
STRUCTURE · STRUTTURA



TERRENO · TERRAIN · LAND · TERRENO




PALET 1 · ACCESORIOS · ACCESSORIES ·  
ACCESSIONS · ACCESSORI



PALET 2 · MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CÓDIGO · EAN CODE ·  
GENCOD · CODICE A BARRE



## CANELLE 2

**7900872**

● LDD: **7900872D**

5,35 x 3,35 x H. 1,17 m

4,87 x 2,86 x H. 1,14 m

13 m<sup>3</sup>

1,07 m

46 mm

Double  
14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

60/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

6 m<sup>3</sup>/h

4 m<sup>3</sup>/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m<sup>2</sup>

✓

✓

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CUÑA METÁLICA · WEDGE · SABOT · CUNEO METALLICO

Losa de hormigón obligatoria · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

546 x 395 x H 15 cm  
3,23 m<sup>3</sup>

446 x 395 x H 15 cm  
2,64 m<sup>3</sup>

130 x 80 x 78 cm - 138 kg

120 x 80 x 78 cm - 140 kg

400 x 114 x 65 cm - 800 kg

400 x 120 x 57 cm - 620 kg



## GRENADE 2

**7900862**

● LDD: **7900862D**

4,36 x 3,36 x H. 1,17 m

3,87 x 2,86 x H. 1,14 m

10 m<sup>3</sup>

1,07 m

46 mm

Double  
14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

60/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

6 m<sup>3</sup>/h

4 m<sup>3</sup>/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m<sup>2</sup>

✓

✓

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CUÑA METÁLICA · WEDGE · SABOT · CUNEO METALLICO

Losa de hormigón obligatoria · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

546 x 395 x H 15 cm  
3,23 m<sup>3</sup>

446 x 395 x H 15 cm  
2,64 m<sup>3</sup>


130 x 80 x 78 cm - 138 kg

120 x 80 x 78 cm - 140 kg

400 x 114 x 65 cm - 800 kg

400 x 120 x 57 cm - 620 kg





REFERENCIA · REFERENCE ·  
RÉFÉRENCE · RIFERIMENTO



EXTERIORES · OUTSIDE ·  
EXTÉRIEURS · ESTERNO



INTERIORES · INSIDE ·  
INTÉRIEURS · INTERNI



VOLUMEN DE AGUA · WATER VOLUME ·  
VOLUME D'EAU · VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA · WATER LINE ·  
LIGNE D'EAU · LINEA DELL'ACQUA



ESPESOR MADERA · WOOD THICKNESS ·  
ÉPAISEUR MADRIER · DIMENSIONE



MACHIHEMBRADO · TONGUE AND GROOVE ·  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES · INCASTRO



PLAYAS · EDGES · MARGELLES · BORDI



ANCHO · WIDTH · LARGEUR · LARGHEZZA  
ESPESOR · THICKNESS ·  
ÉPAISSEUR · DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS · METAL COVERS ·  
CACHES ANGLES INOX · PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN · FILTRATION · FILTRO



PROTECTOR · PROTECTOR · FEUTRE · PROTEZIONE



FONDO · FLOOR · FOND  
PARED · WALL · PAROI · PARETE



ESCALERA INTERIOR · INSIDE LADDER ·  
ÉCHELLE INTÉRIEURE · SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR · OUTSIDE LADDER ·  
ÉCHELLE EXTÉRIEURE · SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA · STRUCTURE ·  
STRUCTURE · STRUTTURA



TERRENO · TERRAIN · LAND · TERRENO




PALET 1 · ACCESORIOS · ACCESSORIES ·  
ACCESSIONS · ACCESSORI



PALET 2 · MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CÓDIGO · EAN CODE ·  
GENCOD · CODICE A BARRE



## MACADAMIA

### KPBOC632

6,32 x 3,35 x H. 1,30 m

5,85 x 2,87 x H. 1,27 m

17,9 m<sup>3</sup>

1,17 m

46 mm

✓

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

60/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

6 m<sup>3</sup>/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m<sup>2</sup>

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



SISTEMA DE OMEGAS · OMEGA SYSTEM · RENFORTS ENTERRÉS · SISTEMA OMEGA

Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale

642 x 435 x H 15 cm  
4,20 m<sup>3</sup>

545 x 435 x H 15 cm  
3,56 m<sup>3</sup>

200 x 80 x 78 cm - 250 kg


200 x 80 x 78 cm - 167 kg

405 x 111 x 54 cm - 990 kg

355 x 111 x 53 cm - 820 kg

8 412081 273242

8 412081 273235



## BAMBU

### KPBOC535

5,35 x 3,35 x H. 1,30 m

4,87 x 2,87 x H. 1,27 m

14,6 m<sup>3</sup>

1,17 m

46 mm

✓

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

60/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

6 m<sup>3</sup>/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m<sup>2</sup>

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



REFERENCIA · REFERENCE ·  
RÉFÉRENCE · RIFERIMENTO



EXTERIORES · OUTSIDE ·  
EXTÉRIEURES · ESTERNO



INTERIORES · INSIDE ·  
INTÉRIEURES · INTERNI



VOLUMEN DE AGUA · WATER VOLUME ·  
VOLUME D'EAU · VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA · WATER LINE ·  
LIGNE D'EAU · LINEA DELL'ACQUA



ESPESOR MADERA · WOOD THICKNESS ·  
ÉPAISEUR MADRIER · DIMENSIONE



MACHIHembrado · TONGUE AND GROOVE ·  
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES · INCASTRO



PLAYAS · EDGES · MARGELLES · BORDI



ANCHO · WIDTH · LARGEUR · LARGHEZZA  
ESPESOR · THICKNESS ·  
ÉPAISSEUR · DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS · METAL COVERS ·  
CACHES ANGLES INOX · PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN · FILTRATION · FILTRO



PROTECTOR · PROTECTOR · FEUTRE · PROTEZIONE



FONDO · FLOOR · FOND



PARED · WALL · PAROI · PARETE



ESCALERA INTERIOR · INSIDE LADDER ·  
ÉCHELLE INTÉRIEURE · SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR · OUTSIDE LADDER ·  
ÉCHELLE EXTÉRIEURE · SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA · STRUCTURE ·  
STRUCTURE · STRUTTURA



TERRENO · TERRAIN · LAND · TERRENO



PALET 1 ACCESORIOS · ACCESSORIES ·  
ACCESOIRES · ACCESSORI



PALET 2 MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CÓDIGO · EAN CODE ·  
GENCOD · CODICE A BARRE



VIOLETTE 2

VASTO

ANANAS

VANILLE 2

LILI 2

800003 Ø LDD: 800003D	790302 Ø LDD: 790302D	790210 Ø LDD: 790210D	800002 Ø LDD: 800002D	800008 Ø LDD: 800008D
Ø 5,00 x H. 1,27 m	Ø 4,28 x H. 1,36 m	Ø 4,28 x H. 1,17 m	Ø 4,00 x H. 1,19 m	Ø 2,80 x H. 1,07 m
Ø 4,42 x H. 1,24 m	Ø 3,76 x H. 1,33 m	Ø 3,76 x H. 1,14 m	Ø 3,43 x H. 1,16 m	Ø 2,42 x H. 1,04 m
15,5 m³	12,2 m³	10,5 m³	8 m³	3,6 m³
1,17 m	1,23 m	1,07 m	1,09 m	0,97 m
46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	Double 14,5 cm x 2 = 29 cm	Simple 19 cm
2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm
✓	✓	✓	✓	
75/100	75/100	75/100	50/100	50/100
FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA				AQUALOON
6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	4 m³/h
Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m²				
✓	✓	✓	✓	100 g/m²
✓	✓	✓	✓	
ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX				Escalera seguridad plataforma Safety ladder platform Échelle sécurité plateforme Scala di sicurezza piattaforma
MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO				



Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale

467 x 467 x H 10 cm 2,18 m³	406 x 406 x H 10 cm 1,64 m³	407 x 407 x H 10 cm 1,65 m³	356 x 356 x H 10 cm 1,27 m³	268 x 268 x H 10 cm 0,72 m³
120 x 80 x 78 cm - 120 kg	120 x 80 x 78 cm - 105 kg	120 x 80 x 78 cm - 115 kg	120 x 80 x 78 cm - 95 kg	120 x 80 x 78 cm - 54 kg
205 x 111 x 76 cm - 770 kg	180 x 105 x 75 cm - 740kg	180 x 105 x 75 cm - 651 kg	205 x 111 x 59 cm - 544 kg	155 x 102 x 55 cm - 360kg
8 412081313283 8 412081314440	8 412081308937 8 412081308951	3 605217902108 3 605217902122	8 412081313252 8 412081314433	8 412081313221 8 412081314426

# deck



**DECKVASTO**



VASTO - 790302



Ø 4,28 x H. 1,36 m



Ø 3,76 x H. 1,33 m



Losa de hormigón **opcional**  
Optional concrete slab  
Dalle béton facultative  
Basamento di calcestruzzo **opzionale**



535 x 456 x H 10 cm  
2,44 m<sup>3</sup>



**DECKSAFRAN2**

SAFRAN 2 - 7900892

6,20 x 3,95 x H. 1,36 m

5,73 x 3,48 x H. 1,33 m

Losa de hormigón **obligatoria**  
Obligatory concrete slab  
Dalle béton **obligatoire**  
Basamento di calcestruzzo **obbligatorio**

760 x 496 x H 17 cm  
6,40 m<sup>3</sup>

**DECK1**

■ Para piscinas:

■ For pools:

■ Pour piscines:

■ Per piscine:

VASTO

SAFRAN2




H. 1,36 m



8 412081 318493

8 412081 318486

8 412081 318509



## DECK

- **USO:** Almacena tu equipo de filtración o cualquier otro elemento.
- **USE:** Store your filtration equipment or any other item
- **UTILISATION:** Abrite votre système de filtration ou tout autre équipement d'entretien de votre piscine.
- **UTILIZZO:** Conserva la tua attrezzatura di filtrazione o qualsiasi altro oggetto.



# Avantgarde

**composite pools**

POOLS



## ■ PISCINAS DE COMPOSITE

**LINER:** tratamiento Anti-ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C

**COMPOSITE:** las piscinas de composite están fabricadas de un nuevo material mezcla de madera (harina de madera) y polímeros.

## ■ PISCINES COMPOSITE

**LINER :** traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

**COMPOSITE :** les piscines "composite" sont fabriquées avec un nouveau matériau composé d'un mélange de bois (farine de bois) et de polymères.

## ■ COMPOSITE POOLS

**LINER:** anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

**COMPOSITE:** composite pools are made of a new material composed of wood (wood flour) and polymers.

## ■ PISCINA IN COMPOSITE

**LINER:** Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

**COMPOSITE:** Le piscine in composite vengono prodotte con un nuovo materiale composto da una miscela di legno (farina di legno) e polimeri.



Resina plástica  
Plastic resin  
Résine plastique  
Resina plastica



Serrín  
Sawdust  
Farine de bois  
Segatura



Pigmento  
Pigments  
Pigments  
Pigmenti




Aditivos con carga mineral  
Mineral additives  
Additifs Charge minérale  
Additivi con carica minerale



## ■ REFUERZOS DE ESTRUCTURA ■ STRUCTURAL REINFORCEMENTS ■ RENFORTS DE STRUCTURE ■ RINFORZI STRUTTURALI

### ■ VIGAS METÁLICAS (SISTEMA IPE) ■ BURIED STEEL BEAMS (IPE SYSTEM) ■ BERCEAUX (IPE) ■ BARRA DI ACCIAIO (SISTEMA IPE)



■ Losa de hormigón obligatoria ■ Concrete slab is mandatory ■ Dalle béton obligatoire ■ Lastra di calcestruzzo obbligatorio



### ■ CUÑA METÁLICA ■ METALLIC WEDGE ■ SABOTS ■ CUNEO METALLICO



■ Losa de hormigón obligatoria ■ Concrete slab is mandatory ■ Dalle béton obligatoire ■ Lastra di calcestruzzo obbligatorio

■ Es obligatorio realizar una losa de hormigón, de 15 cm de espesor mínimo, previamente al montaje de la piscina para fijar las cuñas metálicas. Antes de montar la piscina, consultar el manual de instalación y el video de montaje.

■ The wedge is fixed over the concrete slab. In such a way, it is mandatory to make the slab, of 15 cm minimum, beforehand to the assembly of the pool. Before assembling pool, check installation warning and assembly video.

■ Le sabot vient se fixer sur la dalle en béton. Il est donc impératif de réaliser une dalle de 15 cm minimum avant le montage du bassin. Préalablement au montage du bassin cf. notice de montage et vidéo de montage.

■ Il cuneo metallico si fissa sopra il massetto di cemento. Quindi è obbligatorio realizzare il massetto dello spessore minimo di 15 cm prima del montaggio della piscina. Prima di montare la vasca consultare le indicazioni e il video di montaggio.



■ SISTEMA DE OMEGAS ■ OMEGA SYSTEM ■ RENFORTS ENTERRÉS ■ SISTEMA OMEGA



■ Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

■ 15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

■ Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

■ Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.



■ Losa de hormigón opcional ■ Concrete slab is optional ■ Dalle béton facultative ■ Lastra di calcestruzzo opzionale



composite pool

# serie AVANTGARDE



KPCOR60



## KPCOR60LN N

## KPCOR60N N

## KPCOR46N N

	606x326 cm	606x326 cm	466x326 cm
	560x280 cm	560x280 cm	420x280 cm
	124 cm	124 cm	124 cm
	17,87 m³	17,87 m³	13,40 m³
	1224 kg	1220 kg	1000 kg
	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	-	-
	IPE SYSTEM		
Losa de hormigón obligatoria · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio			
	700x420 cm	700x420 cm	560x420 cm
	1/170x130	1/170x130	1/170x130
	8 412081 307862	8 412081 307855	8 412081 307879



- Liner PVC gris 60/100
- PVC grey liner 60/100
- Liner PVC gris 60/100
- Liner PVC grigio 60/100



- Embellecedores y perfilera de aluminio
- Aluminium profiles and trims
- Protections et margelles en aluminium
- Profili in alluminio



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



KPCOR28

**KPCOR28**

326x326 cm



280x280 cm



96 cm

6,60 m<sup>3</sup>

900 kg

4 m<sup>3</sup>/h

✓



✓



-



CUÑA METÁLICA · WEDGE · SABOT · CUNEO METALLICO

Losa de hormigón obligatoria · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio



426x426 cm

426x268 cm



1/170x130

1/170x130



8 412081 302683

8 412081 304953



- Proyector led blanco
- White led projector
- Projecteur led blanc
- Proiettore a led bianco



- Escalera: Composite / Inox
- Ladder: Composite / stainless steel
- Échelle: Composite / inox
- Scale: Composite / acciaio inox



- Manta protectora (Poliéster)
- Bottom protective blanket (Polyester)
- Tapis de sol en feutre (Polyester)
- Telo di protezione (Poliestere)

composite pool

# serie AVANTGARDE



KPCOV52



	KPCOV6650	KPCOV80	KPCOV66L	KPCOV66	KPCOV52L	KPCOV52
	664x386 cm	804x386 cm	664x386 cm	664x386 cm	524x386 cm	524x386 cm
	618x338 cm	758x338 cm	618x338 cm	618x338 cm	478x338 cm	478x338 cm
	154 cm	124 cm	124 cm	124 cm	124 cm	124 cm
	27,5 m³	27 m³	21,5 m³	21,5 m³	16,2 m³	16,2 m³
	1600 kg	1450 kg	1220 kg	1220 kg	960 kg	960 kg
	8 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	✓	-	✓	-
	IPE SYSTEM		SISTEMA DE OMEGAS · OMEGA SYSTEM · RENFORTS ENTERRÉS · SISTEMA OMEGA			
			Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale			
	704x506 cm	844x506 cm	704x506 cm	704x506 cm	564x506 cm	564x506 cm
	1/170x150	1/170x150	1/170x150	1/170x150	1/170x130	1/170x130
	8 412081 312705	8 412081 268804	8 412081 313108	8 412081 268798	8 412081 318608	8 412081 268781



KPCO41



KPCO41



Ø 410 cm



Ø 360 cm



124 cm

11 m<sup>3</sup>

705 kg

4 m<sup>3</sup>/h

✓



✓



Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab  
Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale



450x450 cm



1/170x130



8 412081 268774



- Proyector led blanco
- White led projector
- Projecteur led blanc
- Proiettore a led bianco



- Escalera: Composite / Inox
- Ladder: Composite / stainless steel
- Échelle: Composite / inox
- Scale: Composite / acciaio inox



- Manta protectora (Poliéster)
- Bottom protective blanket (Polyester)
- Tapis de sol en feutre (Polyester)
- Telo di protezione (Poliestere)



## dream pool



## ■ PISCINA DE PARED DE ACERO

**LINER:** tratamiento Anti - Ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C.

**CHAPA:** laminada en frío con tratamiento de galvanización, fosfatación, imprimación y lacado. Perfilación vertical de la misma para la obtención de una mayor resistencia. Troquelada para skimmer y válvula de retorno del agua.

**PIEZAS ESTRUCTURALES:** de acero.

## ■ PISCINES HORS SOL AVEC PAROIS EN ACIER

**LINER :** traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

**TÔLE :** tôle laminée à froid et traitée par galvanisation, phosphatage, couche d'apprêt et laque. Profilés verticaux pour une meilleure résistance. Découpage pour le skimmer et la buse de refoulement.

**PIÈCES STRUCTURELLES :** métalliques

## ■ STEEL WALL POOL

**LINER:** anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

**PLATE:** galvanized, phosphatized, primed and lacquered cold-rolled plate. Vertical sectioning for an increased strength. Die cut for skimmer and water return valve openings.

**STRUCTURAL PARTS:** steel

## ■ PISCINE CON PARETI IN ACCIAIO

**LINER:** Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

**PANNELLO:** Laminata a freddo con trattamento di galvanizzazione, fosfatazione e preparazione. Preparazione verticale per ottenere una maggiore resistenza. Stampigliatura per Skimmer e valvola di ritorno dell'acqua.

**PEZZI STRUTTURALI:** Acciaio.



# dream pool

serie **ISLANDIA**



KITPROV7388N

## KITPROV7388N

	730x375 cm	610x375 cm
	132 cm	132 cm
	28,21 m <sup>3</sup>	23,28 m <sup>3</sup>
	348 kg	279 kg
	1/120x80	1/90x80
	6 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓
	✓	✓
	770x495 cm	650x495 cm
	8 412081 313665	8 412081 313672

## KITPROV6188N

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liner PVC gris 40/100</li> <li>■ PVC grey liner 40/100</li> <li>■ Liner PVC gris 40/100</li> <li>■ Liner PVC grigio 40/100</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Protectores de inyección</li> <li>■ Injection savers</li> <li>■ Protections moulées par injection</li> <li>■ Angolares di protezione</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perfilería de acero</li> <li>■ Bottom cover</li> <li>■ Poteaux et margelles acier</li> <li>■ Profili in acciaio</li> </ul>
--	--	--	--	--	---



### ■ Sistema de omegas

Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

### ■ Omega system


15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

### ■ Renforts enterrés

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

### ■ Sistema omega

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza



- Tapiz protector
- Floor tapestry
- Tapis de sol en feutre
- Telo di protezione

**dream pool**

serie **GROENLANDIA**



KITPROV738N

**KITPROV738N**



730x375 cm



132 cm



28,21 m<sup>3</sup>



335 kg



1/120x80



6 m<sup>3</sup>/h



✓



✓



770x595 cm

**KITPROV618N**

610x375 cm

132 cm

23,28 m<sup>3</sup>

270 kg

1/90x80

6 m<sup>3</sup>/h

✓

✓

✓

**KITPROV508N**

500x300 cm

132 cm

16,21 m<sup>3</sup>

260 kg

1/90x80

6 m<sup>3</sup>/h

✓

✓

540x520 cm



8 412081 313689

8 412081 313696

8 412081 313719



- Liner PVC gris 40/100
- PVC grey liner 40/100
- Liner PVC gris 40/100
- Liner PVC grigio 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolare di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



KITPR558N

**KITPR558N****KITPR458N****KITPR358N**

	Ø550 cm	Ø460 cm	Ø350 cm
	132 cm	132 cm	132 cm
	27,79 m <sup>3</sup>	19,44 m <sup>3</sup>	11,25 m <sup>3</sup>
	243 kg	238 kg	184 kg
	1/90x80	1/90x80	1/90x80
	6 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	600x600 cm	500x500 cm	400x400 cm



8 412081 313702

8 412081 313726

8 412081 313733



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza



- Tapiz protector
- Floor tapestry
- Tapis de sol en feutre
- Telo di protezione

# dream pool

serie **FINLANDIA**



KIT730N



### **KIT730N**



730x375 cm



120 cm



25,32 m<sup>3</sup>



287 kg



1/90x80



4 m<sup>3</sup>/h



✓



770x595 cm



8 412081 313740

### **KIT610N**

610x375 cm

120 cm

20,89 m<sup>3</sup>

235 kg

1/80x60

4 m<sup>3</sup>/h

✓

650x595 cm

8 412081 313757

### **KIT500N**

500x300 cm

120 cm

14,55 m<sup>3</sup>

224 kg

1/80x60

4 m<sup>3</sup>/h

✓

540x520 cm

8 412081 313764



- Liner PVC gris 30/100
- PVC grey liner 30/100
- Liner PVC gris 30/100
- Liner PVC grigio 30/100
- KIT730/610N: 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolares di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



KIT460N

**KIT460N****KIT350N****KIT300N****KIT240N**

	Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm	Ø240 cm
	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
	17,45 m <sup>3</sup>	10,10 m <sup>3</sup>	7,41 m <sup>3</sup>	4,75 m <sup>3</sup>
	172 kg	146 kg	136 kg	126 kg
	1/80x60	1/80x60	1/80x60	1/80x60
	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓	✓	✓
	500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm	300x300 cm
	8 412081 313771	8 412081 313788	8 412081 313962	8 412081 313795



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza

# dream pool

serie **CAPRI**




KITPROV7388GF

**KITPROV7388GF**

	730x375 cm	610x375 cm
	132 cm	132 cm
	28,21 m <sup>3</sup>	23,28 m <sup>3</sup>
	348 kg	279 kg
	1/120x80	1/90x80
	6 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓
	✓	✓
	770x495 cm	650x495 cm
	8 412081 272382	8 412081 272399

FR Références non disponibles en France



- Liner PVC gris 40/100
- PVC grey liner 40/100
- Liner PVC gris 40/100
- Liner PVC grigio 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolares di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



#### ■ Sistema de omegas

Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

#### ■ Omega system


15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

#### ■ Renforts enterrés

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

#### ■ Sistema omega

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza



- Tapiz protector
- Floor tapestry
- Tapis de sol en feutre
- Telo di protezione

# dream pool

serie **GRANADA**



KITPROV738GF

**KITPROV738GF**

**KITPROV618GF**

**KITPROV508GF**

	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	132 cm	132 cm	132 cm
	28,21 m <sup>3</sup>	23,28 m <sup>3</sup>	16,21 m <sup>3</sup>
	335 kg	270 kg	260 kg
	1/120x80	1/90x80	1/90x80
	6 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm



8 412081 272405



8 412081 272429

Référencés non disponibles en France



- Liner PVC gris 40/100
- PVC grey liner 40/100
- Liner PVC gris 40/100
- Liner PVC grigio 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolare di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



KITPR558GF

**KITPR558GF****KITPR458GF****KITPR358GF**

	Ø550 cm	Ø460 cm	Ø350 cm
	132 cm	132 cm	132 cm
	27,79 m³	19,44 m³	11,25 m³
	243 kg	238 kg	184 kg
	1/90x80	1/90x80	1/90x80
	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	600x600 cm	500x500 cm	400x400 cm



8 412081 272436

8 412081 272443

8 412081 272450

🇫🇷 Références non disponibles en France



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza



- Tapiz protector
- Floor tapestry
- Tapis de sol en feutre
- Telo di protezione

# dream pool

serie **KEA**



KIT610GF



### **KIT730GF**

### **KIT610GF**

### **KIT500GF**

	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm
	25,32 m <sup>3</sup>	20,89 m <sup>3</sup>	14,55 m <sup>3</sup>
	287 kg	235 kg	224 kg
	1/90x80	1/80x60	1/80x60
	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓	✓
	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm
	8 412081 272467	8 412081 272474	8 412081 273082

Références non disponibles en France



- Liner PVC gris 30/100
- PVC grey liner 30/100
- Liner PVC gris 30/100
- Liner PVC grigio 30/100
- KIT730/610GF: 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolare di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



KIT350GF

**KIT460GF**

	Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm	Ø240 cm
	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
	17,45 m <sup>3</sup>	10,10 m <sup>3</sup>	7,41 m <sup>3</sup>	4,75 m <sup>3</sup>
	172 kg	146 kg	136 kg	126 kg
	1/80x60	1/80x60	1/80x60	1/80x60
	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓	✓	✓
	500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm	300x300 cm
	8 412081 272498	8 412081 272504	8 412081 309071	8 412081 302720

Références non disponibles en France



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza

# dream pool

serie **AMAZONIA**



KITPROV7388WO

## KITPROV7388WO

	730x375 cm	610x375 cm
	132 cm	132 cm
	28,21 m <sup>3</sup>	23,28 m <sup>3</sup>
	348 kg	279 kg
	1/120x80	1/90x80
	6 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓
	✓	✓
	770x495 cm	650x495 cm
	8 412081 257341	8 412081 257341

- Liner PVC azul 40/100
- PVC blue liner 40/100
- Liner PVC bleu 40/100
- Liner PVC blu 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolare di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



#### ■ Sistema de omegas

Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

#### ■ Omega system



15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

#### ■ Renforts enterrés

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

#### ■ Sistema omega

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza



- Tapiz protector
- Floor tapestry
- Tapis de sol en feutre
- Telo di protezione

**dream pool**  
serie **MAURITIUS**



KITPROV738WO



**KITPROV738WO**

**KITPROV618WO**

**KITPROV508WO**

	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	132 cm	132 cm	132 cm
	28,21 m <sup>3</sup>	23,28 m <sup>3</sup>	16,21 m <sup>3</sup>
	335 kg	270 kg	260 kg
	1/120x80	1/90x80	1/90x80
	6 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm



8 412081 257358



8 412081 258089



- Liner PVC azul 40/100
- PVC blue liner 40/100
- Liner PVC bleu 40/100
- Liner PVC blu 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolares di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



KITPR558WO

**KITPR558WO****KITPR458WO****KITPR358WO**

	Ø550 cm	Ø460 cm	Ø350 cm
	132 cm	132 cm	132 cm
	27,79 m³	19,44 m³	11,25 m³
	243 kg	238 kg	184 kg
	1/90x80	1/90x80	1/90x80
	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	600x600 cm	500x500 cm	400x400 cm



8 412081 257372



8 412081 257396



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza



- Tapiz protector
- Floor tapestry
- Tapis de sol en feutre
- Telo di protezione

# dream pool

serie **PACIFIC**



### **KIT730W**

	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm
	25,32 m³	20,89 m³	14,55 m³
	287 kg	235 kg	224 kg
	1/90x80	1/80x60	1/80x60
	4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h
	✓	✓	✓
	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm
	8 412081 232249	8 412081 225104	8 412081 231068



- Liner PVC azul 30/100
- PVC blue liner 30/100
- Liner PVC bleu 30/100
- Liner PVC blu 30/100
- KIT730/610W: 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolare di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



KIT460W



KIT460W	KIT350W	KIT300W	KIT240W
Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm	Ø240 cm
120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
17,45 m³	10,10 m³	7,41 m³	4,75 m³
172 kg	146 kg	136 kg	126 kg
1/80x60	1/80x60	1/80x60	1/80x60
4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h
✓	✓	✓	✓
500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm	300x300 cm
8 412081 225111	8 412081 225722	8 412081 309095	8 412081 226163

KIT460W	KIT350W	KIT300W	KIT240W
Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm	Ø240 cm
120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
17,45 m³	10,10 m³	7,41 m³	4,75 m³
172 kg	146 kg	136 kg	126 kg
1/80x60	1/80x60	1/80x60	1/80x60
4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h
✓	✓	✓	✓
500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm	300x300 cm
8 412081 225111	8 412081 225722	8 412081 309095	8 412081 226163



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza

**dream pool**  
serie **SICILIA**




KITPROV503W



**KITPROV503W**

	500x300 cm
	120 cm
	14,55 m <sup>3</sup>
	205 kg
	1/80x60
	3,8 m <sup>3</sup> /h
	✓
	540X520 cm
	8 412081 258164



- Liner PVC azul 30/100
- PVC blue liner 30/100
- Liner PVC bleu 30/100
- Liner PVC blu 30/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolares di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



KITPR453W

**KITPR453W**

	Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm
	17,45 m³	10,10 m³	7,41 m³
	149 kg	109 kg	94 kg
	3/120x80	3/120x80	3/120x80
	3,8 m³/h	3,8 m³/h	3,8 m³/h
	✓	✓	✓
	500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm
	8 412081 258171	8 412081 258188	8 412081 265087



- Filtro cartucho
- Cartidge filter
- Filtre à cartouche
- Filtro a cartuccia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza

# dream pool

serie **HAITI**



KITPROV8188

## **KITPROV10288    KITPROV9188    KITPROV8188    KITPROV7388    KITPROV6188**

	1000x550 cm	915x470 cm	800x470 cm	730x375 cm	610x375 cm
	132 cm				
	56,11 m <sup>3</sup>	43,59 m <sup>3</sup>	37,47 m <sup>3</sup>	28,21 m <sup>3</sup>	23,28 m <sup>3</sup>
	681 kg	570 kg	474 kg	348 kg	279 kg
	1/120x100	1/120x80	1/120x80	1/120x80	1/90x80
	10 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	1040x670 cm	955x590 cm	850x590 cm	770x495 cm	650x495 cm

8 412081 224626

8 412081 220215

8 412081 224633

8 412081 220222

8 412081 221328



- Liner PVC azul 40/100
- PVC blue liner 40/100
- Liner PVC bleu 40/100
- Liner PVC blu 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolare di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



#### ■ Sistema de omegas

Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

#### ■ Omega system


15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

#### ■ Renforts enterrés

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

#### ■ Sistema omega

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza



- Tapiz protector
- Floor tapestry
- Tapis de sol en feutre
- Telo di protezione

# dream pool

## serie ATLANTIS



KITPROV918



### KITPROV1028 KITPROV918 KITPROV818 KITPROV738 KITPROV618 KITPROV508

	1000x550 cm	915x470 cm	800x470 cm	730x375 cm	610x375 cm	500x300 cm
	132 cm					
	56,11 m <sup>3</sup>	43,59 m <sup>3</sup>	37,47 m <sup>3</sup>	28,21 m <sup>3</sup>	23,28 m <sup>3</sup>	16,21 m <sup>3</sup>
	482 kg	466 kg	415 kg	348 kg	279 kg	260 kg
	1/120x100	1/120x80	1/120x80	1/120x80	1/90x80	1/90x80
	10 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1040x770 cm	955x690 cm	850x690 cm	770x595 cm	650x595 cm	540x520 cm

Barcode: 8 412081 220239 | 8 412081 211978 | 8 412081 211565 | 8 412081 211985 | 8 412081 211572 | 8 412081 258119



- Liner PVC azul 40/100
- PVC blue liner 40/100
- Liner PVC bleu 40/100
- Liner PVC blu 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolare di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



KITPR558

### KITPR558

	Ø550 cm	Ø460 cm	Ø350 cm
	132 cm	132 cm	132 cm
	27,79 m³	19,44 m³	11,25 m³
	243 kg	238 kg	184 kg
	1/90x80	1/90x80	1/90x80
	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	600x600 cm	500x500 cm	400x400 cm



8 412081 211589

8 412081 211596

8 412081 233864



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza



- Tapiz protector
- Floor tapestry
- Tapis de sol en feutre
- Telo di protezione

**dream pool**

serie **FIDJI**



KIT730ECO



**KIT730ECO**



730x375 cm



120 cm



25,32 m<sup>3</sup>



287 kg



1/90x80



4 m<sup>3</sup>/h



✓



770x595 cm

**KIT610ECO**

610x375 cm

120 cm

20,89 m<sup>3</sup>

235 kg

1/80x60

4 m<sup>3</sup>/h

✓

650x595 cm

8 412081 211398

**KIT500ECO**

500x300 cm

120 cm

14,55 m<sup>3</sup>

224 kg

1/80x60

4 m<sup>3</sup>/h

✓

540x520 cm

8 412081 231037



- Liner PVC azul 30/100
  - PVC blue liner 30/100
  - Liner PVC bleu 30/100
  - Liner PVC blu 30/100
- KIT730/610ECO: 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolare di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



KIT460ECO

#### **KIT550ECO      KIT460ECO      KIT350ECO      KIT300ECO      KIT240ECO**

	Ø550 cm	Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm	Ø240 cm
	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
	24,94 m <sup>3</sup>	17,45 m <sup>3</sup>	10,10 m <sup>3</sup>	7,41 m <sup>3</sup>	4,75 m <sup>3</sup>
	209 kg	172 kg	146 kg	136 kg	126 kg
	1/80x60	1/80x60	1/80x60	1/80x60	1/80x60
	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓	✓	✓	✓
	600x600 cm	500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm	300x300 cm

8 412081211411    8 412081211428    8 412081211435    8 412081228754    8 412081240831



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza

# dream pool

## serie VARADERO



KITPROV6270



### KITPROV6270

	640x390 cm	500x340 cm
	120 cm	120 cm
	20,65 m <sup>3</sup>	13,69 m <sup>3</sup>
	311 kg	284 kg
	1/90x80	1/90x80
	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓
	✓	✓
	700x430 cm	540x380 cm

8 4120811211633

8 4120811231921



- Liner PVC azul 40/100
- PVC blue liner 40/100
- Liner PVC bleu 40/100
- Liner PVC blu 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolares di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



### ■ Sistema de omegas

Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

### ■ Omega system


15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

### ■ Renforts enterrés

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

### ■ Sistema omega

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza



- Tapiz protector
- Floor tapestry
- Tapis de sol en feutre
- Telo di protezione

**dream pool**

serie **BORA BORA**



KITPROV613



**KITPROV613**

	610x375 cm	500x300 cm
	120 cm	120 cm
	20,89 m <sup>3</sup>	14,55 m <sup>3</sup>
	210 kg	205 kg
	1/80x60	1/80x60
	3,8 m <sup>3</sup> /h	3,8 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓
	650x595 cm	540x520 cm
	8 412081 220437	8 412081 220260

**KITPROV503**



- Liner PVC azul 30/100
- PVC blue liner 30/100
- Liner PVC bleu 30/100
- Liner PVC blu 30/100
- KITPROV613: 40/100



- Protectores de inyección
- Injection savers
- Protections moulées par injection
- Angolare di protezione



- Perfilería de acero
- Bottom cover
- Poteaux et margelles acier
- Profili in acciaio



KITPR453

### KITPR453

	Ø460 cm	Ø350 cm	Ø300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm
	17,45 m³	10,10 m³	7,41 m³
	149 kg	109 kg	94 kg
	1/80x40	1/80x40	1/80x40
	3,8 m³/h	3,8 m³/h	3,8 m³/h
	✓	✓	✓
	500x500 cm	400x400 cm	350x350 cm
	8 412081 209005	8 412081 209012	8 412081 233901

- Filtro cartucho
- Cartidge filter
- Filtre à cartouche
- Filtro a cartuccia

- Escalera de seguridad
- Safety ladder
- Échelle sécurité
- Scala di sicurezza





#### ■ LA PISCINA CON ALAS

Mariposa es una pequeña piscina similar a una frágil mariposa blanca que se encuentra en una superficie o terraza. Fácil de instalar, en menos de una hora, no es necesario ningún tipo de construcción, se monta y está lista para usar. Las alas de Mariposa son cómodas tumbonas con respaldo ajustable en la parte baja de la espalda en diferentes posiciones.

El diseño elegante y sofisticado encaja como un objeto decorativo en la zona exterior de cualquier casa.

#### ■ LA PISCINE AVEC DES AILES

Mariposa est un petit bassin semblable à un fragile papillon blanc qui se trouve sur une surface ou une terrasse. Facile à installer, en moins d'une heure, aucune construction n'est nécessaire, il est assemblé et prêt à être utilisé. Les ailes de papillon sont des chaises longues confortables avec un dossier réglable dans le bas du dos dans différentes positions.

Son design élégant et sophistiqué s'intègre comme un objet décoratif dans l'espace extérieur de toute maison.

#### ■ THE POOL WITH WINGS

Mariposa is a small pool similar to a fragile white butterfly that sits on a surface or terrace. Easy to install, in less than an hour, no construction is required, it is assembled and ready to use. The Butterfly wings are comfortable loungers with adjustable backrest in the lower back in different positions.

The elegant and sophisticated design fits as a decorative object in the outdoor area of any house.


#### ■ LA PISCINA CON LE ALI

Mariposa è una piccola piscina simile a una fragile farfalla bianca che si trova su una superficie o una terrazza. Facile da installare, in meno di un'ora, nessuna costruzione è richiesta, è montato e pronto all'uso. Le ali Butterfly sono comodi lettini con schienale regolabile nella parte bassa della schiena in diverse posizioni.


Il design elegante e sofisticato si adatta come un oggetto decorativo nella zona esterna di qualsiasi casa.



- Un nuevo concepto de piscina: relax y diseño
- A new relaxing & design pool concept
- Un nouveau concept de piscine relaxante et design
- Un nuovo concetto di piscina rilassante e di design



**PBT201** 282x219 cm 60 cm 1,05 m<sup>3</sup> 93 kg 1/80x70 3 m<sup>3</sup>/h 2 332x269 cm 8 412081318288



- Cubierta de invierno
- Winter cover
- Couverture d'hiver
- Copertura invernale



- Montaje de una piscina Mariposa
- Mariposa pool assembly
- Installation de piscine Mariposa
- Installazione di una piscina Mariposa



**WCPBT200**

282x219xH60cm 580 g/m<sup>2</sup>

8 412081311678



- Liner reforzado 0,85 mm
- Reinforced liner 0,85 mm
- Revêtement renforcé de 0,85mm
- Liner rinforzato 0,85 mm



- Tumbonas de diseño italiano de alta resistencia
- Italian design sunbeds of high resistance
- Solarium de design italien de haute résistance
- Lettini di design italiano ad alta resistenza



- Cartucho interior filtro 3 m<sup>3</sup>/h
- Interior cartridge filter 3 m<sup>3</sup>/h
- Filtre intérieur à cartouches 3 m<sup>3</sup>/h
- Filtro a cartuccia interno 3 m<sup>3</sup>/h



- Luz LED 3,6 W
- LED Light 3,6 W
- Lumière LED 3,6 W
- Luce LED 3,6 W



- Limpiafondos de aspiración y mangueras
- Suction pool cleaners and hoses
- Nettoyeurs de piscine et tuyaux
- Pulitori di piscine ad aspirazione e tubi flessibili d'aspirazione



- Cubierta de invierno
- Winter cover
- Couverture hivernale
- Copertura invernale

**atolón** in-ground pool



### ■ PISCINA ENTERRADA DE PARED DE ACERO

**LINER:** tratamiento Anti - Ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C.

**CHAPA:** laminada en frío con tratamiento de galvanización, fosfatación, imprimación y lacado.

Troquelada para skimmer y válvula de retorno y limpiafondos y focos.

### ■ IN-GROUND STEEL WALL POOL

**LINER:** anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

**PLATE:** galvanized, phosphatized, primed and lacquered cold-rolled plate.

Die cut for skimmer, return valve and cleaner openings and lights.

### ■ PISCINES ENTERRÉES AVEC PAROIS EN ACIER

**LINER :** traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

**TÔLE:** tôle laminée à froid et traitée par galvanisation, phosphatage, couche d'apprêt et laque.

Découpage pour le skimmer, la buse de refoulement et la prise balai. Prédécoupe pour les projecteurs.

### ■ PISCINE INTERRATA CON PARETI IN ACCIAIO

**LINER:** Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.


**PANNELLO:** Laminata a freddo con trattamento di galvanizzazione, fosfatazione e preparazione.

Stampigliatura per Skimmer, valvola di ritorno e puliscifondi e spot.




# in-ground pool

serie **MOOREA**



**KPEOV8059M**      **KPEOV7059M**      **KPEOV6059M**      **KPEOV5059M**

	800x400 cm	700x320 cm	600x320 cm	500x300 cm
	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
	38,84 m <sup>3</sup>	27,47 m <sup>3</sup>	24,42 m <sup>3</sup>	16,01 m <sup>3</sup>
	217/232 kg	189/232 kg	164/232 kg	139/232 kg
	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80
	10 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	1000x600x165 cm	900x520x165 cm	800x520x165 cm	700x500x165 cm
	8 412081 269597	8 412081 269603	8 412081 269610	8 412081 269627



- Liner PVC azul 75/100
- PVC blue liner 75/100
- Liner PVC bleu 75/100
- Liner PVC blu 75/100



- Chapa prelacada 70/100
- Prelacquered steel 70/100
- Tôle prélaquée 70/100
- Lamiera laccata 70/100



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



### KPE4259M

	Ø420 cm
	150 cm
	18,84 m <sup>3</sup>
	126/232 kg
	1/120x80 1/90x80
	8 m <sup>3</sup> /h
	✓
	✓
	Ø620x165 cm
	8 412081 269634



- Escalera fácil acceso: 3 peldaños. Inox.
- Easy access ladder: 3 steps. Stainless steel
- Échelle d'accès facile: 3 marches. Acier inoxydable
- Scala di accesso facile: 3 gradini. Inox



- Manta protectora (Políester)
- Bottom protectiveblanket (Polyester)
- Tapis de sol en feutre (Polyester)
- Telo di protezione (Poliestere)



- Skimmer, manguera, raccordería...
- Skimmer, hose, fittings...
- Skimmer, tuyau, raccords...
- Skimmer, tubo, raccordería...

# in-ground pool

serie **MADAGASCAR**



**KPEOV8059**

**KPEOV7059**

**KPEOV6059**

**KPEOV5059**

	800x400 cm	700x320 cm	600x320 cm	500x300 cm
	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
	38,84 m <sup>3</sup>	27,47 m <sup>3</sup>	24,42 m <sup>3</sup>	16,01 m <sup>3</sup>
	217/224 kg	189/224 kg	164/224 kg	139/224 kg
	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80
	10 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	1000x600x165 cm	900x520x165 cm	800x520x165 cm	700x500x165 cm
	8 412081 269320	8 412081 269337	8 412081 269344	8 412081 258904



- Liner PVC azul 75/100
- PVC blue liner 75/100
- Liner PVC bleu 75/100
- Liner PVC blu 75/100



- Chapa prelacada 70/100
- Prelacquered steel 70/100
- Tôle prélaquée 70/100
- Lamiera laccata 70/100



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



### KPE4259

	Ø420 cm
	150 cm
	18,84 m <sup>3</sup>
	126/224 kg
	1/120x80 1/90x80
	8 m <sup>3</sup> /h
	✓
	✓
	Ø620x165 cm
	8 412081 269351



- Escalera: 4 peldaños. Inox.
- Ladder: 4 steps. Stainless steel
- Échelle: 4 marches. Acier inoxydable
- Scala: 4 gradini. Inox



- Manta protectora (Políester)
- Bottom protectiveblanket (Polyester)
- Tapis de sol en feutre (Polyester)
- Telo di protezione (Poliestere)



- Skimmer, manguera, raccordería...
- Skimmer, hose, fittings...
- Skimmer, tuyau, raccords...
- Skimmer, tubo, raccordería...

# in-ground pool

serie **SUMATRA**




**KPEOV8027**

**KPEOV7027**

**KPEOV6027**

**KPEOV5027**

	800x400 cm	700x320 cm	600x320 cm	500x300 cm
	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
	30,00 m <sup>3</sup>	21,21 m <sup>3</sup>	17,85 m <sup>3</sup>	12,36 m <sup>3</sup>
	193/222 kg	173/222 kg	154/222 kg	134/222 kg
	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80
	10 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	1000x600x135 cm	900x520x135 cm	800x520x135 cm	700x500x135 cm
	8 412081 269368	8 412081 269375	8 412081 269382	8 412081 258959



- Liner PVC azul 60/100
- PVC blue liner 60/100
- Liner PVC bleu 60/100
- Liner PVC blu 60/100



- Chapa prelacada 60/100
- Prelacquered steel 60/100
- Tôle prélaquée 60/100
- Lamiera laccata 60/100



- Depuradora arena
- Sand filter
- Filtre à sable
- Filtro a sabbia



### KPE4227

	Ø420 cm	Ø350 cm
	120 cm	120 cm
	14,54 m <sup>3</sup>	10,10 m <sup>3</sup>
	222/102 kg	222/85 kg
	1/120x80 1/90x80	1/120x80 1/90x80
	8 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h
	✓	✓
	✓	✓
	Ø620x135 cm	Ø550x135 cm
	8 412081 269399	8 412081 262635

### KPE3527



- Escalera 3 peldaños. Inox.
- Ladder: 3 steps. Stainless steel
- Échelle 3 marches. Acier inoxydable
- Scala 3 gradini. Inox




- Manta protectora (Políester)
- Bottom protectiveblanket (Polyester)
- Tapis de sol en feutre (Polyester)
- Telo di protezione (Poliestere)



- Skimmer, manguera, raccordería...
- Skimmer, hose, fittings...
- Skimmer, tuyau, raccords...
- Skimmer, tubo, raccordería...

## complements



## ■ Complementos

Cubiertas isotérmicas para piscinas de madera	Wooden pool isothermal covers	<b>88</b>
Cubiertas de invierno para piscinas de madera	Wooden pool winter covers	<b>90</b>
Cubiertas isotérmicas para piscinas de composite	Composite pool isothermal covers	<b>92</b>
Cubiertas de invierno para piscinas de composite	Composite pool winter covers	<b>92</b>
Cubiertas isotérmicas para piscinas enterradas	In ground pool isothermal covers	<b>93</b>
Cubiertas isotérmicas	Isothermic covers	<b>94</b>
Cubiertas de invierno	Winter covers	<b>95</b>
Enrolladores de cubiertas	Telescopic cover rollers	<b>96</b>
Mantas	Bottom protective blankets	<b>98</b>
Protectores	Protectors	<b>100</b>
Liners	Liners	<b>102</b>
Reparadores de liner	Liner repairs	<b>107</b>
Escaleras para piscinas enterradas	Inground pool ladders	<b>108</b>
Escaleras para piscinas sobre suelo	Above-ground pool ladders	<b>110</b>
Escaleras para piscina de madera	Wooden pool ladder	<b>112</b>
Deporte en la piscina	Pool Fitness	<b>112</b>
Seguridad piscina	Pool security	<b>113</b>
Monoblocs de filtración	Filtration kit	<b>114</b>
Bombas	Pumps	<b>116</b>
Filtros Aqualoon	Aqualoon filters	<b>117</b>
Filtros de Cartucho	Cartridge filter	<b>118</b>
Cartuchos	Cartridges	<b>118</b>
Locales técnicos	Technical rooms	<b>119</b>
Mangueras de filtración	Filtration hoses	<b>120</b>
Adaptadores	Adapters	<b>121</b>
Cargas filtrantes	Filter media	<b>122</b>
Skimmers	Skimmers	<b>122</b>
Repuestos de filtración	Filtration spare parts	<b>123</b>
Blue Connect	Blue Connect	<b>126</b>
Electrolisis de sal	Electrolysis of salt	<b>128</b>
Sistemas de dosificación	Dosing systems	<b>129</b>
Iluminación	Lighting	<b>130</b>
Calefacción	Heating systems	<b>134</b>
Calefacción solar	Solar heating system	<b>137</b>
Duchas	Showers	<b>138</b>
Racordería	PVC Fittings	<b>146</b>

## ■ Complements

Bâches été pour piscines bois	<b>88</b>
Bâches hiver pour piscines bois	<b>90</b>
Bâches été pour piscines composite	<b>92</b>
Bâches hiver pour piscines composite	<b>92</b>
Bâches été pour piscines enterrées	<b>93</b>
Couvertures isothermes	<b>94</b>
Couvertures d'hivernage	<b>95</b>
Enrouleurs de bâches	<b>96</b>
Tapis de sol	<b>98</b>
Protecteurs	<b>100</b>
Liners	<b>102</b>
Réparation liner	<b>107</b>
Échelles pour piscines enterrées	<b>108</b>
Échelles pour piscines hors sol	<b>110</b>
Échelle pour piscines bois	<b>112</b>
Fitness piscine	<b>112</b>
Protection pour piscine	<b>113</b>
Filtres à sable	<b>114</b>
Pompes	<b>116</b>
Filtre à Aqualoon	<b>117</b>
Epurateurs à cartouche	<b>118</b>
Cartouches	<b>118</b>
Local technique	<b>119</b>
Tuyaux pour épurateurs	<b>120</b>
Adaptateurs	<b>121</b>
Médias filtrants	<b>122</b>
Skimmers	<b>122</b>
Accessoires pour filtration	<b>123</b>
Blue Connect	<b>126</b>
Electrolyse au sel	<b>128</b>
Système de dosage	<b>129</b>
Éclairage	<b>130</b>
Chauffage	<b>134</b>
Chauffage solaire	<b>137</b>
Douches	<b>138</b>
Raccords PVC	<b>146</b>

## ■ Compléments

Bâches été pour piscines bois	<b>88</b>
Bâches hiver pour piscines bois	<b>90</b>
Bâches été pour piscines composite	<b>92</b>
Bâches hiver pour piscines composite	<b>92</b>
Bâches été pour piscines enterrées	<b>93</b>
Couvertures isothermes	<b>94</b>
Couvertures d'hivernage	<b>95</b>
Enrouleurs de bâches	<b>96</b>
Tapis de sol	<b>98</b>
Protecteurs	<b>100</b>
Liners	<b>102</b>
Réparation liner	<b>107</b>
Échelles pour piscines enterrées	<b>108</b>
Échelles pour piscines hors sol	<b>110</b>
Échelle pour piscines bois	<b>112</b>
Fitness piscine	<b>112</b>
Protection pour piscine	<b>113</b>
Filtres à sable	<b>114</b>
Pompes	<b>116</b>
Filtre à Aqualoon	<b>117</b>
Epurateurs à cartouche	<b>118</b>
Cartouches	<b>118</b>
Local technique	<b>119</b>
Tuyaux pour épurateurs	<b>120</b>
Adaptateurs	<b>121</b>
Médias filtrants	<b>122</b>
Skimmers	<b>122</b>
Accessoires pour filtration	<b>123</b>
Blue Connect	<b>126</b>
Electrolyse au sel	<b>128</b>
Système de dosage	<b>129</b>
Éclairage	<b>130</b>
Chauffage	<b>134</b>
Chauffage solaire	<b>137</b>
Douches	<b>138</b>
Raccords PVC	<b>146</b>

## ■ Complementi

Couverture isothermique per piscine in legno	<b>88</b>
Copertura invernale per piscine in legno	<b>90</b>
Copertura isothermiche per piscine composite	<b>92</b>
Copertura invernale per piscine composite	<b>92</b>
Copertura isothermiche per piscine interrata	<b>93</b>
Coperture isotermiche	<b>94</b>
Copertura invernale	<b>95</b>
Avvolgitore	<b>96</b>
Telo di protezione fondi	<b>98</b>
Protezioni	<b>100</b>
Liners	<b>102</b>
Riparazione liner	<b>107</b>
Scaletta per piscina interrata	<b>108</b>
Scaletta per piscina fuori terra	<b>110</b>
Scaletta per piscina in legno	<b>112</b>
Fitness in piscina	<b>112</b>
Protezione per piscine	<b>113</b>
Filtro monoblocco	<b>114</b>
Pompe	<b>116</b>
Filtro a Aqualoon	<b>117</b>
Filtri a cartuccia	<b>118</b>
Cartucce	<b>118</b>
Locale tecnico	<b>119</b>
Tubi di filtraggio	<b>120</b>
Adattatori	<b>121</b>
Carico filtrante	<b>122</b>
Skimmers	<b>122</b>
Filtraggio parti	<b>123</b>
Blue Connect	<b>126</b>
Elettrolisi salina	<b>128</b>
Sistemi di dosaggio	<b>129</b>
Illuminazione	<b>130</b>
Riscaldamento	<b>134</b>
Riscaldamento solare	<b>137</b>
Docce	<b>138</b>
Raccorderia in PVC	<b>146</b>

■ complementos ■ complements ■ complements ■ complementi

- CUBIERTAS ISOTÉRMICAS PARA PISCINAS DE MADERA
- ISOTHERMIC COVERS FOR WOODEN POOLS
- BÂCHES ÉTÉ POUR PISCINES BOIS
- COPERTURE ISOTERMICHE PER PISCINE IN LEGNO



■ Material: Polietileno ■ Material: Polyethylene ■ Matériau: Polyéthylène ■ Materiale: Polietilene



<b>786642</b>	1157 x 366 cm	400 µ	CARDAMON 788033	BXL PACK 1	3 605217 866424
<b>786641</b>	960 x 366 cm	400 µ	MINT 788032	BXL PACK 1	3 605217 866417
<b>CV790207</b>	762 x 368 cm	400 µ	BRAGA 790207	BXL PACK 1	8 412081 308333
<b>CV800009</b>	480 x 368 cm	400 µ	EVORA PLUS 800009	BXL PACK 1	8 412081 313894
<b>CV790206</b>	565 x 368 cm	400 µ	EVORA 790206	BXL PACK 1	8 412081 308340
<b>CV7900962</b>	368 x 218 cm	400 µ	MARBELLA 2 7900962	BXL PACK 1	8 412081 318516
<b>788453</b>	374 x 224 cm	400 µ	MARBELLA 790096	BXL PACK 1	3 605217 884534
<b>CVKPBC620</b>	565 x 268 cm	400 µ	MANGO KPBC620	BXL PACK 1	8 412081 273501
<b>CV790204</b>	345 x 170 cm	400 µ	LEMON 790204	BXL PACK 1	8 412081 308296
<b>CV790205</b>	268 x 268 cm	400 µ	CARRA 790205	BXL PACK 1	8 412081 308302
<b>CV790000</b>	195 x 195 cm	400 µ	CITY 790000	BXL PACK 1	8 412081 318554
<b>CV790208</b>	800 x 403 cm	400 µ	SEVILLA 790208	BXL PACK 1	8 412081 308326



<b>CV800007</b>	700 x 403 cm	400 µ	ORANGE 800007	BXL PACK 1	8 412081 313344
<b>786634</b>	618 x 418 cm	400 µ	VERMELA 790098	BXL PACK 1	3 605217 866349
<b>CV790203</b>	603 x 403 cm	400 µ	AVOCADO 790203	BXL PACK 1	8 412081 308289
<b>CV7900892</b>	568 x 343 cm	400 µ	SAFRAN 2 7900892	BXL PACK 1	8 412081 345666
<b>784800</b>	585 x 358 cm	400 µ	SAFRAN 790089	BXL PACK 1	3 605217 848000
<b>CV7900872</b>	482 x 281 cm	400 µ	CANELLE 2 7900872	BXL PACK 1	8 412081 318530
<b>779532</b>	498 x 298 cm	400 µ	CANELLE 790087	BXL PACK 1	3 605217 795328
<b>CV7900862</b>	382 x 281 cm	400 µ	GRENADE 2 7900862	BXL PACK 1	8 412081 318547
<b>779530</b>	398 x 298 cm	400 µ	GRENADE 790086	BXL PACK 1	3 605217 795304
<b>790073</b>	568 x 343 cm	400 µ	CAMOMILLE 790202	BXL PACK 1	3 605217 900739
<b>CVKPBOC632</b>	580 x 282 cm	400 µ	MACADAMIA KPBOC632	BXL PACK 1	8 412081 273488
<b>CVKPBOC535</b>	482 x 282 cm	400 µ	BAMBU KPBOC535	BXL PACK 1	8 412081 273471
<b>CV800003</b>	Ø 436 cm	400 µ	VIOLETTE 2 800003	BXL PACK 1	8 412081 313306
<b>CV790210</b>	Ø 371 cm	400 µ	ANANAS 790210	BXL PACK 1	8 412081 308272
<b>CV800002</b>	Ø 337 cm	400 µ	VANILLE 2 800002	BXL PACK 1	8 412081 313276
<b>CV800008</b>	Ø 237 cm	400 µ	LILI 2 800008	BXL PACK 1	8 412081 313245

■ complementos ■ complements ■ complements ■ complementi

- CUBIERTAS DE INVIERNO PARA PISCINAS DE MADERA
- WINTER COVERS FOR WOODEN POOLS
- BÂCHES HIVER POUR PISCINES BOIS
- COPERTURE INVERNALE PER PISCINE IN LEGNO



■ Material: PVC armado ■ Material: Armed PVC ■ Matériau: PVC armé ■ Materiale: PVC armato



<b>778042</b>	1258 x 467 cm	580 g/m <sup>2</sup>	CARDAMON 788033	BXL PACK 1	
<b>778041</b>	1058 x 467 cm	580 g/m <sup>2</sup>	MINT 788032	BXL PACK 1	
<b>CI790207</b>	855 x 460 cm	580 g/m <sup>2</sup>	BRAGA 790207	BXL PACK 1	
<b>CI790206</b>	658 x 460 cm	580 g/m <sup>2</sup>	EVORA 790206 EVORA PLUS 800009	BXL PACK 1	
<b>788452</b>	467 x 317 cm	580 g/m <sup>2</sup>	MARBELLA 790096	BXL PACK 1	
<b>CIKPBRC620</b>	658 x 360 cm	580 g/m <sup>2</sup>	MANGO KPBRC620	BXL PACK 1	
<b>CI790204</b>	414 x 239 cm	580 g/m <sup>2v</sup>	LEMON 790204	BXL PACK 1	
<b>CI790205</b>	335 x 335 cm	580 g/m <sup>2</sup>	CARRA 790205	BXL PACK 1	
<b>790001</b>	250 x 250 cm	580 g/m <sup>2</sup>	CITY 790000	BXL PACK 1	
<b>CI790208</b>	893 x 496 cm	580 g/m <sup>2</sup>	SEVILLA 790208	BXL PACK 1	
<b>CI800007</b>	793 x 496 cm	580 g/m <sup>2</sup>	ORANGE 800007	BXL PACK 1	



<b>621103</b>	712 x 512 cm	580 g/m <sup>2</sup>	VERMELA 790098	BXL PACK 1	3 605216 211034
<b>779537</b>	676 x 451 cm	580 g/m <sup>2</sup>	SAFRAN 790089	BXL PACK 1	3 605217 795373
<b>786754</b>	591 x 391 cm	580 g/m <sup>2</sup>	CANELLE 790087	BXL PACK 1	3 605217 867544
<b>779531</b>	476 x 376 cm	580 g/m <sup>2</sup>	GRENADE 790086	BXL PACK 1	3 605217 795311
<b>CI790203</b>	696 x 497 cm	580 g/m <sup>2</sup>	AVOCADO 790203	BXL PACK 1	8 412081 308371
<b>790063</b>	661 x 436 cm	580 g/m <sup>2</sup>	CAMOMILLE 790202	BXL PACK 1	3 605217 900630
<b>CIKPBOC632</b>	675 x 375 cm	580 g/m <sup>2</sup>	MACADAMIA KPBOC632	BXL PACK 1	8 412081 273525
<b>CIKPBOC535</b>	575 x 375 cm	580 g/m <sup>2</sup>	BAMBU KPBOC535	BXL PACK 1	8 412081 273518
<b>784801</b>	Ø 550 cm	580 g/m <sup>2</sup>	VIOLETTE 2 800003 VIOLETTE 790085	BXL PACK 1	3 605217 848017
<b>779525</b>	Ø 440 cm	580 g/m <sup>2</sup>	VANILLE 2 800002 VANILLE 790083	BXL PACK 1	3 605217 795250
<b>787058</b>	Ø 325 cm	580 g/m <sup>2</sup>	LILI 2 800008 LILI 790080	BXL PACK 1	3 605217 870582
<b>CI790210</b>	Ø 468 cm	580 g/m <sup>2</sup>	VASTO 790302 ANANAS 790210	BXL PACK 1	8 412081 308364

■ complementos ■ complements ■ complements ■ complementi

- CUBIERTAS ISOTÉRMICAS PARA PISCINAS DE COMPOSITE
- ISOTHERMIC COVERS FOR COMPOSITE POOL
- BÂCHES ÉTÉ POUR PISCINES COMPOSITE
- COPERTURE ISOTERMICHE PER PISCINE COMPOSITE



■ Material: Polietileno ■ Material: Polyethylene ■ Matériau: Polyéthylène ■ Materiale: Polietilene



<b>CVKPCOR60</b>	560 x 280	400 µ		606 x 326	BXL PACK 1	8 412081 273709
<b>CVKPCOR46</b>	420 x 280	400 µ		466 x 326	BXL PACK 1	8 412081 304885
<b>CVKPCOR2814</b>	275 x 135	400 µ		326 x 186	BXL PACK 1	8 412081 304977
<b>CVKPCOR28</b>	275 x 275	400 µ		326 x 326	BXL PACK 1	8 412081 302690
<b>CVKPCO80</b>	753 x 333	400 µ	804 x 386		BXL PACK 1	8 412081 270661
<b>CVKPCO66</b>	613 x 333	400 µ	664 x 386		BXL PACK 1	8 412081 270654
<b>CVKPCO52</b>	473 x 333	400 µ	524 x 386		BXL PACK 1	8 412081 270647
<b>CVKPCO41</b>	Ø 361	400 µ		Ø 410	BXL PACK 1	8 412081 270630

- CUBIERTAS DE INVIERNO PARA PISCINAS DE COMPOSITE
- WINTER COVERS FOR COMPOSITE POOLS
- BÂCHES HIVER POUR PISCINES COMPOSITE
- COPERTURE INVERNALI PER PISCINE COMPOSITE



<b>CIKPCOR60</b>	656 x 376	580 g/m <sup>2</sup>		606 x 326	BXL PACK 1	8 412081 273723
<b>CIKPCOR46</b>	516 x 376	580 g/m <sup>2</sup>		466 x 326	BXL PACK 1	8 412081 304892
<b>CIKPCOR2814</b>	376 x 236	580 g/m <sup>2</sup>		326 x 186	BXL PACK 1	8 412081 304984
<b>CIKPCOR28</b>	376 x 376	580 g/m <sup>2</sup>		326 x 326	BXL PACK 1	8 412081 302706
<b>CIKPCO80</b>	854 x 436	580 g/m <sup>2</sup>	804 x 386		BXL PACK 1	8 412081 270708
<b>CIKPCO66</b>	714 x 436	580 g/m <sup>2</sup>	664 x 386		BXL PACK 1	8 412081 270692
<b>CIKPCO52</b>	574 x 436	580 g/m <sup>2</sup>	524 x 386		BXL PACK 1	8 412081 270685
<b>CIKPCO41</b>	Ø 460	580 g/m <sup>2</sup>		Ø 410	BXL PACK 1	8 412081 270678

- CUBIERTAS ISOTÉRMICAS PARA PISCINAS ENTERRADAS
- IN-GROUND POOLS ISOTHERMIC COVERS
- BÂCHES ÉTÉ POUR PISCINES ENTERRÉES
- COPERTURE ISOTERMICHE PER PISCINE INTERRATA



■ Material: Polietileno ■ Material: Polyethylene ■ Matériau: Polyéthylène ■ Materiale: Polietilene



<b>CVPE800</b>	795 x 395	400 µ	800 x 400	BXL PACK 1	8 412081 273907
<b>CVPE700</b>	695 x 315	400 µ	700 x 320	BXL PACK 1	8 412081 273914
<b>CVPE600</b>	595 x 315	400 µ	600 x 320	BXL PACK 1	8 412081 273921
<b>CVPE550</b>	Ø 545	400 µ	Ø 550	BXL PACK 1	8 412081 308449
<b>CVPE500</b>	495 x 295	400 µ	500 x 300	BXL PACK 1	8 412081 273938
<b>CVPE420</b>	Ø 415	400 µ	Ø 420	BXL PACK 1	8 412081 273945
<b>CVPE350</b>	Ø 345	400 µ	Ø 350	BXL PACK 1	8 412081 273952
<b>CVPE300</b>	Ø 295	400 µ	Ø 300	BXL PACK 1	8 412081 308456
<b>CPERT105</b>	1000 x 500	180 µ	1000 x 500	BXL PACK 1	8 412081 268354
<b>CPERT95</b>	900 x 500	180 µ	900 x 500	BXL PACK 1	8 412081 268347
<b>CPERT84</b>	800 x 400	180 µ	800 x 400	BXL PACK 1	8 412081 268330
<b>CPERT63</b>	600 x 300	180 µ	600 x 300	BXL PACK 1	8 412081 268323
<b>CPERT53</b>	500 x 300	180 µ	500 x 300	BXL PACK 1	8 412081 268316

■ complementos ■ complements ■ complements ■ complementi

- CUBIERTAS ISOTÉRMICAS
- ISOTHERMIC COVERS
- COUVERTURES ISOTHERMES
- COPERTURE ISOTERMICHE



■ Material: Polietileno ■ Material: Polyethylene ■ Matériau: Polyéthylène ■ Materiale: Polietilene



<b>CPROV1020</b>	995 x 545	180 µ	1000 x 550	PBH PACK 1	8 412081 220536
<b>CProv915</b>	910 x 460	180 µ	915 x 470	PBH PACK 1	8 412081 980324
<b>CProv810</b>	805 x 460	180 µ	800 x 470	PBH PACK 1	8 412081 205984
<b>CProv730</b>	725 x 370	180 µ	730 x 375	PBH PACK 1	8 412081 980331
<b>CProv610</b>	605 x 370	180 µ	610 x 375	PBH PACK 1	8 412081 205991
<b>CProv510</b>	485 x 335	180 µ	500 x 350	PBH PACK 1	8 412081 268811
<b>CProv505</b>	495 x 295	180 µ	500 x 300	PBH PACK 1	8 412081 221823
<b>CProv700</b>	672 x 445	180 µ	710 x 475	PBH PACK 1	8 412081 205830
<b>CProv600</b>	620 x 370	180 µ	640 x 390	PBH PACK 1	8 412081 205847
<b>CProv500</b>	472 x 305	180 µ	500 x 340	PBH PACK 1	8 412081 205854
<b>CPR650</b>	Ø 635	180 µ	Ø 640	PBH PACK 1	8 412081 950303
<b>CPR550</b>	Ø 545	180 µ	Ø 550	PBH PACK 1	8 412081 940601
<b>CV450</b>	Ø 455	180 µ	Ø 550	PBH PACK 1	8 412081 202525
<b>CPR400</b>	Ø 395	180 µ	Ø 400	PBH PACK 1	8 412081 940625
<b>CV350</b>	Ø 345	180 µ	Ø 450	PBH PACK 1	8 412081 202532
<b>CV300</b>	Ø 295	180 µ	Ø 350	PBH PACK 1	8 412081 202549
<b>CV250</b>	Ø 245	180 µ	Ø 300	PBH PACK 1	8 412081 208565
<b>CVP1000</b>	1000 x 550	400 µ	1000 x 550	PBH PACK 1	8 412081 318424
<b>CVP900</b>	910 x 460	400 µ	915 x 470	PBH PACK 1	8 412081 318417
<b>CVP800</b>	800 x 470	400 µ	810 x 470	PBH PACK 1	8 412081 318400
<b>773326</b>	725 x 370	400 µ	730 x 375	PBH PACK 1	3 605217 733269
<b>773324</b>	605 x 370	400 µ	610 x 375	PBH PACK 1	3 605217 733245
<b>773322</b>	495 x 295	400 µ	500 x 300	PBH PACK 1	3 605217 733221
<b>773320</b>	Ø 550	400 µ	Ø 555	PBH PACK 1	3 605217 733207
<b>772999</b>	Ø 460	400 µ	Ø 465	PBH PACK 1	3 605217 729996
<b>772997</b>	Ø 460	400 µ	Ø 365	PBH PACK 1	3 605217 729972

- CUBIERTAS DE INVIERNO
- WINTER COVERS
- COUVERTURES POUR L'HIVER
- COPERTURA INVERNALE




■ Material: Polietileno ■ Material: Polyethylene ■ Matériau: Polyéthylène ■ Materiale: Polietilene



<b>CIPROV731P</b>	820 x 460	180 g/m <sup>2</sup>	730 x 375	640 x 390	CBX PACK 3	8 412081 306957	
<b>CIPROV611P</b>	680 x 460	180 g/m <sup>2</sup>	610 x 375	500 x 340	CBX PACK 3	8 412081 306964	
<b>CIPROV501P</b>	610 x 410	180 g/m <sup>2</sup>	500 x 300		CBX PACK 3	8 412081 306971	
<b>CIPR451P</b>	ø 540	180 g/m <sup>2</sup>	ø 550	ø 460	ø 400	CBX PACK 5	8 412081 306988
<b>CIPR351P</b>	ø 440	180 g/m <sup>2</sup>	ø 350 ø 360	ø 350	ø 350	CBX PACK 5	8 412081 306995
<b>CIPROV1001</b>	1115 x 660	120 g/m <sup>2</sup>	1000 x 550		CBX PACK 3	8 412081 221854	
<b>CIPROV911</b>	1030 x 560	120 g/m <sup>2</sup>	915 x 470		CBX PACK 3	8 412081 208671	
<b>CIPROV821</b>	930 x 560	120 g/m <sup>2</sup>	800 x 470	710 x 475	CBX PACK 3	8 412081 208688	
<b>CIPROV731</b>	820 x 460	120 g/m <sup>2</sup>	730 x 375	640 x 390	CBX PACK 3	8 412081 208695	
<b>CIPROV611</b>	680 x 460	120 g/m <sup>2</sup>	610 x 375	500 x 340	CBX PACK 3	8 412081 208701	
<b>CIPROV501</b>	610 x 410	120 g/m <sup>2</sup>	500 x 300		CBX PACK 3	8 412081 221861	
<b>CIPR651</b>	ø 730	120 g/m <sup>2</sup>		ø 640	CBX PACK 3	8 412081 208718	
<b>CIPR551</b>	ø 640	120 g/m <sup>2</sup>		ø 550	CBX PACK 5	8 412081 208725	
<b>CIPR451</b>	ø 540	120 g/m <sup>2</sup>	ø 550	ø 460 ø 450	CBX PACK 5	8 412081 208732	
<b>CIPR421</b>	ø 480	120 g/m <sup>2</sup>		ø 420	CBX PACK 5	8 412081 318615	
<b>CIPR401</b>	ø 480	120 g/m <sup>2</sup>	ø 440 ø 450	ø 400	CBX PACK 5	8 412081 208749	
<b>CIPR351</b>	ø 440	120 g/m <sup>2</sup>	ø 360 ø 350 ø 360	ø 350	ø 350	CBX PACK 5	8 412081 208756
<b>CIPR301</b>	ø 380	120 g/m <sup>2</sup>		ø 300	CBX PACK 5	8 412081 220567	
<b>CIPR241</b>	ø 330	120 g/m <sup>2</sup>		ø 240	CBX PACK 5	8 412081 220574	

■ ENROLLADORES DE CUBIERTAS ■ TELESCOPIC COVER ROLLERS  
■ ENROULEURS DE BÂCHES ■ AVVOLGITORE PER PISCINE




**90171**

■ **Enrollador de cubierta para piscinas enterradas.** Se desenrolla hasta 5,50m. Ideal para piscinas redondas, cuadradas u ovaladas. Contiene tubos redondos en aluminio anodizado, un volante ergonómico con empuñadura giratoria y un kit para atar la cubierta.

■ **Cover roller for in ground pools.** Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round anodised aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover.

■ **Enrouleur de bâches pour piscines enterrées.** Il offre un développement maximum de 5,50m. Il convient aux piscines rondes, carrées ou ovales. Il est équipé de tubes ronds en aluminium anodisé, d'un volant ergonomique avec poignée tournante et d'un kit d'attache pour bâche.

■ **Avvolgitore "grandi ruote" per piscine interrate.** Si srotola fino a un massimo di 5,50m. Adatto per le piscine tonde, quadrate e ovali. Contiene un tubo in alluminio anodizzato, una ghiera ergonomica con una impugnatura rotatoria e un kit per fissare la copertura. Consegnato in un unico imballo.



**90172**

■ **Enrollador de cubierta para piscinas enterradas.** Se desenrolla hasta 5,50m. Ideal para piscinas redondas, cuadradas u ovaladas. Contiene tubos redondos en aluminio, un volante ergonómico con empuñadura giratoria así como un kit para atar la cubierta.

■ **Cover roller for in ground pools.** Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round anodised aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover.

■ **Enrouleur de bâches pour piscines enterrées.** Il offre un développement maximum de 5,50m. Il convient aux piscines rondes, carrées ou ovales. Il est équipé de tubes ronds en aluminium anodisé, d'un volant ergonomique avec poignée tournante et d'un kit d'attache pour bâche.

■ **Avvolgitore per piscine interrate.** Si srotola fino a un massimo di 5,50m. Adatto per le piscine tonde, quadrate e ovali. Contiene un tubo in alluminio anodizzato, una ghiera ergonomica con una impugnatura rotatoria e un kit per fissare la copertura. Consegnato in un unico imballo.

	5,5 m
	BXL PACK 1

	5,5 m
	BXL PACK 1



- IMPORTANTE:** Estos enrolladores no se pueden colocar en piscinas de composite, existe riesgo de rotura de las playas.
- IMPORTANT:** These cover rollers can not be placed in any composite pool. There is a risk of breakage.
- ATTENTION :** Cet enrouleur de bâches ne convient pas pour les piscines en composite. Il existe un risque de rupture des margelles.
- IMPORTANTE:** Questo avvolgitore non si può installare in piscine in composito, esiste il rischio di rottura dei bordi piscina.



**CRP58**

■ **Enrollador de piscinas elevadas** para cubiertas de verano hasta 5,8 m de ancho. Tubo telescopico en aluminio. Para piscinas tubulares, de acero y de madera. Fácil instalación.

■ **Basic cover roller for above-ground pools** for summer covers above ground pools up to 5,8 m wide. Telescopic tube in aluminium. For tubular, steel and wooden pools. Easy to install.

■ **Enrouleur pour piscines hors-sol**, pour bâches été pour piscines jusqu'à 5,8 m de largeur. Tubes télescopiques en aluminium. Il s'adapte aussi bien sur les piscines tubulaires que sur les piscines acier et bois. Facile à installer

■ **Avvolgitore per piscine fuoriterra**, per coperture estive fino a 5,8 m di larghezza. Tubo telescopico in alluminio. Per piscine tubolari, d'acciaio e legno. Facile installazione.



5,8 m



CBX PACK 1



8 412081 306940



**40135**

■ **Enrollador piscinas elevadas.** Ofrece un desarrollo máximo de 6 m. Se atá fácilmente a las "playas" de la piscina con 2 placas atornilladas. El uso del enrollador permite una mejor conservación de la cubierta. Incluido: Conectores para piscinas tubulares.

■ **Cover roller for above-ground pools.** Unfolds to a maximum length of 6 m. It can be easily attached to the "edge" finishing pieces of the pool using 2 bolted plates. The use of the cover roller enables a better conservation of the cover. Included: Connectors for tubular pools.

■ **Enrouleur pour piscines hors-sol.** Enrouleur offrant un développement maximum de 6 m. Il se fixe facilement sur les 2 "margelles" de la piscine grâce à ses 2 plaques vissées. Les connecteurs pour piscines tubulaires sont inclus.

■ **Avvolgitore per piscine fuoriterra.** Avvolgitore che si srotola fino a un massimo di 6 m. Si fissa facilmente al "bordo" della piscina con 2 placche con viti. L'utilizzo dell'avvolgitore permette una migliore conservazione della copertura.



**621535**

■ **Enrollador luxe para piscinas elevadas** de longitud entre 2,44 y 6,32 m. Giro sobre el eje para descubrir la superficie de nado. Travesaño de resina. Sistema de enganche compatible con todas las cubiertas de verano. Tubos telescópicos de aluminio. Cinchas de enganche.

■ **Luxe cover roller for above-ground pools** with surface between 2,44 and 6,32 m long. It turns on its axis to reveal the swimming surface. Resin cross member. Hook system compatible with all the summer canvases. Telescopic aluminium tubes. Webbing loop.

■ **Enrouleur luxe pour piscine hors sol** d'une largeur de 2,44 à 6,32 m. Pivot sur un axe pour libérer la surface de nage. Piètement en résine. Système d'accroche compatible avec toutes les bâches été. Tubes télescopiques en aluminium. Sangles d'accrochage.

■ **Avvolgitore luxe per piscine fuori terra** di lunghezza compresa tra 2,44 e 6,32 m. Ruotare sull'asse per scoprire la superficie di balneazione. Traversa in resina. Sistema di aggancio compatibile con tutti i tessuti estivi. Tubi telescopici in alluminio. Cinghie di aggancio.



6 m



CBX PACK 2



8 427370 401350



6,32 m



BXL PACK 1



3 605216 215353



■ complementos ■ complements ■ complements ■ complementi

- MANTAS PROTECTORAS
- BOTTOM PROTECTIVE BLANKET
- COUVERTURES DE PROTECTION DU FOND
- TAPPETO DI PROTEZIONE



■ Material: Poliéster ■ Material: Polyester ■ Matériau: Polyester ■ Materiale: Poliestere



<b>MProv100</b>	1100x600	110 g/m <sup>2</sup>		1000x550		PBH PACK 1	8 412081214528		
<b>MProv915</b>	950x500	110 g/m <sup>2</sup>		915x470		PBH PACK 1	8 412081980256		
<b>MProv810</b>	825x500	110 g/m <sup>2</sup>	780x400	780x400	810x470	710x475	PBH PACK 1	8 412081206004	
<b>MProv730</b>	750x400	110 g/m <sup>2</sup>	660x280	660x280	730x375	640x390	PBH PACK 1	8 412081980263	
<b>MProv610</b>	625x400	110 g/m <sup>2</sup>	530x280	530x280	610x375	500x340	PBH PACK 1	8 412081206011	
<b>MProv500</b>	525x325	110 g/m <sup>2</sup>		500x300		PBH PACK 1	8 412081231075		
<b>MPR650</b>	650x650	110 g/m <sup>2</sup>			ø 640		PBH PACK 1	8 412081960111	
<b>MPR550</b>	550x550	110 g/m <sup>2</sup>		ø 550		ø 550	PBH PACK 1	8 412081960128	
<b>MPR450</b>	450x450	110 g/m <sup>2</sup>		ø 440	ø 450	ø 460 ø 450	ø 460 ø 450	PBH PACK 1	8 412081960135
<b>MPR400</b>	400x400	110 g/m <sup>2</sup>		ø 360		ø 350	ø 400	PBH PACK 1	8 412081960142
<b>MPR350</b>	350x350	110 g/m <sup>2</sup>		ø 350		ø 350 ø 300	ø 350	PBH PACK 1	8 412081960159
<b>MPR250</b>	250x250	110 g/m <sup>2</sup>		ø 240		ø 240		PBH PACK 1	8 412081208572

- PROTECTOR DE PARED
- WALL PROTECTOR
- ROULEAU DE PROTECTION
- PROTEZIONE PER PARETE


## 772060

■ **Rollo de protección y de drenaje alveolar** de PEAD (polietileno de alta densidad) para piscina de madera (20 x 1,5 m). 1- Pared de piscina de madera 2- Rollo de protección y de drenaje alveolar de PEAD.

■ **Protection and alveolar draining roll** of HDPE (High Density Polyethylene) for wooden pool (20 x 1,5 m). 1- Wood frame 2- Roll of alveolar protection an drainage of HDPE.

■ Pour piscine bois **Rouleau de protection et de drainage alvéolaire** en PEHD (polyéthylène haute densité) (20 x 1,5 m). 1 - Ossature bois 2 - Nappe à excroissances type Delta MS®.


■ **Rotolo di protezione del drenaggio alveolare** di HDPE (polietilene ad alta densità) per piscina in legno (20 x 1,5 m). 1- Struttura in legno 2- Rotolo di protezione del drenaggio alveolare di HDPE.




BXL PACK 1

3 605217 720603




- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| ■ Rollo de protección y de drenaje alveolar de PEAD | ■ Protection and alveolar draining roll of HDPE | ■ Rouleau de protection et de drainage alvéolaire en PEHD | ■ Rotolo di protezione del drenaggio alveolare di HDPE |
|---|---|---|--|



- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ■ Armazón de madera<br>■ Ossature bois | ■ Wood frame<br>■ Struttura in legno |
|--|--------------------------------------|



■ PROTECTORES ■ PROTECTORS ■ PROTECTEURS ■ PROTEZIONE



**MPF509GY**

■ **Protector de suelo de piscina antideslizante.** Material duradero (Etilvinilacetato (EVA)). Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. 9 piezas.

■ **Non slippery pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Provides added protection for pool floors. Package contains. 9 pieces.

■ **Protecteur de sol de piscine antidérapant.** Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)). Fournit une protection supplémentaire pour le sol des piscines. 9 pièces.

■ **Protezione per il fondo della piscina antiskid.** In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)). Evita che il fondo della piscina si danneggi. 9 pezzi.

**MPF509GR**

■ **Protector de suelo de piscina antideslizante.** Material duradero (Etilvinilacetato (EVA)). Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. Imitación hierba. 9 piezas.

■ **Non slippery pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Provides added protection for pool floors. Printed like grass. 9 pieces.

■ **Protecteur de sol de piscine antidérapant.** Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)). Fournit une protection supplémentaire pour le sol des piscines. Imitation herbe. 9 pièces.

■ **Protezione per il fondo della piscina antiskid.** In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)). Evita che il fondo della piscina si danneggi. Erba artificiale. 9 pezzi.

**MPF819**

■ **Protector de suelo de piscina.** Material duradero (Etilvinilacetato (EVA)). Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. 9 piezas.

■ **Pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Provides added protection for pool floors. 9 pieces.

■ **Protecteur de sol de piscine.** Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)). Fournit une protection supplémentaire pour le sol des piscines. 9 pièces.

■ **Protezione per il fondo della piscina.** In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)). Evita che il fondo della piscina si danneggi. 9 pezzi.



50x50cm = 2,25m<sup>2</sup>



8 mm



PB PACK 8



8 412081 302638



50x50cm = 2,25m<sup>2</sup>



8 mm



PB PACK 8



8 412081 268521



81x81cm = 5,90m<sup>2</sup>



4,5 mm




PB PACK 7



8 412081 268361






#### MPF509P

■ **Protector de suelo de piscina antideslizante.** Material duradero (Etilvinilacetato (EVA)). Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. 9 piezas.

■ **Non slippery pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Provides added protection for pool floors. 9 pieces.

■ **Protecteur de sol de piscine antidérapant.** Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)). Fournit une protection supplémentaire pour le sol des piscines. 9 pièces.

■ **Protezione per il fondo della piscina antiskid.** In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)). Evita che il fondo della piscina si danneggi. 9 pezzi.



#### MPF509

■ **Protector de suelo de piscina.** Material duradero (Etilvinilacetato (EVA)). Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. 9 piezas.

■ **Pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Provides added protection for pool floors. 9 pieces.

■ **Protecteur de sol de piscine.** Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)). Fournit une protection supplémentaire pour le sol des piscines. 9 pièces.

■ **Protezione per il fondo della piscina.** In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)). Evita che il fondo della piscina si danneggi. 9 pezzi.



#### MPF509BOX60

■ **Box protector de suelo de piscina.** Material duradero (Etilvinilacetato (EVA)). Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. 9 piezas.

■ **Pool floor protector.** Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Provides added protection for pool floors. 9 pieces.

■ **Protecteur de sol de piscine.** Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)). Fournit une protection supplémentaire pour le sol des piscines. 9 pièces.

■ **Protezione per il fondo della piscina.** In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)). Evita che il fondo della piscina si danneggi. 9 pezzi.

	50x50cm = 2,25m <sup>2</sup>
	8 mm
	PB PACK 8
	8 412081 304922



	50x50cm = 2,25m <sup>2</sup>
	4,5 mm
	PB PACK 14
	8 412081 252001



	50x50cm = 2,25m <sup>2</sup>
	4,5 mm
	PB PACK 60
	8 412081 258980



■ complementos ■ complements ■ complements ■ complementi

■ LINERS PARA PISCINA DE MADERA  
■ WOODEN POOL LINERS  
■ LINERS POUR PISCINES BOIS  
■ LINERS PER PISCINE IN LEGNO



- Cambiar el liner de una piscina de madera
- Change the liner in a wooden pool
- Changer le liner d'une piscine en bois
- Sostituzione del liner in una piscina in legno

- Sistema beaded
- Beaded system
- Système d'accrochage Hung
- Sistema beaded

- Liner azul
- Blue liner
- Liner bleu
- Liner blu

- Liner beige
- Beige liner
- Liner beige
- Liner beige

(BD)



**F790207**



75/100

BRAGA  
790207



**786334**



75/100

VERMELA  
790098



**786217**



75/100

VERMELA  
790098



**F800007**



75/100

ORANGE  
800007



**F790206**



75/100

EVORA  
790206



**F7900892**



75/100

SAFRAN 2  
7900892



**783809**



75/100

SAFRAN  
790089



**786216**



75/100

SAFRAN  
790089



**F7900872**



60/100

CANELLE 2  
7900872



**778768**



60/100

CANELLE  
790087



**786215**



60/100

CANELLE  
790087



<b>F790053C</b>		60/100	CAMOMILLE 790202			3 605217 873170
<b>F790203</b>		75/100	AVOCADO 790203			8 412081 308197
<b>F790204</b>		50/100		LEMON 790204		8 412081 308203
<b>F800003</b>		75/100		VIOLETTE 2 800003		8 412081 313290
<b>783885</b>		75/100		VIOLETTE 790085		3 605217 838858
<b>786214</b>		75/100		VIOLETTE 790085		3 605217 862143
<b>F790302</b>		75/100		VASTO 790302		8 412081 317694
<b>F7900862</b>		60/100	GRENADE 2 7900862			8 412081 318592
<b>778767</b>		60/100	GRENADE 790086			3 605217 787675
<b>F790210</b>		75/100		ANANAS 790210		8 412081 308180
<b>F7900962</b>		75/100		MARBELLA 2 7900962		8 412081 318561
<b>785945</b>		75/100		MARBELLA 790096		3 605217 859457
<b>786213</b>		50/100		VANILLE 790083		3 605217 862136
<b>F790208</b>		75/100	SEVILLA 790208			8 412081 308234
<b>F790205</b>		60/100		CARRA 790205		8 412081 308210
<b>F800002</b>		50/100		VANILLE 2 800002		8 412081 313269
<b>778689</b>		50/100		VANILLE 790083		3 605217 786890
<b>788045</b>		50/100			CITY 790000	3 605217 880451
<b>F800008</b>		50/100		LILI 2 800008		8 412081 313238
<b>F800009</b>		75/100			EVORA PLUS 800009	8 412081 313887
<b>785943</b>		75/100			BRAGA 790095	3 605217 859433
<b>785939</b>		75/100			EVORA 790094	3 605217 859396
<b>785949</b>		60/100			MANGO KPBRC620	3 612820 000312
<b>785951</b>		60/100	MACADAMIA KPBRC632			3 612820 002644
<b>785950</b>		60/100	BAMBÚ KPBRC535			3 612820 002620

■ complementos ■ complements ■ complements ■ complementi

■ LINERS PARA PISCINA DE COMPOSITE  
■ COMPOSITE POOL LINERS  
■ LINERS POUR PISCINES COMPOSITE  
■ LINERS PER PISCINE COMPOSITE



(BD)

- Sistema beaded
- Beaded system
- Système d'accrochage Hung
- Sistema beaded
  
- Liner gris
- Grey liner
- Liner gris
- Liner grigio



<b>SPCO80G</b>		804 x 386 cm	124 cm	60/100	BD	8 412081 267234
<b>SPCO66G</b>		664 x 386 cm	124 cm	60/100	BD	8 412081 267227
<b>SPCO6650G</b>		664 x 386 cm	154 cm	60/100	BD	8 412081 315591
<b>SPCO52G</b>		524 x 386 cm	124 cm	60/100	BD	8 412081 267210
<b>SPCOR60G</b>		606 x 326 cm	124 cm	60/100	BD	8 412081 267197
<b>SPCOR46G</b>		466 x 326 cm	124 cm	60/100	BD	3 612820 002200
<b>SPCO41G</b>		Ø 410 cm	124 cm	60/100	BD	8 412081 267203
<b>SPCOR28G</b>		326 x 326 cm	96 cm	60/100	BD	8 412081 267180
<b>SPCOR2814G</b>		326 x 186 cm	96 cm	60/100	BD	3 612820 002477


- LINERS PARA PISCINA DE ACERO
- STEEL WALL POOL LINERS
- LINERS POUR PISCINES PAROI ACIER
- LINERS PER PISCINE CON PARETI IN ACCIAIO



- Montaje del liner de una piscina de acero
- Steel pool liner installation
- Installation d'un liner de piscine en acier
- Installazione di un liner per piscina in acciaio



- Liner azul
- Blue liner
- Liner bleu
- Liner blu



- Liner gresite
- Ceramics liner
- Liner carrelage
- Liner mosaico



(SC)



(BD\*)



(OV)

- Sistema colgante
- Hanging system
- Système d'accroche
- Con barra di agganciamento

- Sistema beaded
- Beaded system
- Système d'accrochage Hung
- Sistema beaded

- Sistema overlap
- Overlap system
- Système à recouvrement
- Sistema overlap



<b>FPROV1028</b>		1000 x 550 cm	132 cm	40/100	SC	
<b>FPROV917</b>		915 x 470 cm	132 cm	50/100	SC	
<b>FPROV918</b>		915 x 470 cm	132 cm	40/100	SC	
<b>FPROV915</b>		915 x 470 cm	120 cm	40/100	SC	
<b>FPROV827</b>		800 x 470 cm	132 cm	50/100	SC	
<b>FPROV818</b>		800 x 470 cm	132 cm	40/100	SC	
<b>FPROV810</b>		800 x 470 cm	120 cm	40/100	SC	
<b>PROV8012FE*</b>		800 x 400 cm	150 cm	75/100	BD	
<b>PROV8013FE*</b>		800 x 400 cm	120 cm	60/100	BD	
<b>FPROV737</b>		730 x 375 cm	132 cm	50/100	SC	
<b>FPROV738</b>		730 x 375 cm	132 cm	40/100	SC	
<b>FPROV730</b>		730 x 375 cm	120 cm	40/100	SC	
<b>FSPROV730</b>		730 x 375 cm	120 cm	40/100	OV	
<b>770399</b>		730 x 375 cm	120 cm	75/100	OV	
<b>PROV7012FE*</b>		700 x 320 cm	150 cm	75/100	BD	
<b>PROV7013FE*</b>		700 x 320 cm	120 cm	60/100	BD	
<b>FPROV617</b>		610 x 375 cm	132 cm	50/100	SC	
<b>FPROV618</b>		610 x 375 cm	132 cm	40/100	SC	

\* ■ Solo para piscinas enterradas ■ Only for inground pools ■ Uniquement pour piscines enterrées ■ Solo per piscine interrata

■ complementos ■ complements ■ complements ■ complementi

<b>FPROV610</b>			610 x 375 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 206066
<b>FSPROV610</b>			610 x 375 cm	120 cm	40/100	OV	8 412081 237824
<b>773486</b>			610 x 370 cm	120 cm	75/100	OV	3 605217 734860
<b>PROV6012FE*</b>			600 x 320 cm	150 cm	75/100	BD	8 420382 775952
<b>PROV6013FE*</b>			600 x 320 cm	120 cm	60/100	BD	8 420382 775921
<b>PROV5112FE*</b>			500 x 300 cm	150 cm	75/100	BD	8 412081 247632
<b>FPROV517</b>			500 x 300 cm	132 cm	50/100	SC	8 412081 258232
<b>PROV5113FE*</b>			500 x 300 cm	120 cm	60/100	BD	8 412081 247731
<b>FPROV500</b>			500 x 300 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 221878
<b>FSPROV500</b>			500 x 300 cm	120 cm	30/100	OV	8 412081 237831

\* ■ Solo para piscinas enterradas ■ Only for inground pools ■ Uniquement pour piscines enterrées ■ Solo per piscine interrata

<b>FPROV707</b>			700 x 450 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 204338
<b>FPROV627</b>			625 x 375 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 204345
<b>FPROV507</b>			500 x 340 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 204352

<b>FPR557</b>			ø 550 cm	132 cm	50/100	SC	8 412081 258249
<b>FPR558</b>			ø 550 cm	132 cm	40/100	SC	8 412081 214504
<b>FPR551</b>			ø 550 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 950648
<b>PR5513FE*</b>			ø 550 cm	120 cm	60/100	BD	8 412081 248127
<b>770398</b>			ø 460 cm	120 cm	75/100	OV	3 605217 703989
<b>FPR457</b>			ø 460 cm	132 cm	50/100	SC	8 412081 258256
<b>FPR458</b>			ø 460 cm	132 cm	40/100	SC	8 412081 224121
<b>FPR451</b>			ø 460 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 980485
<b>PR4212FE*</b>			ø 420 cm	150 cm	75/100	BD	8 412081 274256
<b>PR4213FE*</b>			ø 420 cm	120 cm	60/100	BD	8 420382 775983

<b>FSPR460</b>		ø 460 cm	120 cm	30/100	OV	8 412081 237848
<b>FSP450</b>		ø 450 cm	90 cm	20/100	OV	8 412081 990217
<b>FSP400</b>		ø 400 cm	90 cm	20/100	OV	8 412081 990224
<b>FPR357</b>		ø 350 cm	132 cm	50/100	SC	8 412081 258263
<b>PR3513FE*</b>		ø 350 cm	120 cm	60/100	BD	8 412081 247717
<b>FPR358</b>		ø 350 cm	132 cm	40/100	SC	8 412081 233918
<b>FPR352</b>		ø 350 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 200576
<b>FPR354</b>		ø 350 cm	90 cm	30/100	SC	8 412081 201177
<b>FSPR350</b>		ø 350 cm	120 cm	30/100	OV	8 412081 237855
<b>FSP350</b>		ø 350 cm	90 cm	20/100	OV	8 412081 990231
<b>FPR301</b>		ø 300 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 216027
<b>PR3013FE*</b>		ø 300 cm	120 cm	60/100	BD	8 412081 315287
<b>FSP300</b>		ø 300 cm	90 cm	20/100	OV	8 412081 203249
<b>FWPR30</b>		ø 300 cm	65 cm	20/100	OV	8 412081 201191
<b>FPR241</b>		ø 240 cm	120 cm	40/100	SC	8 412081 203010

\* Solo para piscinas enterradas ■ Only for inground pools ■ Uniquement pour piscines enterrées ■ Solo per piscine interrata

- REPARADORES DE LINER
- LINER REPAIR
- RÉPARATION LINER
- RIPARAZIONE LINER



- Cómo colocar un parche reparador
- How to apply a repair film
- Comment appliquer un film de réparation
- Come applicare una pellicola di riparazione



**40080**



BL PACK 24 DIS



8 427370 400803



**VI2**



BL PACK 50



8 412081 870236



**AR202**



BL PACK 96



8 412081 960203

- Kit reparación liner
- Liner repair kit
- Kit de réparation pour liner
- Kit riparazione liner

- Kit reparador de PVC
- PVC repair kit
- Kit de réparation PVC
- Kit per riparazioni PVC

- Film reparador de PVC
- PVC repair film
- Film de réparation PVC
- Pellicola per riparare i liner

■ ESCALERAS PARA PISCINA ENTERRADA ■ INGROUND POOL LADDERS  
 ■ ÉCHELLES POUR PISCINES ENTERRÉES ■ SCALETTA PER PISCINA INTERRATA



**EIE30**

■ Escalera de 3 peldaños de seguridad con doble superficie antideslizante que garantiza mayor seguridad. Apto para piscinas enterradas. Permite un acceso más fácil y seguro.

■ **3 step safety stairs** with double anti-slip surface guaranteeing greater safety. Apt for above inground pools. Allows easier and safer access.

■ **Échelle de 3 marches de sécurité** avec double surface antidérapante qui garantit une plus grande sécurité. Apte pour piscines enterrées. Permet un accès plus facile et sûr.

■ **Scaletta a 3 gradini di sicurezza** con doppia superficie antiscivolo che garantisce maggiore sicurezza. Adatta per piscine interrate. Consente un accesso più rapido e sicuro.



BXL PACK 1



8 412081 268514



**EPE30**

■ Escalera sintética para piscinas enterradas. 4 peldaños. Material: polietileno de alta densidad HDPE. Se debe rellenar con arena (aprox. 23 kg).

■ **Easy access synthetic ladder for in ground pools.** 4 steps. Material: High Density Polyethylene HDPE. Must be filled with sand (approx. 23 kg).

■ **Échelle synthétique d'entrée facile pour piscine enterrée.** 4 marches. Matériau: polyéthylène de haute densité HDPE. Doit être rempli avec du sable (environ 23 kg).


■ **Scaletta sintetica per piscina interrata.** 4 gradini. Materiale: Polietilene ad alta densità HDPE. Deve essere riempito con sabbia (circa 23 kg).



BXL PACK 1



8 412081 268507



**40272**

■ Escalera STANDARD para piscina enterrada de 4 peldaños Inox. Peldaños antideslizantes para mayor seguridad y prevenir accidentes.

■ **Stainless steel STANDARD inground pool ladder - 4 steps.** Anti-slip steps for greater safety and prevent accidents.

■ **Échelle modèle STANDARD acier inoxydable pour piscine enterrée - 4 marches.** Marches antidérapantes pour conférer une plus grande sécurité et prévenir les accidents.

■ **Scalda STANDARD per piscina interrata da 4 gradini - Inox.** Piedini antiscivolo per maggiore sicurezza e prevenire incidenti.



BXL PACK 1



8 412081 250762





#### 40110

- Escalera STANDARD para piscina enterrada de 3 peldaños Inox. Peldaños antideslizantes para mayor seguridad y prevenir accidentes.
- Stainless steel STANDARD inground pool ladder - 3 steps. Anti-slip steps for greater safety and prevent accidents.

■ Échelle modèle STANDARD acier inoxydable pour piscine enterrée - 3 marches. Marches antidérapantes pour conférer une plus grande sécurité et prévenir les accidents.

■ Scalella STANDARD per piscina interrata da 3 gradini - Inox. Piedini antiscivolo per maggiore sicurezza e prevenire incidenti.



#### 40274

- Escalera MURO para piscina enterrada de 4 peldaños Inox. Peldaños antideslizantes para mayor seguridad y prevenir accidentes.
- Stainless steel inground pool WALL ladder - 4 steps. Anti-slip steps for greater safety and prevent accidents.

■ Échelle modèle MURALE acier inoxydable pour piscine enterrée - 4 marches. Marches antidérapantes pour conférer une plus grande sécurité et prévenir les accidents.

■ Scalella MURO per piscina interrata da 4 gradini - Inox. Piedini antiscivolo per maggiore sicurezza e prevenire incidenti.



#### 40273

- Escalera MURO para piscina enterrada de 3 peldaños Inox. Peldaños antideslizantes para mayor seguridad y prevenir accidentes.
- Stainless steel inground pool WALL ladder - 3 steps. Anti-slip steps for greater safety and prevent accidents.

■ Échelle modèle MURALE acier inoxydable pour piscine enterrée - 3 marches. Marches antidérapantes pour conférer une plus grande sécurité et prévenir les accidents.

■ Scalella MURO per piscina interrata da 3 gradini - Inox. Piedini antiscivolo per maggiore sicurezza e prevenire incidenti.



BXL PACK 1



8 427370 401107



BXL PACK 1




8 412081 250779



BXL PACK 1



8 412081 250786



■ ESCALERAS PARA PISCINA SOBRE SUELO ■ ABOVE-GROUND POOL LADDERS  
■ ÉCHELLES POUR PISCINES HORS SOL ■ SCALETTA PER PISCINA FUORI TERRA



**L4PL**



120cm  
132cm



**ES1213**

120cm  
132cm



**ET1213**

120cm  
132cm

■ **Escalera moldeada por soplado.** Escalera de seguridad tipo tijera con plataforma - 2x4 peldaños antideslizantes que reducen el riesgo de accidentes.

■ **Blow molded ladder.** Safety scissor type stairs with platform. 2x4 non-slip steps. Reduce risk of accidents.

■ **Échelle moulée par soufflage.** Échelle de sécurité de type ciseaux avec plateforme. 2x4 marches antidérapantes. Réduisent le risque d'accidents.

■ **Scaletta stampata a soffiaggio.** Scala di sicurezza tipo forbice con piattaforma. Scala esterna estraibile per maggiore sicurezza.

■ **Escalera de seguridad 2x3 peldaños + plataforma.** Peldaños antideslizantes que reducen el riesgo de accidentes. Escalera exterior extraíble para más seguridad.

■ **Safety ladder 2x3 steps + platform.** Non-slip steps. Reduce risk of accidents. Removable exterior stepladder for greater safety

■ **Échelle sécurité 2x3 marches + plateforme.** Marches antidérapantes. Réduisent le risque d'accidents. Échelle extérieure extractible pour plus de sécurité

■ **Scala di sicurezza 2x3 gradini + piattaforma.** Gradini antiscivolo. Riducono il rischio di incidenti. Scala esterna estraibile per maggiore sicurezza



- Montaje
- Assembly
- Montage
- Montaggio



- Montaje
- Assembly
- Montage
- Montaggio



BXL PACK 1



8 412081 312798



BXL PACK 1



8 412081 302768



BXL PACK 1



8 412081 302775





### AR11680

■ **Escalera de acero inoxidable tipo tijera** para piscinas desmontables 2x4 peldaños + plataforma. Peldaños antideslizantes para una mayor seguridad.

■ **Stainless steel scissor type stairs** for dismountable pools 2x4 steps + platform. Anti-slip steps for greater safety.

■ **Échelle en acier inoxydable de type ciseaux** pour piscines démontables 2x4 marches + plateforme. Marches antidérapantes pour une plus grande sécurité.

■ **Scala in acciaio inox tipo forbice** per piscine smontabili 2x4 gradini + piattaforma. Gradini antiscivolo per una maggiore sicurezza.



### AR109

■ **Escalera de acero tipo tijera.** 2x2 peldaños con sistema antideslizante. Pies con topes de goma que dan estabilidad y evitan estropear el liner.

■ **Steel scissor type stairs.** 2x2 non-slip steps. Reduce risk of accidents. Feet with rubber stops giving stability and avoid breaking the liner.

■ **Échelle en acier de type ciseaux.** 2x2 marches antidérapantes. Réduisent le risque d'accidents. Pieds avec cales en caoutchouc qui apportent de la stabilité et évitent d'abîmer le liner.

■ **Scala in acciaio tipo forbice.** 2x2 gradini antiscivolo. Riducono il rischio di incidenti. Piedini con rivestimento in gomma che danno stabilità evitando la rottura del liner.



### SPAL2

■ **Escalera sintética de 2 peldaños** para facilitar el acceso al Spa. Peldaños antideslizantes para mayor seguridad.

■ **2-step synthetic ladder** for easy access to the Spa. Anti-slip steps for greater safety and prevent accidents.

■ **Échelle synthétique à 2 marches** pour un accès facile au spa. Marches antidérapantes pour conférer une plus grande sécurité et prévenir les accidents.

■ **Scala sintetica con 2 gradini** per un facile accesso alla vasca spa. Piedini antiscivolo per maggiore sicurezza e prevenire incidenti.



H. 142 cm



BXL PACK 1



8 412081 231082



H. 98 cm



BXL PACK 1



8 412081 980522



70 x 65 x 34 cm



BXL PACK 1



8 412081 302935



■ complementos ■ complements ■ complements ■ complementi

- ESCALERA PARA PISCINA DE MADERA
- WOODEN POOL LADDER
- ECHELLES POUR PISCINES BOIS
- SCALETTA PER PISCINE IN LEGNO



- DEPORTE EN LA PISCINA
- POOL FITNESS
- FITNESS PISCINE
- FITNESS IN PISCINA



#### 126674

■ Escalera de acero inoxidable partida 3 peldaños antideslizantes. Peldaños antideslizantes para mayor seguridad y prevenir accidentes. Para piscinas de madera .

■ Split stainless steel ladder 3 non-slip steps. Anti-slip steps for greater safety and prevent accidents. For wooden pools.

■ Échelle en acier inoxydable à 2 éléments. 3 marches antidérapantes. Marches antidérapantes pour conférer une plus grande sécurité et prévenir les accidents. Pour piscines en bois.

■ Scaletta in acciaio inox a due elementi. 3 gradini antiscivolo. Piedini antiscivolo per maggiore sicurezza e prevenire incidenti. Per piscine in legno.

#### AQB2

■ Bicicleta acuática - Aquabike. Una nueva forma de hacer ejercicio en bicicleta cuando estás en la piscina. Concebido para todo tipo de piscinas. Sillín anatómico - Manillar deportivo - Ruedas antiarañazos - Pedales anatómicos con resistencia ajustable.


■ Aquabike. A new way of exercising by cycling when you are in the pool. Conceived for all type of pools. Anatomic saddle - Sporting handle bar - Anti scratch wheels- Anatomic pedals with adjustable resistance.

■ Vélo de piscine. Une nouvelle façon de faire de l'exercice à vélo lorsque vous êtes dans la piscine. Conçu pour tous les types de piscine. Selle anatomique - guidon sportif - roues anti-rayures pour un transport facile - Pédales anatomiques avec résistance réglable.

■ Bicicletta acquatica. Un nuovo modo di allenarsi in bici quando si è in piscina. Progettato per tutti i tipi di piscine. Sellino anatomico - manubrio sportivo - ruote antigraffio per facilitare il trasporto - Pedali anatomici con resistenza regolabile.



CBX PACK 1



CBX PACK 1



■ SEGURIDAD PARA LA PISCINA ■ POOL SECURITY  
 ■ EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ POUR PISCINE ■ PROTEZIONE PER PISCINE



**SF133**

■ **Barrera de protección para piscinas.** Módulo premontado. Longitud y forma adaptable a la piscina. Módulo de 3 m de uso individual. Altura de la barrera: 1,33 m. Tejido efecto transparente que permite una visibilidad excelente de la piscina.

■ **Safety fence for swimming pool.** Ready to install. Adjustable in length to answer all configurations. 3 m module for individual use. Fence height : 1,33 m. Transparent net witch allows an excellent visibility of the swimming pool. Norm: NF P 90-306.

■ **Barrière de protection pour piscine.** Module pré-monté. Adaptable en longueur pour répondre à toutes les configurations. Module de 3 m à usage individuel. Hauteur de la barrière : 1,33 m. Toile effet «transparent» qui permet une excellente visibilité du bassin. Conforme à la norme NF P 90-306.

■ **Barriera di protezione per piscine.** Modulo pre installato. Lunghezza adattabile in base alle forme della piscina. Modulo di 3 m ad uso individuale. Altezza della barriera: 1,33 m. Tessuto effetto trasparente che permetta una visibilità eccellente della vasca.

**770270**

■ **Alarma de piscina.** Vigilancia máxima. Detector de inmersión certificado DE CONFORMIDAD con la norma NF P90 307/A1 por el LNE. Sin activación imprevista. Se coloca en modo vigilancia automática 15 minutos después del baño. Información permanente sobre el estado de la vigilancia.

■ **Pool alarm.** Maximum surveillance. Immersion detector with CONFORMITY certificate with the NF P90 307/A1 Standard by LNE. Without unexpected activation. Automatically enters into surveillance mode 15 minutes after the last use of the pool. Permanent information about the surveillance status.

■ **Alarme de piscine.** Surveillance maxi. Détecteur d'immersion certifié CONFORME à la norme NF P90 307/A1 par le LNE. Aucun déclenchement intempestif. emise en surveillance maximale 15 minutes après la baignade. Information permanente sur l'état de surveillance.

■ **Allarme per piscina.** Massimo livello di vigilanza. Rilevatore di immersione certificato IN CONFORMITÀ con la normativa NF P90 307/A1 dell'LNE. Senza attivazione imprevista. Si posiziona in modalità di vigilanza automatica 15 minuti dopo l'utilizzo della piscina. Informazione permanente sullo stato di vigilanza.



CBX PACK 1



CBX PACK 1



## ■ FILTROS DE ARENA ■ SAND FILTERS ■ FILTRE A SABLE ■ FILTRO A SABBIA

■ Las impurezas quedan retenidas en el mediofiltrante del interior de la cuba. Son muy compactos, fáciles de instalar, utilizar y no requieren especial atención. Gracias a su válvula selectora (5/6 vías dependiendo del modelo), permiten realizar diferentes funciones: autolimpiado, filtración, vaciado... Los filtros FA6100 / FS550 / FS500 / FS400 / FS320 incorporan un prefiltrado para retener las partículas excesivamente grandes y evitar dañar la bomba. Además, están certificados con la norma europea EN 16713-1:2015 que garantiza que cumple con las normativas de seguridad establecidas.

■ Les impuretés sont retenues dans le média filtrant à l'intérieur de la cuve. Ces filtres sont très compacts et très faciles à installer et à utiliser. Ils ne nécessitent pas d'attention particulière. Sa vanne multivoie (5/6 voies, suivant le modèle), permet de réaliser diverses fonctions: auto nettoyage, filtrage, vidange... Les filtres FA6100 / FS550 / FS500 / FS400 / FS320 sont certifiés par la norme européenne EN 16713-1:2015 garantissant qu'ils respectent les réglementations établies en matière de sécurité. Le filtre est muni d'un pré filtre qui retient les particules excessivement grandes pour éviter d'endommager la pompe.

■ Impurities are held by the filter media inside the tank. Sand filters are compact sized, easy to install and use and special care is not required. Thanks to their multiport valves (5/6 ways depending on the version), different functions can be carried out: self-cleaning, filtration, emptying... Filters FA6100 / FS550 / FS500 / FS400 / FS320 are certified with the standard europe EN 16713-1:2015 ensuring that they comply with the safety regulations set. They include a prefilter to hold the largest particles to prevent pump from any damage.

■ Le impurità rimangono intrappolate nelle carico filtrante all'interno del cestello. Sono molto compatti, facili da installare e da utilizzare e non richiedono cure particolari. Grazie alla valvola selettrice della quale sono dotati (5/6 uscite a seconda del modello), consentono diverse funzioni: autopulizia, filtrazione, svuotamento... Il filtri FA6100 / FS550 / FS500 / FS400 / FS320 sono certificati dalla normativa europea EN 16713-1:2015 che garantisce la loro conformità alle normative di sicurezza vigenti. Sono composti da un prefilto per trattenere le particelle eccessivamente grandi ed evitare il danneggiamento della pompa.

- Filtro independiente soplado top
- Independent top blow molded filters
- Filtre à sable soufflé en vanne top
- Filtro soffiato top con valvola superiore



REF.  
FIS600



REF.  
FIS500



REF.  
FIS400



**FIS600**

Ø 600 mm



±150 kg



6



CBX PACK 1

8 412081 305011



**FIS500**

Ø 500 mm



±85 kg

6

CBX PACK 1

8 412081 305004



**FIS400**

Ø 400 mm



±40 kg

6

CBX PACK 1

8 412081 304991



- Kits de filtración ■ Filtration kits
- Kits de filtration ■ Kit di filtrazione



- Cómo instalar una depuradora de arena
- How to install a sand filter
- Comment installer un filtre à sable
- Come installare un filtro a sabbia



REF.  
FA6100



REF.  
FS500



REF.  
FS550



REF.  
FS400



REF.  
FS320



REF.  
FS320NP

No prefilter




<b>FA6100</b>	Ø 600 mm	10.000 l/h	485 W	0,66 CV/HP	±130 kg	6	BXL PACK 1	8 412081 233857
<b>FS550</b>	Ø 500 mm	10.000 l/h	800 W	1 CV/HP	±85 kg	6	CBX PACK 1	8 412081 307053
<b>FS500</b>	Ø 500 mm	8.000 l/h	550 W	0,75 CV/HP	±85 kg	5	CBX PACK 1	8 412081 252339
<b>FS400</b>	Ø 400 mm	6.000 l/h	230 W	0,31 CV/HP	±40 kg	5	CBX PACK 1	8 412081 252322
<b>FS320</b>	Ø 320 mm	4.000 l/h	180 W	0,24 CV/HP	±20 kg	5	CBX PACK 1	8 412081 303406
<b>FS320NP</b>	Ø 320 mm	4.000 l/h	180 W	0,24 CV/HP	±20 kg	5	CBX PACK 1	8 412081 308906

## ■ BOMBAS ■ PUMPS ■ POMPES DE FILTRATION ■ POMPE


■ Gama de bombas autoaspirantes GRE con potencias comprendidas entre 1/3 CV y 2 CV. Se trata de bombas centrifugas de una sola etapa, autocebantes, concebidas para uso con un sistema de filtración de piscina.

■ Gamme de pompes auto-aspirantes de la marque GRE, avec des puissances comprises entre 1/3 CV et 2 CV. Il s'agit de pompes centrifuges, auto-amorçantes, conçues pour une utilisation avec un système de filtration de piscine.

### PREMIUM



### COMFORT



### PREMIUM

<b>PP201</b>	Ø 800 mm	27.000 l/h	1600 W	2 CV/HP	170 m <sup>3</sup>	CBX PACK 1	8 412081 269535
<b>PP151</b>	Ø 700 mm	22.000 l/h	1100 W	1,5 CV/HP	135 m <sup>3</sup>	CBX PACK 1	8 412081 269542
<b>PP101</b>	Ø 600 mm	20.000 l/h	900 W	1 CV/HP	100 m <sup>3</sup>	CBX PACK 1	8 412081 269559
<b>PP076H</b>	Ø 500 mm	17.000 l/h	600 W	3/4 CV/HP	65 m <sup>3</sup>	CBX PACK 1	8 412081 302737

### COMFORT

<b>PP076</b>	Ø 500 mm	9.500 l/h	550 W	3/4 CV/HP	65 m <sup>3</sup>	CBX PACK 1	8 412081 269566
<b>PP051</b>	Ø 400 mm	8.500 l/h	450 W	1/2 CV/HP	50 m <sup>3</sup>	CBX PACK 1	8 412081 269573
<b>PP031</b>	Ø 300 mm	7.000 l/h	250 W	1/3 CV/HP	35 m <sup>3</sup>	CBX PACK 1	8 412081 269580



## ■ FILTROS AQUALOON ■ AQUALOON FILTERS ■ FILTRE A AQUALOON ■ FILTRO A AQUALOON



### FAQ200

■ **Filtro Aqualoon.** Tanque 200 mm. Caudal: 4 m<sup>3</sup>/h. Filtra cualquier residuo hasta 3 micras. Conexiones 32 y 38 mm. Incluye 320 g de Aqualoon.

■ **Aqualoon filter.** 200 mm tank. Flow rate: 4 m<sup>3</sup>/h. Filters any residue until 3 micron. 32 and 38 mm connections. Include 320 g Aqualoon.

■ **Système de filtration Aqualoon.** Cuve 200 mm. Débit 4 m<sup>3</sup>/h. Filtre n'importe quel résidu jusqu'à 3 microns. Embouts soudés 32 et 38 mm. Comprend 320 g Aqualoon.

■ **Sistema di filtrazione Aqualoon.** Filtro 200 mm. Portata 4 m<sup>3</sup>/h. Filtra qualsiasi residuo fino a 3 micron. Raccordi 32 e 38 mm. Include 320 g di Aqualoon.



CBX PACK 1

8 412081 272542



### CAQ70

■ **Cartucho Aqualoon tipo A**

■ **Type a Aqualoon cartridge**

■ **Cartouche Aqualoon de type A**

■ **Cartuccia Aqualoon tipo A**



CBX PACK 12

8 412081 272566



- Aqualoon, el filtro de piscina ecológico
- Aqualoon, the environmentally friendly pool filter
- Aqualoon, le filtre de piscine écologique
- Aqualoon, il filtro ecologico per piscine



### CFAQ35

■ **Filtro de cartucho con Aqualoon.** Caudal: 3,5 m<sup>3</sup>/h. Filtra cualquier residuo hasta 3 micras. Conexiones 32 y 38 mm. Incluye 70 g de Aqualoon.

■ **Cartridge filter with Aqualoon.** Flow rate: 3,5 m<sup>3</sup>/h. Filters any residue until 3 micron. 32 and 38 mm connections. Include 70 g Aqualoon.

■ **Purateur à cartouche avec Aqualoon.** Débit 3,5 m<sup>3</sup>/h. Filtre n'importe quel résidu jusqu'à 3 microns. Embouts soudés 32 et 38 mm. Comprend 70 g Aqualoon.

■ **Filtri a cartuccia con Aqualoon.** Portata 3,5 m<sup>3</sup>/h. Filtra qualsiasi residuo fino a 3 micron. Raccordi 32 e 38 mm. Include 70 g di Aqualoon.



CBX PACK 1

8 412081 302621



### AQ700 | AQ700B

■ **Medio filtrante Aqualoon.** 700gr de Aqualoon = 25 kg de ARENA. Filtra cualquier residuo hasta 3 micras. Polietileno 100% recicitable.

■ **Aqualoon filter media.** 700gr Aqualoon = 25 kg SAND. Filters any residue up to 3 microns. Polyethylene 100% recyclable.

■ **Moyen de filtration Aqualoon.** 700g d'Aqualoon = 25 kg de SABLE. Filtre n'importe quel résidu jusqu'à 3 microns. Polyéthylène 100% recyclable.

■ **Sistema filtrante Aqualoon.** 700gr de Aqualoon = 25 kg de ARENA. Filtra qualsiasi residuo fino a 3 micron. Polietilene riciclabile al 100%.



AQ700

CBX PACK 36

8 412081 268484



AQ700B

BX PACK 12

8 412081 302911

## ■ FILTROS DE CARTUCHO ■ CARTRIDGE FILTER ■ EPURATEURS À CARTOUCHE ■ FILTRI A CARTUCCIA

■ Están especialmente concebidos para piscinas con un volumen de agua medio-inferior. Son muy sencillos de utilizar y su mantenimiento se limita a la limpieza o sustitución del cartucho o filtro de recambio cuando este ha quedado obstruido por la excesiva carga de suciedad.

■ Ils sont spécialement conçus pour les piscines avec un volume d'eau moyen inférieur. Ils sont très faciles à utiliser et l'entretien se limite au nettoyage ou au remplacement de la cartouche ou du filtre, quand il est bouché par un excès de saletés.

■ Specially designed for medium-low water volume pools. Cartridge filters are very easy to use and their maintenance is limited to the cartridge cleaning or replacement when dirt is blocking it.

■ Pensati specialmente per piscine con un volume di acqua medio-basso. Sono molto semplici da usare e la manutenzione si limita alla pulizia o sostituzione della cartuccia o della cartuccia di ricambio, quando questa è ostruita da eccessive impurità.



REF. AR125



REF. AR124  
REF. AR121E



Ø32 MM  
REF. CFS20

<b>AR125</b>	3800 l/h	70 W	AR82	BXL PACK 1	8 412081 970318
<b>AR124</b>	3800 l/h	70 W	AR82	BXL PACK 1	8 412081 203164
<b>AR121E</b>	2000 l/h	72 W	AR86	BXL PACK 1	8 412081 210193
<b>CFS20</b>	2000 l/h	35 W	CCFS20	BXL PACK 1	8 412081 318431

### ■ CARTUCHOS ■ CARTRIDGES ■ CARTOUCHES ■ CARTUCCIA



REF. AR79

- Cartucho de tipo A para piscina autoportante
- Type A Cartridge inflatable pool
- Cartouche de type A piscine autoportante
- Cartuccia tipo A piscina autoportante



REF. AR86

- Cartucho
- Cartridge
- Cartouche
- Cartuccia

<b>AR86</b>	AR121/118		
<b>AR82</b>	AR125/124/118		
<b>AR89</b>	AR11806		
<b>AR79</b>	Type A		
<b>CCFS20</b>	CFS20		

■ LOCALES TÉCNICOS ■ TECHNICAL ROOMS  
 ■ LOCAL TECHNIQUE ■ LOCALE TECNICO



**787247 | 787248 | 787249**

■ **Pino silvestre autoclave clase III.** Paneles preensamblados para montarlo usted mismo. Para todos los tipos de piscinas. Apertura superior mediante trampilla. Se puede adosar a la piscina o a una pared (con fondo).

■ **Autoclave class III pine.** Pre-assembled panels for you to assemble yourself. For all types of swimming pools. Top opening through a flap. To fit to a pool or to a wall (with a base).

■ **En pin Sylvestre autoclave classe III.** Panneaux pré-assemblés, à monter soi même. Pour tous types de piscine. Ouverture sur le dessus par une trappe. À adosser à la piscine ou à un mur (avec fond).

■ **Pino silvestre trattamento in autoclave classe III.** Pannelli pre-assemblati che è possibile montare da soli. Per tutti i tipi di piscina. Apertura superiore mediante botola. Da appoggiare alla piscina o a una parete (con fondo).

**TRCP96 | TRCP124**

■ **Local técnico para piscinas de composite** en paneles premontados. Candado incluido (para la seguridad de los niños). Mismo diseño y acabado que las piscinas de composite.

■ **Composite technical room** which consists of pre-mounted panels. A lock is included (as childrens security). Same design and finish as the composite pools.

■ **Local technique pour piscines en composite** et panneaux pré-montés. Cadenas inclus (pour la sécurité des enfants). Même style et finition que les piscines en composite.

■ **Locale tecnico per piscine in materiale composito** a pannelli premontati. Lucchetto incluso (per la sicurezza dei bambini). Design e finitura identiche a quelle della piscina in materiale composito.

**787247**

**787248**

**787249**



100 x 88 cm



H. 118cm

H. 131cm

H. 143cm



BXL PACK 1

3 605217 872470

3 605217 872487

3 605217 872494

**TRCP96**

**TRCP124**



80 x 60 cm



H. 86cm

H. 115cm



BXL PACK 1

8 412081 312712

8 412081 302713

■ MANGUERAS DE FILTRACIÓN ■ FILTRATION HOSES  
 ■ TUYAUX POUR ÉPURATEURS ■ TUBI DI FILTRAZIONE



**90160 | 90161**

- Manguera seccionalable
- Sectionable hose
- Tuyau sectionnable
- Tubo sezionabile

**90160**

	36,5 m - Ø38 mm
	BX PACK 1

**90161**

	36,5 m - Ø32 mm
	BX PACK 1



**60222 | 60218 | 60205**

- Manguera de conexión
- Connection hose.
- Tuyau de jonction
- Tubo di giunzione.

**60222**

	68 cm - Ø38 mm
	PB PACK 10

**60218**

	58 cm - Ø38 mm
	PB PACK 10

**60205**

	36 cm - Ø38 mm
	PB PACK 10



**40180 | 40181**

- Manguera para filtro 4 m con 2 terminales
- Filter hose 4 m with 2 cuffs
- Tuyau pour filtration 4 m avec 2 embouts
- Tubo filtrante 4 m con 2 terminali

**40180**

	Ø38 mm
	BX PACK 1

**40181**

	Ø32 mm
	BX PACK 1



**AR2100**

- Kit mangueras filtración
- Filtration hoses kit
- Kit tuyaux pour épurateurs
- Kit tubi di filtraggio.

2 ( Ø38 mm x 4,5 m ) + 1 ( Ø38 mm x 1,5 m )  
 + 1 ( Ø38 mm x 0,68 m ) + 1 ( Ø38 mm x 0,58 m ) +  
 1 ( Ø38 mm x 0,40 m ) + 7 ■ abrazaderas ■ clamps  
 ■ colliers ■ fascette

	BX PACK 1
--	-----------

■ ADAPTADORES ■ ADAPTERS  
■ ADAPTEURS ■ ADATTATORI



**778196**

- Adaptador de mangueras Ø32/38 mm
- Ø32/38 mm hose bard adaptor
- Embout cannelé pour tuyau Ø32/38 mm
- Adattatore per tubo Ø32/38 mm



BX PACK 12



3 605217 781963



**40091**

- Quitavueltas para manguera Ø38 mm
- Ø38 mm hose adaptor with threaded connection
- Raccord tournant pour tuyaux Ø38 mm
- Adattatore per tubo Ø38 mm



BX PACK 12



8 427370 400919



**AR509**

- 2 conectores Ø38 mm + 4 abrazaderas Ø38 mm
- 2 connectors Ø38 mm + 4 clamps Ø38 mm
- 2 manchons pour branchement tuyaux Ø38 mm + 4 colliers Ø38 mm
- 2 raccordi Ø38 mm + 4 fascette Ø38 mm



CS PACK 10



8 412081 209685



**AR511**

- 2 conectores Ø38/32 mm + 4 abrazaderas Ø38/Ø32 mm
- 2 connectors Ø38/32 mm + 4 clamps Ø38/Ø32 mm
- 2 manchons pour branchement tuyaux Ø38/32 mm + 4 colliers Ø38/Ø32 mm
- 2 raccordi Ø38/32 mm + 4 fascette Ø38/Ø32 mm



CS PACK 10



8 412081 215792



**40009**

- Unión 2 mangueras flotantes Ø38 mm y 32 mm
- 2 vacuum hoses union Ø38 mm and 32 mm
- Liaison pour tuyaux flottants Ø38 mm et 32 mm
- Raccordo per unire 2 tubi Ø32 mm – 38 mm



DIS PACK 12



8 427370 400094



**40095**

- Adaptador de mangueras Ø38/32 mm
- Ø38/32 mm hose adapter
- Adaptateur de tuyaux Ø38/32mm
- Adattatore per tubo Ø32/38 mm



BX PACK 12



8 427370 400957

■ MEDIOS FILTRANTES ■ FILTER MEDIA ■ MÉDIAS FILTRANTS ■ CARICO FILTRO



**AR200**

- Arena - Silex
- Sand - Silex
- Sable - Silex
- Sabbia - Silex



25 Kg



0,4 - 0,8 mm



PB PACK 1  
PALET 40U.



8 412081 960180



**VF025**

- Vidrio filtrante
- Glass filter media
- Verre filtrant
- Vetro filtrante



25 Kg



0,5 - 1 mm



PB PACK 1  
PALET 40U.



8 412081 240848



**622564**

- Sable pour Filtration. Remplir la cuve au 3/4 maximum. Compatible avec tout type de produits de traitement de l'eau.



**622564**

25 Kg



0,5 - 2 mm




Palette de 48 sacs



3 605216 225642

Référence exclusive pour la France

■ SKIMMERS PARA PISCINAS DE ACERO ■ STEEL WALL POOLS SKIMMERS  
■ SKIMMERS POUR PISCINES AVEC PAROIS EN ACIER  
■ SKIMMERS PER PISCINA IN ACCIAIO



**AR100**

- Skimmer + boquilla de impulsión
- Skimmer + return fitting
- Skimmer + buse de refoulement
- Skimmer + bocchetta



BXL PACK 1



8 412081 950396

**AR100W**

- Skimmer + boquilla de impulsión
- Skimmer + return fitting
- Skimmer + buse de refoulement
- Skimmer + bocchetta



BXL PACK 1



8 412081 233192



**AR100G**

- Skimmer + boquilla de impulsión
- Skimmer + return fitting
- Skimmer + buse de refoulement
- Skimmer + bocchetta



BXL PACK 1



8 432611 769083



- Cómo cambiar la arena de la depuradora
- How to change the sand in a sand filter
- Comment changer le sable du filtre
- Come sostituire la sabbia del filtro



- Instalación del skimmer
- Skimmer installation
- Installation du skimmer
- Installazione dello skimmer

■ REPUESTOS DE FILTRACIÓN ■ FILTRATION SPARE PARTS  
 ■ ACCESSOIRES POUR FILTRATION ■ RICAMBI PER FILTRAZIONE



**AR500**

- Cesto para skimmer ■ Skimmer Basket
- Panier pour skimmer ■ Cesto prefiltro



Ø ext. 16,2 cm | H. 5,5 cm | Ø int. 11 cm



CS PACK 6



**AR501**

- Compuerta para skimmer ■ Weir for skimmer
- Volet pour skimmer ■ Sportellino



12 x 14,5 x 2 cm



CS PACK 6



**AR502**

- Junta doble skimmer ■ Double seal for skimmer
- Joint double skimmer
- Guarnizione doppia standard Skimmer



ext. 20,5 x 19,5 x 0,5 cm | int. 14,8 x 13,9 x 0,5 cm



CS PACK 6



**AR521**

- Junta doble skimmer + 2 juntas de válvula de retorno ■ Double seal for skimmer + 2 seals for return valve
- Joint double skimmer + 2 joints pour buse de refoulement ■ Guarnizione doppia standard Skimmer + 2 guarnizioni per la valvola di ritorno



CS PACK 12



**AR505**

- Tapa para conexión de manguera limpiafondos ■ Lid for connecting the vacuum hose to the skimmer
- Couvercle pour relier le tuyau flottant au skimmer
- Adattatore per puliscifondo



CS PACK 8



**AR503**

- Boquilla de impulsión ■ Return fitting
- Buse de refoulement
- Valvola di impulsione completa



CS PACK 6



**AR506**

- Manómetro ■ Pressure gauge
- Manomètre ■ Manometro



CS PACK 8



**AR508**

- Zuncho universal ■ Filter ring
- Collier de fixation ■ Ghiera filtro



CS PACK 6





### AR512

- Válvula apertura/cierre Ø38-Ø32 mm
- Open/close valve Ø38-Ø32 mm
- Vanne ouverture/fermeture Ø38-Ø32 mm
- Valvola di apertura/chisura Ø38-Ø32 mm



CS PACK 12



8 412081 221601



### 621702

- Válvula cuarto de vuelta
- ¼ Turn valve
- Vanne ¼ de tour
- Valvola ¼ di giro



CBX PACK 12



### AR510

- Cintaflón y 4 abrazaderas
- Cintaflon and 4 clamps
- Teflon et 4 colliers
- Nastro Teflon e 4 fascette



CS PACK 24



8 412081 215785



### WFL6

- Esponjas absorbentes de grasa - 6 unidades
- Grease absorbing sponge for skimmer - 6 units
- Eponges absorbantes de residus gras - 6 unités
- Spugne che assorbe e trattiene le sostanze grasse - 6 unità



DIS PACK 12



### FSK10

- 10 filtros de skimmer con velcro
- 10 prefiltres jetables de skimmer avec velcro
- 10 pre-filter fabric bag for use in skimmer using velcro
- 10 filtri di skimmer con velcro



DIS PACK 12



8 412081 264448



### 40045

- 10 filtros de skimmer
- 10 filter savers
- 10 filtres pour skimmer
- 10 filtri di skimmer



CS PACK 12



8 427370 400452

■ SKIMMER UNIVERSAL ■ UNIVERSAL SKIMMER  
 ■ SKIMMER UNIVERSEL ■ SKIMMER UNIVERSAL



**778200**

- Skimmer de boca ancha para piscina de madera + boquilla de impulsión
- Wide mouth skimmer for wooden Pool + return valve
- Ensemble skimmer grande ouverture pour piscines bois + buse de refoulement
- Skimmer bocca larga piscina Madera + valvola di ritorno



BXL PACK 1



3 605217 782007



**778198**

- Skimmer universal + boquilla de impulsión
- Universal Skimmer + return valve
- Ensemble skimmer petite ouverture universel + buse de refoulement
- Skimmer universale + valvola di ritorno



BXL PACK 1



3 605217 781987



**778193**

- Compuerta de recambio para el skimmer
- Spare flap for the skimmer
- Vanne de rechange pour le skimmer
- Paratoia di ricambio per skimmer



CS PACK 12



3 605217 781932



**625028**

- Tapa para skimmer
- Cover for skimmer
- Couvercle pour skimmer
- Lid per skimmer



CB PACK 12



3 605216 250286



**778194**

- Cesto para skimmer
- Skimmer Basket
- Panier pour skimmer
- Cesto prefiltro



Ext. Ø 16cm | Int. Ø 12 cm | H. 7,5 cm



CS PACK 6



**770359**

- Tapa para conexión de manguera limpiafondos
- Lid for connecting the vacuum hose to the skimmer
- Couvercle pour rélier le tuyau flottant au skimmer
- Adattatore per puliscifondo



Ø 32/38 mm




CB PACK 12



3 605217 703590

■ ANALIZADOR INTELIGENTE PARA LA PISCINA ■ SMART POOL ANALYSER  
 ■ ANALYSEUR INTELLIGENT POUR LA PISCINE ■ ANALIZZATORE INTELLIGENTE PER PISCINA



## blue connect Go

**73014**

■ **Sensor innovador todo en uno.** Mide los principales parámetros de la piscina: Temperatura, pH, Nivel desinfectante (ORP).


■ **Innovative all-in-one sensor.** Measure main parameters of pools: Temperature, pH, Disinfectant level (ORP).

■ **Capteur innovant tout en un.** Mesure les principaux paramètres de la piscine: température, pH, niveau de désinfectant (ORP).

■ **Innovativo sensore tutto in uno.** Misura i principali parametri della piscina: Temperatura, pH, livello disinfettante (ORP).



CBX PACK 1



1



Descarga la App  
Téléchargez l'application  
Scarica l'App



Link Blue Connect  
Connectez la au Blue Connect  
Connetti Blue Connect

2



Enlaza con Blue Connect  
Connectez la au Blue Connect  
Connetti Blue Connect

Sumérgelo en el agua  
Installez-le dans l'eau  
Installa nell'acqua



- Cómo instalar el Blue Connect
- How to install Blue Connect
- Comment installer Blue Connect
- Come installare Blue Connect



- Analiza el agua de la piscina con Blue Connect
- Test your pool water with Blue Connect
- Testez l'eau de votre piscine avec Blue Connect
- Testate l'acqua della vostra piscina con Blue Connect



### 7015C001

- Batería para el Blue Connect. Batería de litio de cloruro de tionilo.
- Battery for the Blue Connect. Lithium thionyl chloride battery.
- Batterie pour le Blue Connect. Batterie en lithium-chlorure de thionyle.
- Batteria per il Blue Connect. Batteria al litio cloruro di tionile.



BXL PACK 1



### 7015R002

- Blue Sensor Au (oro) especial electrólisis.
- Blue Sensor Au (gold) special for salt chlorinator.
- Blue Sensor Au spécial pour électrolyse au sel.
- Blue Sensor Au (oro) speciale per elettrolisi salina.



BXL PACK 1



### 7015C002

- Blue Fit 50: adaptador tubería 50 mm.
- Blue Fit 50: 50 mm tapping saddle.
- Blue Fit 50: Adaptateur de tuyau 50 mm.
- Blue Fit 50: Adattatore per tubo da 50 mm



BXL PACK 1



### Blue check

#### 71665 (EN/ES/IT/PT)

- Tiras de prueba para analizar la calidad del agua de la piscina.
- After test to analyse water quality of the pool.



BXL PACK 144



### 7015R003

- Blue Sensor es un sensor compatible con Blue Connect con vida útil de 2 temporadas.
- Blue Sensor is compatible with Blue Connect with a useful life of 2 seasons.
- Blue Sensor est un capteur compatible avec le Blue Connect dont la durée de vie est de 2 saisons.
- Blue Sensor è un sensore compatibile con Blue Connect con vita utile pari a 2 stagioni.



BXL PACK 1



### 7015C004

- Puente wifi bluetooth.
- Bluetooth WiFi bridge.
- Amplificateur Wi-Fi Bluetooth.
- Connessione wifi bluetooth.



BXL PACK 1



### 71666

- Kit de calibrado.
- Blue calibration kit.
- Kit de calibration.
- Kit di calibrazione.



BXL PACK 1



#### 71664 (EN/FR/DE/NL)

- Bandelettes d'analyse pour analyser la qualité de l'eau de la piscine.
- Strisce di prova per analizzare l'acqua della piscina.



BXL PACK 144



## ■ ELECTROLISIS DE SAL ■ SALT CHLORINATOR ■ ELECTROLYSE AU SEL ■ ELETROLISI SALINA

■ Los cloradores por electrolysis de sal generan cloro para la desinfección de la piscina a partir de sal. La electrolysis de sal tiene varias ventajas: genera y dosifica automáticamente el cloro en la piscina, evita el almacenamiento y la manipulación de producto químico y es totalmente seguro, ya que sólo utiliza sal común.

■ L'électrolyse au sel présente plusieurs avantages. Elle génère et dose automatiquement le niveau de chlore dans la piscine, évite le stockage et la manipulation de produits chimiques et est totalement sûre pour la santé, étant donné que le sel utilisé est du sel naturel et commun à tout le monde.

### GRE SALT SYSTEM ALL IN ONE

- Electrolisis de sal  
+ Controlador de pH  
+ Bomba dosificadora.
- Salt chlorinator  
+ pH control  
+ Dosing pump
- Electrolyse au sel  
+ Contrôleur de pH  
+ Pompe doseuse
- Elettrolisi salina  
+ Regolatore di pH  
+ Pompa per il dosaggio del prodotto chimico



### GRE SALT SYSTEM

- Electrolisis de sal
- Salt chlorinator
- Electrolyse au sel
- Elettrolisi salina



### GRE BALANCE

- Electrolisis de sal
- Salt chlorinator
- Electrolyse au sel
- Elettrolisi salina



■ Through electrolysis of salt, the chlorinators generate chlorine and salt to disinfect the swimming pool. The electrolysis of salt has various advantages: Generating and automatically dosing the chlorine in the swimming pool, avoids the handling and storage of chemical products and it completely safe, using only sodium chloride.

■ I clorinatori per elettrolisi salina producono cloro per la disinfezione della piscina partendo dal sale. L'elettrolisi salina ha diversi vantaggi: produce e provvede al dosaggio automatico del cloro nella piscina, evita l'immagazzinamento e l'uso di prodotti chimici ed è del tutto sicura in quanto fa uso del sale comune.

### SCGPHP100

	100m <sup>3</sup>	60m <sup>3</sup>
	21 g/h	12 g/h
	BXL PACK 1	BXL PACK 1
	8 412081 307060	8 412081 313207

### SCGPHP60

	60m <sup>3</sup>
	12 g/h
	BXL PACK 1
	8 412081 313207

### SCG100

	100m <sup>3</sup>	60m <sup>3</sup>
	21 g/h	12 g/h
	BXL PACK 1	BXL PACK 1
	8 412081 273655	8 412081 273662

### SCG60

	60m <sup>3</sup>
	12 g/h
	BXL PACK 1
	8 412081 273662

### EESB55

	55 m <sup>3</sup>
	8 g/h
	CBX PACK 1
	8 412081 264875

■ SAL ESPECIAL PARA PISCINA ■ POOL SALT  
 ■ SEL SPÉCIAL PISCINE ■ SALE PER PISCINE



**90365**

- **Sal compacta** para piscinas equipadas con sistema de tratamiento de agua por cloración salina.
- **Compact salt** for swimming pools equipped with a salt chlorination water treatment system.
- **Sel compact** pour les piscines équipées d'un système de traitement de l'eau par chloration au sel.
- **Sale compatto** per piscine dotate di un sistema di trattamento dell'acqua con clorazione a sale.



25 Kg



PB PACK 1  
PALET 40U.



**AR2000**

**Kit Bypass**

- Contiene: 3 Válvulas apertura/cierre + 2 mangueras Ø38 mm x 1,5 m + 6 piezas de reducción Ø38 - 50 mm para encolar + 4 abrazaderas
- Contains: 3 opening/closing valves + 2 hoses Ø38 mm x 1,5 m + 6 reduction parts Ø38 - 50 mm to glue + 4 lamps
- Comprend: 3 vannes ouverture / fermeture + 2 tuyaux Ø38 cm x 1,5 m + 6 pièces réduction Ø38 - 50 mm à coller + 4 colliers
- Contiene: 3 valvole di apertura/chiusura + 2 tubi flessibili Ø38 cm x 1,5 m + 6 pezzi adattatori Ø38 - 50 mm da incollare + 4 fascette



BXL PACK 1



■ BOMBA DOSIFICADORA Y CONTROLADOR ■ POOL DOSING SYSTEMS  
 ■ CONTRÔLEUR DE PH ET POMPE DOSEUSE ■ REGOLATORE E DOSATORE



**CPH14**

- El **controlador de pH con bomba peristáltica** para piscina enterrada automatiza la regulación del pH, lo que permite estabilizar el pH en el valor ideal para su confort y optimizar la eficacia del tratamiento de desinfección.

- **pH-Control dosing system** is a peristaltic pump designed to maintain a chosen pH level on inground pools, allowing stabilize the pH in the ideal value for comfort and to optimize the efficiency of the disinfection treatment.

- Le **contrôleur de pH avec pompe péristaltique** pour piscine enterrée automatise la régulation du pH, ce qui permet de stabiliser le pH sur la valeur idéale pour votre confort et optimiser l'efficacité du traitement de désinfection.

- Il **regolatore di pH con pompa peristaltica** per piscine interrate automatizza la regolazione del pH consentendo di stabilizzarlo su un valore ideale e ottimizzando l'efficacia del trattamento di disinfezione.



BXL PACK 1



**BDP4**

- **Bomba dosificadora peristáltica.** Caudal variable 4 l/h y 1,5 Bar. Permite dosificar el producto químico de forma fácil y segura.
- **Peristaltic dosing pump.** Variable flow rate. 4 l/h and 1,5 Bar. Safe and easy way of dosing of the chemical product UV-C.
- **Pompe doseuse péristaltique.** Vitesse variable 4 l/h et 1,5 bar. Permet le dosage de produit chimique de façon facile et précise.
- **Pompa per il dosaggio del prodotto chimico.** Pressione variabile 4 l/h e 1,5 Bar. Consente un dosaggio facile e sicuro del prodotto chimico.



BXL PACK 1



■ DESINFECCIÓN ■ DISINFECTION ■ DÉSINFECTION ■ DISINFEZIONE



- Instalación
- Installation
- Installation
- Installazione

**UVC25**

■ **Sistema de desinfección UV** para piscinas de hasta 25 m<sup>3</sup>. Reduce la necesidad de cloro en hasta un 70%. Para piscinas enterradas y elevadas. Producto ecológico. Hecho en Europa

■ **UV Disinfection system** for pools up to 25 m<sup>3</sup>. It reduces up to 70% of chlorine need. For In-ground and above ground pools. Ecological product Made in Europe

■ **Système de désinfection par UV** pour piscines jusqu'à 25 m<sup>3</sup>. Réduit les besoins en chlore jusqu'à 70%. Pour piscines enterrées et hors sol. Produit respectueux de l'environnement. Fabriqué en Europe

■ **Sistema di disinfezione UV** per piscine fino a 25 m<sup>3</sup>. Riduce il bisogno di cloro fino al 70%. Per piscine interrate e fuori terra. Prodotto ecologico. Prodotto in Europa



BXL PACK 1



8 412081 319087

■ ILUMINACIÓN PARA PISCINAS ENTERRADAS Y PISCINAS MADERA  
 ■ LIGHTING FOR IN GROUND AND WOODEN POOLS  
 ■ ECLAIRAGE POUR PISCINES ENTERRÉES ET BOIS  
 ■ ILLUMINAZIONE PER PISCINE INTERRATE ED IN LEGNO



**PLREB**

- **Proyector led blanco.** No incluye transformador.
- **White led projector.** Light transformer not included.
- **Projecteur led blanche.** Transformateur de lumière non inclus.
- **Faretto led bianco.** Trasformatore di luce non incluso.



**PLREC**

- **Proyector led color.** Con control remoto. No incluye transformador.
- **Colour led projector.** With remote control. Light transformer not included.
- **Projecteur led couleur.** Avec télécommande. Transformateur de lumière non inclus.
- **Faretto led multicolor.** Include telecomando. Trasformatore di luce non incluso.

	16W
	12V AC 50/60Hz
	1485 lm
	BXL PACK 1

8 412081 265254

	16W
	12V AC 50/60Hz
	1100 lm
	BXL PACK 1

8 412081 265261

■ ILUMINACIÓN PARA PISCINAS ENTERRADA ■ LIGHTING FOR IN GROUND  
 ■ ECLAIRAGE POUR PISCINES ■ ILLUMINAZIONE PER PISCINE INTERRATE

**NEW**  
2023



**LEDP56WP**

■ **Lámpara led blanca PAR56.** Muy fácil instalación. 100% fabricada en EU (fábrica propia). 1300 lúmenes.

■ **PAR56 white led lamp.** Easily installed lamp. 100% manufactured in EU (own production). 1300 lumens.

■ **Ampoule led blanche PAR56.** Très facile à installer 100% fabriquée en Europe (usine propre). 1300 lumens.

■ **Lampada PAR56 led bianca.** Lampada di semplicissima installazione, prodotta al 100% in EU (produzione propria). 1300 lumen.

Made  
in EU



**LEDP56CE**

■ **Lámpara led color PAR56.** Muy fácil instalación 100% fabricada en EU (fábrica propia).

■ **PAR56 colour led lamp.** Easily installed lamp. 100% manufactured in EU (own production).

■ **Ampoule led couleur PAR56.** Très facile à installer 100% fabriquée en Europe (usine propre).

■ **Lampada led color PAR56.** Lampada di semplicissima installazione, prodotta al 100% in EU (produzione propria).

Made  
in EU



11,5 W



12 V



1300 lm



L70 - 25000 h



CBX PACK 1



8 412081 319865



15 W



12 V



900 lm



L70 - 25.000 h



CBX PACK 1



- Cómo cambiar una lámpara LED de piscina
- How to replace an LED pool light
- Comment remplacer une lampe de piscine à LED
- Come sostituire una luce LED per piscina

- ILUMINACIÓN PARA PISCINAS SOBRE SUELO
- ABOVE GROUND POOLS LIGHTING
- ÉCLAIRAGE POUR PISCINES HORS SOL
- ILLUMINAZIONE PER PISCINE FUORI TERRA



**PLWPB**

■ Proyector led blanco para piscinas de madera y composite. Led de bajo consumo. Fácil instalación. Gran calidad: Fabricado en Europa. Incluye transformador.

■ White led projector for wooden and composite pools. Low consumption LED. Easy installation, since a standard plug is included. High quality: Made in Europe. Transformer included.

■ Projecteur led blanc pour piscines en bois et composite. Led à basse consommation. Facile à installer. Grande qualité: fabriqué en Europe. Comprend: transformateur.

■ Proiettore a led bianco per piscine in legno e composito. Led a basso consumo. Semplice da installare. Qualità elevata: Prodotto in Europa. Transformator.



- Instalación
- Installation
- Installation
- Installazione



16 W



12 V



1485 lm



25000 h



5 m



CBX PACK 4



8 412081 302799



**LEDRW**

■ Proyector led blanco para piscinas elevadas autoportantes y de pared rígida. Alto rendimiento para conectar a la válvula de retorno. Caudal mínimo necesario: 3.000 l/h. Funciona sin necesidad de batería.

■ White led projector for movable above ground pools with rigid walls. For connecting to the return valve. High performance WHITE LEDs. Generates light at no cost, does not need batteries. Minimal flow needed: 3000 l/h

■ Projecteur led blanche adaptable à des piscines hors-sol, aussi bien autoportantes qu'avec des parois rigides. À haut rendement pour connecter à la buse de refoulement. Débit minimum nécessaire : 3 000 l/h. Fonctionne sans nécessité de batterie.

■ Proiettore led bianco a resa elevata, si adatta a piscine fuori terra, sia autoportanti che a parete rigida. Per connessione alla valvola di ritorno. Flusso minimo necessario: 3.000 l/h. Funziona senza batteria.



**LEDRC**

■ Proyector led color para piscinas elevadas autoportantes y de pared rígida. Alto rendimiento para conectar a la válvula de retorno. Caudal mínimo necesario: 3.000 l/h. Funciona sin necesidad de batería.

■ Colour led projector for movable above ground pools with rigid walls. For connecting to the return valve. High performance COLOUR LEDs. Generates light at no cost, does not need batteries. Minimal flow needed: 3000 l/h

■ Projecteur led couleur adaptable à des piscines hors-sol, aussi bien autoportantes qu'avec des parois rigides. À haut rendement pour connecter à la buse de refoulement. Débit minimum nécessaire : 3 000 l/h. Fonctionne sans nécessité de batterie.


■ Proiettore led color a resa elevata, si adatta a piscine fuori terra, sia autoportanti che a parete rigida. Per connessione alla valvola di ritorno. Flusso minimo necessario: 3.000 l/h. Funziona senza batteria.



CBX PACK 12



8 412081 257471



## PLED2

■ **Conjunto de 2 proyectores led blancos** para piscina elevada de acero y autoportante. Fácil instalación, se pega a la chapa mediante imán. Incorpora mando a distancia para fácil manejo. Tecnología Led de bajo consumo. Funciona con pilas (3 pilas AA no incluidas).

■ **Set of 2 white led projectors** for above ground pools. Stick to the sheet with a magnet and ready to use. Includes remote control for easy operation. Energy-saving led technology. Requires 3 AA batteries (not included).

■ **Ensemble de 2 projecteurs led** pour piscine hors sol. Ils sont spécialement conseillés pour les piscines hors sol en tôle. Se fixe simplement sur la tôle grâce à un aimant. Ils sont livrés avec une télécommande très simple à utiliser. Technologie led à faible consommation. Fonctionne avec 3 piles de type AA (non incluses).

■ **2 Faretti led per piscina fuoriterra.** Foglio adesivo con un magnete pronto all'uso. Include telecomando a distanza per un facile funzionamento. Risparmio energetico tecnologia al led. 3 pile tipo AA (non incluse).



CS PACK 4



8 412081 250830



## LAGP8

■ **Proyector colgante led** para piscina elevada. Incluye 7 m de cable + enchufe. Hecho en Europa. Larga vida útil.

■ **Led Hanging Projector** for above ground pools. It includes 7 m cable + plug. Made in Europe. Long life.

■ **Projecteur suspendu à led** pour piscines hors sol. Comprend un câble de 7 m + une prise. Fabriqué en Europe. Longue durée de vie.

■ **Faretti a sospensione a led** per piscina fuori terra. Include 7 m di cavo + spina. Prodotto in Europa. Lunga durata di vita.



8 W



880 lm



CBX PACK 1



## PLED1

■ **Proyector led color** para piscina elevada de acero. Fácil instalación, se pega a la chapa mediante un imán. Incorpora mando a distancia para fácil manejo. Tecnología Led de bajo consumo. Funciona con pilas (3 pilas AA no incluidas).

■ **Color led projector** for above ground pools. Stick to the sheet with a magnet and ready to use. Includes remote control for easy operation. Energy-saving led technology. Requires 3 AA batteries (not included).

■ **Projecteur led de couleur** pour piscine hors sol. Ils sont spécialement conseillés pour les piscines hors sol en tôle. Se fixe simplement sur la tôle grâce à un aimant. Ils sont livrés avec une télécommande très simple à utiliser. Technologie led à faible consommation. Fonctionne avec 3 piles de type AA (non incluses).

■ **Faretti led multicolor** per piscina fuoriterra. Foglio adesivo con un magnete pronto all'uso. Include telecomando a distanza per un facile funzionamento. Risparmio energetico tecnologia al led. 3 pile tipo AA (non incluse).



BL PACK 6



## 90173

■ **Lámpara fantasía flotante.** 7 programas de luz diferentes tanto en las paredes como en el fondo de la piscina.

■ **Floating fancy lamp.** 7 different lighting programmes for both walls and the floor of the swimming pool.

■ **Lampe fantaisie flottant.** Sept jeux de lumière sur les parois et le fond de la piscine.

■ **Lampada galleggiante fantasia.** Luce di colori brillanti per creare sette giochi di luce differenti ai lati della piscina e sul fondo.



CBX PACK 6





## ■ CALEFACCIÓN ■ HEATING SYSTEMS ■ CHAUFFAGE ■ RISCALDAMENTO

■ La bomba de calor es el método más eficiente para calentar una piscina y además, permite alargar la temporada de baño. Las bombas de calor mueven la energía térmica en la dirección opuesta a la transferencia de calor espontánea, al absorber el calor de un espacio frío y liberarlo a uno más cálido.

■ La pompe à chaleur est la méthode la plus efficace pour chauffer une piscine et permet également d'allonger la saison des baignades. Les pompes à chaleur déplacent l'énergie thermique dans le sens opposé au transfert de chaleur spontanée, en absorbant la chaleur d'un espace froid et en la libérant dans un espace plus chaud.

■ The heat pump is the most efficient method for heating a pool and in addition allows extending the bathing season. Heat pumps move thermal energy in the opposite direction to spontaneous heat transfer, by absorbing heat from a cold space and releasing it into a hotter one.

■ La pompa di calore rappresenta il metodo più efficace per riscaldare la piscina e consente di utilizzarla tutto l'anno. Le pompe di calore muovono l'energia termica in direzione opposta rispetto al trasferimento spontaneo di calore, assorbendo calore da uno spazio freddo e rilasciandolo in uno più caldo.

- Bombas de calor mini para piscinas sobre suelo
- Above ground pools mini heat pumps
- Pompes à chaleur mini pour piscines hors sol
- Pompa di calore mini per piscine fuori terra



- Instalación
- Installation
- Installation
- Installazione

# mini pool heating

### MINI HEAT PUMPS



■ Bomba de calor Mini para pequeño volumen de agua. No necesitan bypass. Conexiones 32 y 38 mm.

■ Pompes à chaleur Mini pour petit volume d'eau. Elle n'a pas besoin de bypass. Embouts soudés 32 et 38 mm.

■ Mini heat pumps for reduced water volumes. Bypass not necessary. 32 and 38 mm connections.

■ Pompa di calore Mini per piscine a ridotto volume di acqua. Non ha bisogno di un bypass. Raccordi 32 e 38 mm.

#### HPM20      HPM30      HPM40

Aire · Air · Aria 28°C / Agua · Water · Eau · Acqua 28°C / Humedad · Humidity · Humidité · Umidità 80%

Salida de calor · Heat output · Sortie de chaleur · Produzione di calore	2,5 kW	4,2 kW	5,5 kW
--	--------	--------	--------

Consumo energético · Power Consumption · Consommation énergétique · Consumo di energia	0,59 kW	1,00 kW	1,31 kW
--	---------	---------	---------

Volumen máximo de la piscina · Max Pool volume · Volume maximum de la piscine · Volume massimo della piscina	20 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>
--	-------------------	-------------------	-------------------

Aire · Air · Aria 15°C / Agua · Water · Eau · Acqua 26°C / Humedad · Humidity · Humidité · Umidità 70%

Salida de calor · Heat Output · Sortie de chaleur · Produzione di calore	1,9 kW	3,2 kW	4,2 kW
--	--------	--------	--------

Consumo energético · Power Consumption · Consommation énergétique · Consumo di energia	0,56 kW	0,91 kW	1,2 kW
--	---------	---------	--------

#### HPM20



8 412081 302614

#### HPM30



8 412081 303154

#### HPM40



8 412081 303826

- Bombas de calor gre para piscinas sobre suelo y enterradas
- Gre heat pumps for above and inground pools
- pompes à chaleur gre pour piscines hors sol et enterrées
- Pompa di calore gre per piscine fuori terra e interrata

# easy pool heating



## SINGLE SPEED HEAT PUMPS

■ Temperatura operativa: desde 7 °C. «Conexión rápida» incluida. Sistema de descongelación automático. Cubierta de invierno incluida. Para piscinas de hasta 70 m<sup>3</sup>. Intercambiador de calor de titanio.

■ Working temperature: from 7°C. "Quick connection" included. Automatic defrosting system. Winter cover included. For pools up to 70 m<sup>3</sup>. Titanium heat exchanger.

■ Température de fonctionnement : à partir de 7 °C. "Connexion rapide" incluse. Système de dégivrage automatique. Bâche d'hiver incluse. Pour piscines jusqu'à 70 m<sup>3</sup>. Échangeur de chaleur en titane.

■ Temperatura di esercizio: da 7°C. "Connessione rapida" inclusa. Sistema di sbrinamento automatico. Copertura invernale inclusa. Per piscine fino a 70 m<sup>3</sup>. Scambiatore di calore in titanio.

	HPG25	HPG40	HPG50	HPG70
Aire · Air · Aria 28°C / Agua · Water · Eau · Acqua 28°C / Humedad · Humidity · Humidité · Umidità 80%				
Salida de calor · Heat output · Sortie de chaleur · Produzione di calore	5 kW	7,5 kW	11 kW	14 kW
Consumo energético · Power Consumption · Consommation énergétique · Consumo di energia	1 kW	1,40 kW	2,20 kW	2,60 kW
Volumen máximo de la piscina · Max Pool volume · Volume maximum de la piscine · Volume massimo della piscina	25 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	70 m <sup>3</sup>
Aire · Air · Aria 15°C / Agua · Water · Eau · Acqua 26°C / Humedad · Humidity · Humidité · Umidità 70%				
Salida de calor · Heat Output · Sortie de chaleur · Produzione di calore	3,5 kW	5,5 kW	7,5 kW	9,5 kW
Consumo energético · Power Consumption · Consommation énergétique · Consumo di energia	0,88 kW	1,25 kW	1,75 kW	2,25 kW

### HPG25



### HPG40



### HPG50



### HPG70



- Bombas de calor gre para piscinas sobre suelo y enterradas
- Gre heat pumps for above and inground pools
- Pompes à chaleur gre pour piscines hors sol et enterrées
- Pompa di calore gre per piscine fuori terra e interrata



- Instalación
- Installation
- Installation
- Installazione

# inverter pool heating



## INVERTER- VARIABLE HEAT PUMPS

■ Bombas de calor con inversor (velocidad variable). Temperatura operativa: desde 7 °C. Dos velocidades para ahorrar energía. Descongelación automática. Cubierta de invierno incluida. Para piscinas de hasta 85 m<sup>3</sup>. Intercambiador de calor de titanio.

■ Pompes à chaleur avec inverseur (vitesse variable). Température de fonctionnement: à partir de 7 °C. Deux vitesses pour économiser de l'énergie. Dégivrage automatique. Bâche d'hiver incluse Pour piscines jusqu'à 85 m<sup>3</sup> Échangeur de chaleur en titane"

■ Inverter (Variable speed) heat pumps. Working temperature: from 7°C. 2 speeds for energy saving. Automatic defrosting. Winter cover included. For pools up to 85 m<sup>3</sup>. Titanium heat exchanger.

■ Pompe di calore inverter (velocità variabile). Temperatura di esercizio: da 7°C. 2 velocità per il risparmio energetico. Sbrinamento automatico. Copertura invernale inclusa. Per piscine fino a 85 m<sup>3</sup>. Scambiatore di calore in titanio.

### HPG150    HPG160    HPG170    HPG185

Aire · Air · Aria 28°C / Agua · Water · Eau · Acqua 28°C / Humedad · Humidity · Humidité · Umidità 80%				
Salida de calor · Heat output · Sortie de chaleur · Produzione di calore	10-2.3 kW	12-2.9 kW	15-3.2 kW	17-3.8 kW
Consumo energético · Power Consumption · Consommation énergétique · Consumo di energia	1.55-0.14 kW	1.77-0.18 kW	2.26-0.2 kW	2.67-0.23 kW
Volumen máximo de la piscina · Max Pool volume · Volume maximum de la piscine · Volume massimo della piscina	50 m <sup>3</sup>	60 m <sup>3</sup>	70 m <sup>3</sup>	85 m <sup>3</sup>
Aire · Air · Aria 15°C / Agua · Water · Eau · Acqua 26°C / Humedad · Humidity · Humidité · Umidità 70%				
Salida de calor · Heat Output · Sortie de chaleur · Produzione di calore	7-1.9 kW	8.5-2 kW	10-2.2 kW	12-3 kW
Consumo energético · Power Consumption · Consommation énergétique · Consumo di energia	1.43-0.27 kW	1.72-0.28 kW	2.07-0.31 kW	2.43-0.42 kW


  

HPG150	HPG160	HPG170	HPG185
8 412081 313160	8 412081 313177	8 412081 313184	8 412081 313191



## ■ CALEFACCIÓN SOLAR ■ SOLAR HEATING SYSTEM ■ CHAUFFAGE SOLAIRE ■ RISCALDAMENTO SOLARE

- Sistemas para calentamiento del agua de la piscina mediante la acción solar. ■ Solar pool water heating systems.
- Chauffage solaire pour piscine. Fabriqué en polyéthylène ■ Sistema per il riscaldamento dell'acqua della piscina per mezzo dell'azione del sole.



AR2069

- **Calentador solar** fabricado en polietileno. Aumenta la temperatura del agua hasta 6°C. Más de 12 kw/h de calor al dia. 600x60 cm. Peso 7 kg. Potencia de la bomba mínima recomendada: 1/3 CV.
- **Solar heater** made of polythene. Water temperature can be increased up to 6°C. 600x60 cm. Wight: 7 kg. Minimum recommended pump output: 1/3 hp.
- **Chauffage solaire** augmente la température de l'eau jusqu'à 6°C. Dimensions du produit : 600x60 cm. Poids 7 kg. Puissance de la pompe minimale recommandée: 1/3 CV.
- **Riscaldatore solare** in polietilene. Aumenta la temperatura dell'acqua fino a 6°C. 600x60 cm. Peso 7 kg. Potenza minima della pompa raccomandata: 1/3 CV.



CBX PACK 1



SH70

- **Calentador solar para piscinas elevadas.** 1 unidad por cada 7 m<sup>3</sup>. Material: Colector HDPE de alta calidad con cubierta PC. Posibilidad de conectar varias unidades en línea. Fácil de instalar. Ø32/38 mm.
- **Solar heater for above ground pools.** 1 units for each 7 m<sup>3</sup>. Material: High quality HDPE collector with PC cover. Possibility to connect several units in line. Easy to install. Ø32/38 mm.
- **Chauffage solaire pour piscines hors sol.** 1 unité pour 7 m<sup>3</sup>. Matériau : collecteur HDPE de haute qualité avec couvercle en PC. Possibilité de connecter plusieurs unités en série. Facile à installer. Ø32/38 mm.
- **Riscaldatore solare per piscine fuori terra.** 1 unità per 7 m<sup>3</sup>. Materiale: collettore HDPE di alta qualità con copertura in PC. Possibilità di collegare diverse unità in linea. Facile da installare. Ø32/38 mm.



CBX PACK 1



90230

- **Calentador solar.** Permite aumentar la temperatura de su piscina por la acción del sol. Los calentadores pueden conectarse entre sí en serie. Aumenta la temperatura del agua 3°C en piscinas entre 7,5 m<sup>3</sup> y 10 m<sup>3</sup>.
- **Solar pool water heating system.** The heaters should be connected in series to heat the pool. Each solar heater increases the water temperature in 3°C for pools with a volume between 7,5 and 10 m<sup>3</sup>.
- **Système pour le chauffage solaire de l'eau de la piscine.** Les réchauffeurs peuvent se connecter entre eux en série. Augmente la température de 3°C max. pour les piscines entre 7,5 m<sup>3</sup> y 10 m<sup>3</sup>.
- **Riscaldatore solare.** Permette di aumentare la temperatura della sua piscina tramite l'azione dei raggi solari. Ogni riscaldatore solare permette di aumentare la temperatura della piscina no a 3°C tramite l'azione naturale del sole.



CBX PACK 1



SH100

- **Calentador solar para piscinas elevadas.** 1 unidad por cada 10 m<sup>3</sup>. Material: Colector HDPE de alta calidad con cubierta PC. Posibilidad de conectar varias unidades en línea. Fácil de instalar. Ø32/38 mm.
- **Solar heater for above ground pools.** 1 units for each 10 m<sup>3</sup>. Material: High quality HDPE collector with PC cover. Possibility to connect several units in line. Easy to install. Ø32/38 mm.
- **Chauffage solaire pour piscines hors sol.** 1 unité pour 10 m<sup>3</sup>. Matériau : collecteur HDPE de haute qualité avec couvercle en PC. Possibilité de connecter plusieurs unités en série. Facile à installer. Ø32/38 mm.
- **Riscaldatore solare per piscine fuori terra.** 1 unità per 10 m<sup>3</sup>. Materiale: collettore HDPE di alta qualità con copertura in PC. Possibilità di collegare diverse unità in linea. Facile da installare. Ø32/38 mm.



CBX PACK 1



■ complementos ■ complements ■ complements ■ complementi



- DUCHAS
- SHOWERS
- DOUCHES
- DOCCIA

■ Solar ■ Solar  
■ Solaire ■ Solare

■ Litros ■ Liters  
■ Litres ■ Litri

■ Aluminio ■ Aluminium  
■ Aluminium ■ Alluminio

■ Acero inoxidable  
■ Stainless steel  
■ Acier inoxydable  
■ Acciaio inossidabile

■ PVC

■ Polietileno ■ Polyethylene  
■ Polyéthylène ■ Polietilene

■ Grifo lavapies  
■ Footwash tap  
■ Robinet lave pieds  
■ Rubinetto lavapièdi

■ 2 piezas ■ 2 pieces  
■ 2 pièces ■ 2 pezzi

32 l 32 l 40 l 38 l 38 l 35 l 35 l 32 l

■ Solar ■ Solar  
■ Solaire ■ Solare

■ Litros ■ Liters  
■ Litres ■ Litri

■ Aluminio ■ Aluminium  
■ Aluminium ■ Alluminio

■ Acero inoxidable  
■ Stainless steel  
■ Acier inoxydable  
■ Acciaio inossidabile

■ PVC

■ Polietileno ■ Polyethylene  
■ Polyéthylène ■ Polietilene


■ Grifo lavapies  
■ Footwash tap  
■ Robinet lave pieds  
■ Rubinetto lavapièdi

■ 2 piezas ■ 2 pieces  
■ 2 pièces ■ 2 pezzi



30 l 30 l 25 l 25 l 22 l 20 l 20 l 20 l 19 l 18 l 9 l 9 l

■ DUCHAS MINIMAL ■ MINIMAL SHOWERS  
 ■ DOUCHES AU STYLE MINIMALISTE ■ DOCCIA MINIMAL



**DAI43F | DAI43**

■ **Ducha de acero inoxidable de estética minimalista.** Tubo Ø43 mm. Rocinador antical. Anclaje y conexión a la toma de agua a través del suelo.

■ **Stainless steel minimalist aesthetics shower.** 43 mm diameter tube. Lime-free overhead sprayer. Assembly and water connection intake through the ground.

■ **Douche en acier inoxydable à l'esthétique minimaliste.** Tube Ø43 mm. Pommeau anti-calcaire. Fixation et branchement à l'arrivée d'eau par le sol.

■ **Doccia in acciaio inox con tratti estetici minimolisti.** Tubo Ø43 mm. Doccino anticalcare. Fissaggio e collegamento alla presa d'acqua attraverso il terreno.

**DAI43F**



**DAI43**



BXL PACK 1

BXL PACK 1



8 412081 303215

8 412081 303208



**SS10NS**

■ **Ducha de acero inoxidable.** Su diseño elegante y moderno se adapta a cualquier jardín o terraza. Tubo de Ø15 y altura: 220 cm. Rocinador cenital antical de forma rectangular. Fácil de usar gracias al grifo regulable.

■ **Stainless steel shower.** Elegant and modern design. Tube Ø15 and height: 220 cm. Rectangular shaped, anti-limescale overhead shower head. Easy to use thanks to the mixer tap.

■ **Douche en acier inoxydable.** Grâce à son design élégant et moderne, il s'intègre dans n'importe quel jardin ou terrasse. Tuyau de Ø15 et hauteur : 220 cm. Pomme de douche anticalcaire zénithale de forme rectangulaire. Facile à utiliser grâce au robinet réglable.

■ **Doccia in acciaio inox.** Design elegante e moderno, si adatta a qualsiasi giardino o terrazza. Tubo con Ø15 e altezza: 220 cm. Soffione zenitale anti-calcare di forma rettangolare. Facile da usare grazie al rubinetto regolabile.



BXL PACK 1

8 412081 318769

■ DUCHAS SOLARES ■ SOLAR SHOWERS  
■ DOUCHES SOLAIRES ■ DOCCE SOLARI



**DSALR32W**

- **Ducha solar redonda.**  
Aluminio aspecto madera.
- **Round solar shower.**  
Aluminium Woodlike.
- **Douche solaire ronde.**  
Aluminium Aspect bois.
- **Doccia solare round.**  
Alluminio imitazione legno.



32 L



✓



BXL PACK 1

8 412081238135



**DSALC32W**

- **Ducha solar cuadrada.**  
Aluminio Aspecto madera.
- **Square solar shower.**  
Aluminium Woodlike.
- **Douche solaire carrée.**  
Aluminium Aspect bois.
- **Doccia solare square.**  
Alluminio imitazione legno.



32 L



✓



BXL PACK 1

8 412081238142



**DSALP38B**

- **Ducha solar premium.** Aluminio.
- **Solar shower.** Aluminium.
- **Douche solaire.** Aluminium.
- **Doccia solare.** Alluminio.



38 L



✓



BXL PACK 1

8 412081318677



**DSALP38**

- **Ducha solar.**  
Aluminio. Incluye rociador.
- **Solar shower.**  
Aluminium. Include sprayers.
- **Douche solaire.**  
Aluminium. Inclure pulvérisateur.
- **Doccia solare.**  
Alluminio. Incluso sprayers.



38 L



✓



BXL PACK 1

8 412081312811



### SSP40

- Ducha solar. PVC.
- Solar shower. PVC.
- Douche solaire. PVC.
- Doccia solare. PVC.



40 L



✓



BXL PACK 1



8 412081 307091



### DSPS35

- Ducha solar. PVC.
- Solar shower. PVC.
- Douche solaire. PVC.
- Doccia solare. PVC.



35 L



✓



BXL PACK 1



8 412081 272603




### AR1035P

- Ducha solar. PVC. 2 piezas.
- Solar shower. PVC. 2 pieces.
- Douche solaire. PVC. 2 pièces.
- Doccia solare. PVC. 2 pezzi.



### AR1130

- Ducha solar premium. Aluminio.
- Solar shower. Aluminium.
- Douche solaire. Aluminium.
- Doccia solare. Alluminio.





### AR1030

- **Ducha solar.** PVC.
- **Solar shower.** PVC.
- **Douche solaire.** PVC.
- **Doccia solare.** PVC.



30 L



BXL PACK 1



8 412081 220765



### SS30S

- **Ducha solar de aluminio.** Acabado en negro con decoración plateada.
- **Aluminum solar shower.** Black spayed finish with silver decoration.
- **Douche solaire en aluminium.** Finition noire et argent.
- **Doccia solare in alluminio.** Finitura nera spayed con decorazione argento.



30 L



✓



BXL PACK 1



8 412081 318752



### SSR25

- **Ducha solar.** Polietileno.
- **Solar shower.** Polyethylene.
- **Douche solaire.** Polyéthylène.
- **Doccia solare.** Polietilene.



25 L



BXL PACK 1



8 412081 307107



### AR10250

- **Ducha solar.** PVC.
- **Solar shower.** PVC.
- **Douche solaire.** PVC.
- **Doccia solare.** PVC.



25 L




BXL PACK 1




8 412081 224497






#### AR1022P

- **Ducha solar.** PVC. Diseño curvo
- **Solar shower.** PVC. Curved design
- **Douche solaire.** PVC. Design incurvé
- **Doccia solare.** PVC. Design curvo




#### AR1020W

- **Ducha solar.** PVC aspecto madera.
- **Solar shower.** Woodlike PVC.
- **Douche solaire.** PVC Aspect bois.
- **Doccia solare.** PVC Imitazione legno.




#### AR1020P


- **Ducha solar.** PVC. 2 piezas.
- **Solar shower.** PVC. 2 pieces.
- **Douche solaire.** PVC. 2 pièces.
- **Doccia solare.** PVC. 2 pezzi.



#### 40664A

- **Ducha solar.** PVC.
- **Solar shower.** PVC.
- **Douche solaire.** PVC.
- **Doccia solare.** PVC.





#### DSM19

- **Ducha solar.** Polietileno.
- **Solar shower.** Polyethylene.
- **Douche solaire.** Polyéthylène.
- **Doccia solare.** Polietilene.



19 L



✓



BXL PACK 1

8 412081 319186



#### SSAL18

- **Ducha solar.** Aluminio. 2 piezas.
- **Solar shower.** Aluminium. 2 pieces.
- **Douche solaire.** Aluminium. 2 pièces.
- **Doccia solare.** Allumini. 2 pezzi.



18 L



BXL PACK 1

8 412081 307121



#### AR1009

- **Ducha solar.** PVC. 2 piezas.
- **Solar shower.** PVC. 2 pieces.
- **Douche solaire.** PVC. 2 pièces.
- **Doccia solare.** PVC. 2 pezzi.



9 L



BXL PACK 1

8 412081 264370



#### AR1009W

- **Ducha solar.** PVC aspecto madera. 2 piezas.
- **Solar shower.** Woodlike PVC. 2 pieces.
- **Douche solaire.** PVC Aspect bois. 2 pièces.
- **Doccia solare.** PVC Imitazione legno. 2 pezzi.



9 L



BXL PACK 1

8 412081 312804



#### AR104

- **Ducha aluminio.** Fácil instalación y conexión.
- **Aluminium shower.** Easy installation and connection.
- **Douche en aluminium.** Montage et raccordement facile.
- **Doccia alluminio.** Facilità di installazione e collegamento.



CBX PACK 6

8 412081 950716



#### LP01

- Lavapiés
- Footwash
- Pédiluve
- Lavapiedi



PB PACK 6

8 412081 237695

■ RACORDERÍA ■ PVC FITTINGS  
■ RACCORDS EN PVC ■ RACCORDERIA IN PVC



**40537**

- Enlace ■ PVC screw
- Raccord PVC ■ Raccordo



Ø 50 HXH PN16



BX PACK 15



**40539**

- Enlace 3P. Macho ■ 3 piece union solvent socket
- Raccord en 3 parties. Macho ■ Raccordo 3P. Maschio.



Ø 50 | 2" PN16



BX PACK 15



**40543**

- Válvula ■ Valve
- Valve anti-retour ■ Valvola



Ø 50 PN10



BX PACK 6



**40590**

- Codo ■ PVC elbow ■ Coude ■ Gomito



90° | Ø 50 mm PN16



BX PACK 30



**40538**

- Enlace 3P. Macho ■ 3 piece union solvent socket
- Raccord en 3 parties. Macho ■ Raccordo 3P. Maschio.



Ø 50 | 1" 1/2 PN16



BX PACK 20



**40541**

- Válvula antiretorno ■ Check valve
- Valve anti-retour ■ Valvola ritorno



Ø 50 PN16



BX PACK 8



**40555**

- Raccord curva ■ Curved fitting
- Raccord courbe ■ Raccordo curvo



Ø 50 | 90° PN16



BX PACK 10



**40591**

- Codo ■ PVC elbow ■ Coude ■ Gomito



45° | Ø 50 mm PN16



BX PACK 18



**40592**

- Te para encolar
- PVC-Tee solvent socket
- Raccord en T à coller
- Raccordo a T da incollare



Ø 50 PN16



BX PACK 12

**40593**

- Racord para encolar
- PVC union solvent socket
- Raccord PVC à coller
- Raccordo da incollare



Ø 50 PN16



BX PACK 18

**40646**

- Válvula, manguito rosca macho
- Ball valve
- Vanne embout mâle
- Valvola, tubo filettato maschio



Ø50 PN10



BX PACK 8

**40553**

- Adhesivo para PVC
- Blue Adhesive for flexible PVC pipes
- Colle PVC
- Adesivo per PVC



250 g



BX PACK 12

**787104**

- Manguera semirígida reforzada, transparente
- Semi-rigid reinforced hose, transparent
- Tuyau semi-rigide renforcé, Transparent
- Tubo semirígido inforzato, trasparente



Ø38 mm. 25 m



PB PACK 1

**40557**

- Tubo PVC semirígido
- Semi-rigid PVC hose
- Couronne PVC semi-rigide
- Tubo PVC semirígido




Ø 50 mm, 25 m



PB PACK 1



## cleaning



■ Material de limpieza	■ Cleaning material	■ Matériel de nettoyage	■ Materiale di pulizia
Robots	Robots	<b>150</b>	Robots
Limpiafondos eléctricos	Electric cleaners	<b>152</b>	Nettoyeurs de fond électriques
Limpiafondos automáticos	Automatic cleaners	<b>157</b>	Nettoyeurs automatiques
Limpiafondos aspiración	Vacuum cleaners	<b>159</b>	Nettoyeurs par aspiration
Kits limpiafondos	Vacuum cleaners kits	<b>160</b>	Kit nettoyeurs
Limpiafondos Ventury	Ventury vaccum	<b>161</b>	Aspirateurs de fond ventury
Gama Graphite	Graphite range	<b>162</b>	Gamme Graphite
BOX	BOX	<b>164</b>	BOX
Gama Confort	Confort range	<b>166</b>	Gamme Confort
Mangos telescopicos	Telescopic handles	<b>168</b>	Manches télescopiques
Recogehojas	Leaf nets and rakes	<b>168</b>	Épuisettes
Cepillos	Brushes	<b>169</b>	Brosses
Esponjas	Sponges	<b>169</b>	Eponges
Termómetros	Thermometers	<b>170</b>	Thermomètres
Dosificadores	Dispensers	<b>171</b>	Doseurs
Limpiafondos manuales	Vacuum heads	<b>171</b>	Balais manuels
Cardboard range	Cardboard range	<b>172</b>	Cardboard range
BOX	BOX	<b>174</b>	BOX
Gama ECO	ECO range	<b>176</b>	ECO range
BOX	BOX	<b>174</b>	BOX
Protección invierno	Winter protection	<b>179</b>	Protection hiver
Mangueras flotantes	Vacuum hoses	<b>180</b>	Tuyaux flottants

■ ROBOTS LIMPIAFONDOS ■ POOL ROBOTS  
 ■ ROBOTS PISCINE ■ ROBOTS PER PISCINA

**ER 230 | WR000501**

■ **Robot limpiafondos eléctrico.** Para piscinas enterradas de hasta 9x4m. Limpieza de fondo, paredes y línea de agua en 2h30, con una aspiración potente, una gran cobertura y un uso intuitivo.

■ **Robot nettoyeur électrique.** Pour piscines enterrées jusqu'à 9x4m. Nettoyage fond, parois et ligne d'eau en 2h30, avec une aspiration puissante, une large couverture et une utilisation intuitive.

■ **Robotic pool cleaner.** For simple inground pools up to 9x4m. Cleans floor, walls, and waterline in 2h30, with a powerful suction a wide coverage and an intuitive use.

■ **Robot pulitore elettrico.** Per piscine interrate fino a 9x4m. Pulizia di fondo, pareti e linea d'acqua en 2h30, con un'aspirazione potente, un'ampia copertura e un utilizzo intuitivo.



15 m



floor / walls / waterline - 2,5 h



36 m<sup>2</sup>



Cyclonic suction



3 l



CBX PACK 1

9 317545 290331



### RBR75 | WET RUNNER PLUS

- Robot a batería recargable para piscinas elevadas y enterradas.** Inalámbrico, recargable en 5 horas. Para piscinas de hasta 10 x 5 m con fondo plano.
- Battery robot for above and inground pools.** Cordless, rechargeable in 5 hours. For pools up to 10 x 5 m with flat floor.
- Robot à batterie rechargeable pour piscines enterrées et hors sol.** Sans fil, rechargeable en 5 heures. Pour piscines de jusqu'à 10 x 5 m avec fond plat.
- Robot a batteria per piscine fuori terra e interrate.** Cordless, ricaricabile in 5 ore. Per piscine fino a 10 x 5 m con fondo piatto.

### RBR60 | WET RUNNER

- Robot a batería recargable para piscinas elevadas.** Inalámbrico, recargable en 4-5 horas. Para piscinas de hasta 7 x 5 m con fondo plano.
- Battery robot for above ground pools.** Cordless, rechargeable in 4-5 hours. For pools up to 7 x 5 m with flat floor.
- Robot à batterie rechargeable pour piscines hors sol.** Sans fil, rechargeable en 4-5 heures. Pour piscines de jusqu'à 7 x 5 m avec fond plat.
- Robot a batteria per piscine fuori terra.** Cordless, ricaricabile in 4-5 ore. Per piscine fino a 7 x 5 m con fondo piatto.

	5 h
	75 min
	50 m <sup>2</sup>
	27 W
	5200 mAh
	13 m/min
	4,7 m <sup>3</sup> /h
	4 l
CBX PACK 2	8 412081 308494

	4/5 h
	60 min
	35 m <sup>2</sup>
	27 W
	4000 mAh
	16 m/min
	3,6 m <sup>3</sup> /h
	4 l
CBX PACK 1	8 412081 312781

■ material de limpieza ■ cleaning material ■ matériel de nettoyage ■ materiale di pulizia

## ■ LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS ■ ELECTRIC CLEANERS ■ NETTOYEURS DE FOND ÉLECTRIQUES ■ PULITORE ELETTRICO PER PISCINA

■ Los limpiafondos eléctricos son una solución cómoda y sencilla para la limpieza de la piscina. Son recargables, sin necesidad de cables y muy manejables debido a su tamaño y forma. La solución para mantener la piscina siempre a punto.

■ Les nettoyeurs de fond électriques sont une solution pratique et simple pour le nettoyage des piscines. Ils sont rechargeables, sans besoin de câbles et très faciles à utiliser en raison de leur taille et de leur forme.

■ Electric cleaners are a convenient and simple solution for cleaning the pool. They are rechargeable, wirelessly and very manageable because of its size and shape.

■ I pulitori elettrici per fondo piscina rappresentano una soluzione comoda e semplice per la pulizia della piscina. Sono ricaricabili, non necessitano di cavi e sono maneggevoli grazie alle loro dimensioni e alla forma.



	<b>VCB50P</b>	<b>VCB50</b>	<b>VCB10P</b>	<b>VCB10</b>	<b>CSPAN</b>	<b>CSPA</b>	<b>VCB08</b>	<b>ABS3</b>
	22,2 W	35 W	14,8 W	25 W	10 W	17 W	17 W	10 W
	4,2 m³/h	5,4 m³/h	2,7 m³/h	2,5 m³/h	1,5 m³/h	1 m³/h	1 m³/h	0,015 m³/h
	2,5 l	1,5 l	1,5 l	1,5 l	0,3 l	0,8 l	1,5 l	0,65 l
	60/90 min	90 min	50/70 min	60 min	40 min	45 min	-	-
	4/5 h	4/5 h	2/3 h	3 h	4/5 h	2,5/3 h	-	-
	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Ni Mh	8 AA	8 AA
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓			✓	✓
		✓	✓		✓	✓	✓	✓
		✓	✓		✓	✓	✓	✓
		✓			✓	✓	✓	✓
		✓			✓	✓	✓	✓



### VCB50P | ACTION VAC

■ **Limpiafondos multivelocidad con batería para piscinas y spas.** Ideal para escalones y zonas de difícil acceso. Inalámbrico y recargable (cargador incluido). Para residuos grandes, utilice primero las bolsas filtrantes, para residuos pequeños, introduzca el cartucho.

■ **Multi speed battery cleaner for pools and spas.** Ideal for step and difficult access zones. Cordless, rechargeable (charger included). For big rubbishes, use filter bags first, for fine debris, mount the cartridge into.

■ **Nettoyeur multi-vitesse avec batterie pour piscines et spas.** Idéal pour nettoyer les escaliers et les zones à accès difficile. Sans fil, rechargeable (chargeur inclus). Pour les gros déchets, utilisez d'abord les sacs filtrants, pour les petits déchets, insérez la cartouche.

■ **Puliscifondo a batteria multi velocità per piscine e spa.** Ideale per gradini e zone di difficile accesso. Cordless, ricaricabile (caricatore incluso). Per detriti grossolani, utilizzare prima i sacchetti filtro, per i detriti fini, montare la cartuccia.



22,2 W

4,2 m<sup>3</sup>/h

2,5 l



60/90 min



4/5 h



Lithium



CBX PACK 1

8 412081 313061

### VCB10P | SUPER VAC

■ **Limpiafondos multivelocidad con batería para piscinas enterradas y elevadas.** Ideal para escalones y zonas de difícil acceso. Inalámbrico, recargable (cargador incluido). Para residuos grandes, utilice primero las bolsas filtrantes, para residuos pequeños, introduzca el cartucho.

■ **Multi speed battery cleaner for above and inground pools.** Cordless, rechargeable (charger included). For big rubbishes, use filter bags first, for fine debris, mount the cartridge into.

■ **Nettoyeur multi-vitesse avec batterie pour piscines enterrées et hors sol.** Plidéal pour nettoyer les escaliers et les zones à accès difficile. Sans fil, rechargeable (chargeur inclus). Pour les gros déchets, utilisez d'abord les sacs filtrants, pour les petits déchets, insérez la cartouche.

■ **Puliscifondo a batteria multi velocità per piscine fuori terra e interrate.** Ideale per gradini e zone di difficile accesso. Cordless, ricaricabile (caricatore incluso). Per detriti grossolani, utilizzare prima i sacchetti filtro, per i detriti fini, montare la cartuccia.



14,8 W

2,7 m<sup>3</sup>/h

1,5 l



50/70 min



2/3 h



Lithium



CBX PACK 2

8 412081 313054

■ material de limpieza ■ cleaning material ■ matériel de nettoyage ■ materiale di pulizia



#### VCB50 | ELECTRIC VAC PLUS

■ **Limpiafondos eléctrico autónomo.** Se puede utilizar con su propio mango o conectado a un mango telescopico estándar para facilitar su uso en piscinas más profundas. Sin cables. Incluye 3 baterías recargables litio. Ligero, fácil de manejar.

■ **Multi speed battery cleaner for pools and spas.** Ideal for step and difficult access zones. Cordless, rechargeable (charger included). For big rubbishes, use filter bags first, for fine debris, mount the cartridge into.

■ **Nettoyeur multi-vitesse avec batterie pour piscines et spas.** Idéal pour nettoyer les escaliers et les zones à accès difficile. Sans fil, rechargeable (chargeur inclus). Pour les gros déchets, utilisez d'abord les sacs filtrants, pour les petits déchets, insérez la cartouche.

■ **Puliscifondo a batteria multi velocità per piscine e spa.** Ideale per gradini e zone di difficile accesso. Cordless, ricaricabile (caricatore incluso). Per detriti grossolani, utilizzare prima i sacchetti filtro, per i detriti fini, montare la cartuccia.



#### VCB10 | ELECTRIC VAC

■ **Limpiafondos eléctrico para piscinas enterradas,** limpia las escaleras y esquinas. Posee un depósito removible de gran capacidad e incorpora un filtro que retiene partículas de pequeño tamaño. Recargable y sin cables. Posibilidad de uso conectándolo a una pértega (incluida).

■ **Electric cleaner for in-ground pools,** cleans stairs and corners. It has a large capacity removable tank and includes a filter to retain small-size particles. Rechargeable and without cables. Possibilities of use with its own handle or connected to a pole (included).

■ **Nettoyeurs pour les piscines enterrées.** Il nettoie les escaliers et les angles. Il est muni d'un réservoir amovible de grande capacité et il incorpore un filtre qui retient les particules de petite taille. Rechargeable et sans câbles. Il peut être utilisé connecté à une pôle (inclus).

■ **Pulitore elettrico per piscine interrate,** pulisce le scalette e gli angoli che il pulitore automatico non riesce a raggiungere. È dotato di un capiente serbatoio removibile e di un filtro in grado di trattenere le particelle più piccole. Ricaricabile e senza fili. Palo incluso.

	35 W
	5,4 m³/h
	1,5 l
	90 min
	4/5 h
	Lithium
	CBX PACK 1
	8 412081 272528

	25 W
	2,5 m³/h
	1,5 l
	60 min
	3 h
	Lithium
	CBX PACK 2
	8 412081 263298



### CSPA | HEALTH VAC

- Limpiafondos para piscinas y spas con mango. Recargable y sin cables.** Posibilidad de uso con su propio mango o conectado a una pértiga. Ligero y manejable.
- Pool and spa vac. Rechargeable and without cables.** Possibilities of use with its own handle or connected to a pole. Lightweight and easy to use.
- Nettoyeur de fond pour piscines et spas.** Rechargeable et sans câbles. Il peut être utilisé avec sa poignée ou bien connecté à une perche. Léger et facile à manipuler.
- Pulitore per fondo piscina e spa.** Ricaricabile e senza fili. Può essere utilizzato con il manico in dotazione o collegato a un'asta.



### CSPAN | HEALTH VAC PLUS

- Limpiafondos para piscinas y spas con mango. Recargable y sin cables.** Posibilidad de uso con su propio mango o conectado a una pértiga. Ligero y manejable. Incluye un pequeño cepillo.
- Pool and spa vac. Rechargeable and without cables.** Possibilities of use with its own handle or connected to a pole. Lightweight and easy to use. Small brush included.
- Nettoyeur de fond pour piscines et spas.** Rechargeable et sans câbles. Il peut être utilisé avec sa poignée ou bien connecté à une perche. Léger et facile à manipuler. Petite brosse incluse.
- Pulitore per fondo piscina e spa.** Ricaricabile e senza fili. Può essere utilizzato con il manico in dotazione o collegato a un'asta. Piccola spazzola inclusa.

	17 W
	1 m³/h
	0,8 l
	45 min
	2,5/3 h
	Ni Mh
	CBX PACK 2
	8 412081 265315

	10 W
	1,5 m³/h
	0,3 l
	40 min
	4/5 h
	Lithium
	CBX PACK 2
	8 412081 307480



### VCB08 | STICK VAC

■ **Limpiafondos para piscinas y spas.** Recargable y sin cables. Posibilidad de uso con su propio mango o conectado a una pértiga. Ligero y manejable.

■ **Pool and spa vac.** Rechargeable and without cables. Possibilities of use with its own handle or connected to a pole. Lightweight and easy to use.

■ **Nettoyeur de fond pour piscines et spas.** Rechargeable et sans câbles. Il peut être utilisé avec sa poignée ou bien connecté à une perche. Léger et facile à manipuler.

■ **Pulitore per fondo piscina e spa.** Ricaricabile e senza fili. Può essere utilizzato con il manico in dotazione o collegato a un'asta.



### ABS3 | POLE VAC

■ **Limpiafondos de batería para piscinas y spas con mango telescópico.** Sin cables. Pétiga extensible de 133 cm incluida. Ligero y manejable.

■ **Battery powered pool and spa cleaner with telescopic handle.** No cables. Extendible handle of 133 cm included. Light-weight and easy to handle.

■ **Nettoyeur de fond à batterie pour piscines et spas avec manche télescopique.** Sans câbles. Perche extensible de 133 cm incluse. Léger et maniable.

■ **Puliscifondo a batteria per piscine e spa con manico telescopico.** Senza fili. Prolunga per manico estensibile da 133 cm inclusa. Leggero e maneggevole.

	17 W
	1 m³/h
	1,5 l
	8 AA
	CBX PACK 2
	8 412081 272535

	10 W
	0,015 m³/h
	0,65 l
	8 AA
	CBX PACK 1
	8 412081 302751

■ LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS ■ AUTOMATIC CLEANERS  
 ■ NETTOYEURS AUTOMATIQUES ■ PULISCIFONDI AUTOMATICI



**19007 | PROFESSIONAL VAC**

■ **Limpiafondos automático de membrana.** Limpia el fondo y las paredes de cualquier piscina. Funciona con sistemas de filtración de una potencia mínima de 0,33CV.

■ **Automatic pool cleaner with membrane system.** The Professional Vac cleans the bottom and walls of your pool. Works with 0,33 hp minimum.

■ **Nettoyeur automatique avec système unique de membrane.** Nettoie le fond et les parois de la piscine. Il fonctionne avec des systèmes de filtration d'une puissance minimum de 0,33cv.

■ **Puliscifondo automatico con sistema a membrana.** Il Professional Vac pulisce il fondo e le pareti della piscina. Funziona con sistemi di filtrazione che hanno una potenza minima di 0,33cv.



**90397 | SILENCE VAC**

■ **Limpiafondos automático más silencioso.** Limpia el fondo y las paredes. Funciona con sistemas de filtración de una potencia mínima de  $\frac{1}{2}$ cv y máxima de  $1\frac{1}{2}$ cv.

■ **Automatic pool cleaner quieter than the traditional "hammer" systems.** Cleans the bottom and walls. Works with  $\frac{1}{2}$  hp min. and  $1\frac{1}{2}$ hp max power filtration systems.

■ **Nettoyeur automatique plus silencieux que les systèmes traditionnels à "marteau".** Nettoie le fond et les parois. Il fonctionne avec des systèmes de filtration d'une puissance min. de  $\frac{1}{2}$ cv et max. de 1CV 1/2.

■ **Puliscifondo automatico più silenzioso.** Il pulisce il fondo e le pareti della piscina. Funziona con sistemi di filtrazione che hanno una potenza minima di  $\frac{1}{2}$ cv e massima di  $1\frac{1}{2}$ cv.



**19001 | CLASSIC VAC**

■ **Limpiafondos automático para piscinas enterradas y elevadas** dotadas de un equipo de filtración con una bomba de una potencia minima de 3/4 cv.

■ **Automatic pool cleaner for in ground and above ground pools** equipped with filtering equipment with a minimum power pump of 3/4 hp.

■ **Nettoyeur automatique pour piscines enterrées et hors-sol** équipées d'une filtration avec une pompe d'une puissance minimum de 3/4cv.

■ **Puliscifondo interrate e fuori terra** dotate di un sistema di filtrazione con una potenza minima di 3/4 cv.



9,6 m - Ø 38



min. 1/3 CV



CBX PACK 1



8 427370 190070



9,6 m - Ø 38



min.  $\frac{1}{2}$  CV - max.  $1\frac{1}{2}$  CV



CBX PACK 2



8 427370 903977



8 m - Ø 38



min. 3/4 CV




CBX PACK 1



8 427370 190018



- Cómo utilizar un limpiafondos automático
- How to use an automatic pool cleaner
- Comment utiliser un nettoyeur automatique de piscine
- Come utilizzare un pulitore automatico



### 90399 | WIKI VAC

■ **Limpiafondos automático para piscinas autoportantes y elevadas.** Funciona con equipos de filtración de baja potencia. Con prefiltro exclusivo que permite proteger el cartucho y la filtración.

■ **Automatic pool cleaner for above ground pools.** Works with low-power filtering equipment. With unique pre-filter which protects the cartridge and filtration.

■ **Nettoyeur automatique pour piscines autoportantes et hors-sol.** Il fonctionne avec des systèmes de filtration de très faible puissance. Il dispose d'un pré-filtre exclusif qui protège la cartouche et la filtration.

■ **Puliscifondo per piscine autoportanti e fuoriterra.** Funziona con un sistema di filtrazione a bassa potenza. Con prefiltro esclusivo che permette una maggior cura della cartuccia e della filtrazione.

### AR20682 | SMALL CONFORT

■ **Limpiafondos automático por aspiración.** Se conecta directamente al skimmer y es compatible con bombas a partir de 1/3CV.

■ **Automatic suction pool cleaner** that is directly connected to the skimmer. Compatible with pumps from 1/3HP.

■ **Nettoyeur de fond automatique par aspiration.** Il se branche directement sur le skimmer et il est compatible avec des pompes à partir de 1/3 de CV.

■ **Puliscifondo automatico ad aspirazione.** Si collega direttamente allo skimmer ed è compatibile con pompe a partire da 1/3CV.

### PFAC17

■ **Prefiltro para limpiafondos de aspiración.** Conector de manguera giratorio incluido. Contenedor transparente que permite saber cuándo está lleno. Capacidad de 1,7 litros.

■ **Prefilter to be used with suction cleaners.** Big capacity prefilter. Swivel hose connector included. Clear container allows to see when basket is full. 1,7 liters capacity.

■ **Pré-filtre pour aspirateur.** Raccord de tuyau rotatif inclus. Contenant transparent qui vous permet de savoir quand il est plein. Capacité de 1,7 litres.

■ **Prefiltro per Puliscifondo.** Connettore per tubo flessibile incluso. Contenitore trasparente che ti consente di sapere quando è pieno. Capacità di 1,7 litri.



6 m - Ø 32



6 m - Ø 32



min. 0,1 CV



min. 1/3 CV



CBX PACK 2



1,7 l



8 427370 903991



8 412081 232287

CBX PACK 4

8 412081 302744

■ LIMPIAFONDOS DE ASPIRACIÓN MANUAL ■ VACUUM CLEANERS  
 ■ NETTOYEURS À ASPIRATION MANUELLE ■ PULITORI ASPIRAZIONE MANUALE



#### AR20637 | MEDIUM VAC

- **Kit de mantenimiento para piscinas autoportantes o elevadas.** Contiene dos boquillas (una de ellas con cepillo).
- **Maintenance kit for inflatable or above ground pools.** The pool cleaner includes: two suction nozzles, one with a brush.
- **Kit d'entretien pour piscines autoportantes ou hors-sol.** Contient: un aspirateur de fond à aspiration manuelle qui inclut deux embouts.
- **Kit di mantenimento per piscine autoportanti o fuori terra.** Contiene due aspiratori, uno con pennello



9 m - Ø 32



CBX PACK 6

8 412081 231099



#### 08011A | LITTLE VAC

- Kit de mantenimiento para piscinas autoportantes o elevadas.
- Maintenance kit for inflatable or above ground pools.
- NettoyeurKit d'entretien pour piscines autoportantes ou hors-sol.
- Kit di mantenimento per piscine autoportanti o fuori terra.



5 m - Ø 32



CBX PACK 6

8 427370 080111



■ material de limpieza ■ cleaning material ■ matériel de nettoyage ■ materiale di pulizia

■ KITS LIMPIAFONDOS ■ VACUUM CLEANER KITS  
■ KITS DE NETTOYAGE ■ KIT PULITORI FONDO AD ASPIRAZIONE



AR20641

- **Kit mantenimiento piscinas:** Limpiafondos + pétiga 3 secciones + recogedor de fondo + termómetro flotante + dosificador oval + cepillo para liner + manguera 6m + bote de tiras reactivas (tester).
- **Pool maintenance kit:** Bottom cleaner + 3 section pole + leaf rake + floating thermometer + oval dispenser + brush for liner + 6m hose + can of reactive test strips (tester).
- **Pack d'entretien comprenant:** un nettoyeur de fond + un manche télescopique 3 sections + une épuisette de fond + un thermomètre flottant + un diffuseur de chlore pour galets de 200gr + une brosse pour liner +un tuyau de 6m + une boîte de bandelettes de test.
- **Kit di mantenimento per piscine:** Puliscifondi + pertica 3 sezioni + raccoglitrice di fondo + termometro galleggiante + dosatore ovale + spazzola per liner + 6m tubo + strisce di analisi.



CBX PACK 2



8 412081 224718



AR2064

- **Kit mantenimiento piscinas:** limpiafondos + pétiga 3x1,20 m + manguera 6 m.
- **Pool maintenance kit:** Vacuum head kit + handle 3x1,20 m + 6 m hose.
- **Kit d'entretien comprenant :** une tête de balai avec brosses latérales + un manche télescopique 3,60 m (3x1,20 m) + un tuyau de 6 m
- **Kit di mantenimento per piscine:** puliscifondo + pertica 3,60 m (3x1,20 m) + tubo 6 m



CBX PACK 4



8 412081 202433



KMA05

- **Kit mantenimiento piscinas:** analizador pH/Cl, cepillo 45 cm, recogehojas superficie, termómetro y limpiafondos.
- **Pool maintenance kit:** pH/Cl Test kit, 45 cm Brush, leaf net, thermometer and Vacuum head.
- **Kit d'entretien pour piscines comprenant :** une trousse d'analyse pH/Cl, une brosse 45 cm, une épaisseur de surface, un thermomètre et une tête de balai manuel.
- **Kit di mantenimento per piscine:** analizzatore ph/cl, spazzola 45 cm, raccoltoore di superficie, termometro e puliscifondo.



CS PACK 6



8 412081 237664



KMSPA

- **Kit mantenimiento para spa hinchable o rígido.** Incluye: Recogehojas, cepillo, esponja de la línea de flotación, pétiga.
- **Maintenance kit for Inflatable and rigid spas.** Includes: leaf skimmer, brush, water line cleaner sponge, pole
- **Kit de nettoyage pour spa gonflable ou rigide comprenant :** une épuisette, une brosse, une éponge pour la ligne d'eau et un manche télescopique.
- **Mantenimento per spa gonfiabili o parete rigida.** Include: raccoglitrice, spazzola, spugne per la linea di galleggiamento, pertica



CS PACK 6



8 412081 264967

■ LIMPIAFONDOS VENTURY ■ VENTURY VACUUM  
 ■ ASPIRATEURS DE FOND VENTURY ■ PULISCIFONDI VENTURY



**08050**

- **Kit piscina autoportante:** analizador pH/Cl, cepillo, recogehojas de superficie, mango 1,20 m (3 tramos) termómetro tubular, dosificador y jet vac ventury.
- **Special inflatable pool kit:** pH/chlorine test kit, brush, leaf net, tubular thermometer, 1,20 m handle (3 sections), floating dispenser and ventury vacuum.
- **Kit spécial piscine autoportante:** trousse d'analyse pH/Cl, brosse, épuisette de surface, manche 1,20 m (3 parties), thermomètre tubulaire, doseur pastilles rétractable et jet vac ventury.
- **Kit speciale per piscina autoportante:** analizzatore pH/Cl, spazzola, Raccoglitore di superficie, manico 1,20 m (3 sezioni) termometro tubolare, dosatore e aspiratore jet vac ventury.



CS PACK 6

8 427370 080500



**90111**

- Limpiafondos Micro-Ventury.
- Micro-Ventury Vacuum.
- Nettoyeur Micro-Venturi.
- Puliscifondi Micro-Ventury.



DIS PACK 8

8 427370 901119



**Y12**

- 2 filtros para limpiafondos ventury
- 2 filters for ventury bottom cleaner.
- 2 sacs filtrants pour aspirateur de fond Ventury,
- 2 filtri per puliscifondo venturi



CS PACK 50

8 412081 940861



**784880**

- **Kit manenimiento:** Mango telescópico 120cm, cepillo línea de agua, recogehojas de superficie, termómetro, cabezal limpiafondos medialuna, limpiafondos tipo venturi, dosificador de cloro.
- **Maintenance kit:** telescopic pole 120cm, scrub brush, leaf skimmer, floating thermometer, vacuum venturi + brush, small chlorine dispenser.
- **Kit entretien:** Manche télescopique 120cm, brosse ligne d'eau, épuisette de surface, thermomètre flottant, tête de balai demi-lune, nettoyeur micro-venturi, diffuseur de chlore petit modèle.
- **Kit manutenzione:** Manico telescopico 120 cm, spazzola per linea d'acqua, raccoglifoglie da superficie, termometro galleggiante, testa puliscifondo, Puliscifondi Micro-Ventury, diffusore per cloro.



CS PACK 6

3 605217 848802



**772794**

- Limpiafondos media luna venturi + bolsa.
- Jet vac with brush and bag.
- Aspirateur brosse demi-lune venturi + sac.
- Puliscifondi venturi con spazzola a mezzaluna.



CS PACK 6

3 605217 727947



**770344**

- Bolsa de recambio limpiafondos venturi pequeño
- Replacement bag for jet vac
- Sac de rechange pour aspirateur venturi petit modèle
- Sacca di ricambio per aspiratore venturi piccolo



PB PACK 24

3 605217 703446

■ material de limpieza ■ cleaning material ■ matériel de nettoyage ■ materiale di pulizia

■ SERIE GRAPHITE ■ GRAPHITE SERIE ■ GAMME GRAPHITE ■ GAMMA GRAPHITE



**LSP40**

- Recogehojas de superficie
- Leaf net
- Épuisette de surface
- Raccoglitrice di superficie



CB PACK 6



**VHTP40**

- Limpiafondos triangular
- Triangular suction pool cleaner
- Balai triangulaire
- Puliscifondo triangolare



CB PACK 6



**THP24**

- Termómetro digital flotante
- Floating digital thermometer
- Thermomètre digital flottant
- Termometro digitale galleggiante



CS PACK 9



**TPP360**

- Mango telescópico de aluminio
- Telescopic aluminium handle
- Manche télescopique argenté
- Manico telescopico argentato



CB PACK 6



*Graphite*  
SERIES



#### WBP45

- Cepillo 45 cm
- 45 cm brushes
- Brosse 45 cm
- Spazzola 45 cm



CB PACK 6

8 412081 302812



#### WBP25

- Cepillo 25 cm
- 25 cm brushes
- Brosse 25 cm
- Spazzola 25 cm



CB PACK 6



8 412081 302829



#### FDP250

- Dosificador flotante pastillas 250gr
- Tablets floating dispenser 250gr
- Doseur flottant pour pastilles 250 g
- Dosatore galleggiante pastiglie da 250 g



CB PACK 12

8 412081 302843



#### FDP20

- Dosificador flotante pastillas 20gr
- Tablets floating dispenser 20gr
- Doseur flottant pour pastilles 20 g
- Dosatore galleggiante pastiglie da 20 g



CB PACK 12

8 412081 302850



#### HBP20

- Cepillo manual multifunción
- Multi-function manual brush
- Brosse manuelle multifonction
- Spazzola manuale multifunzione



CB PACK 6

8 412081 302805

■ material de limpieza ■ cleaning material ■ matériel de nettoyage ■ materiale di pulizia

## BGRA10

- Box de material de limpieza
- Cleaning material box
- Matériel de nettoyage box
- Box di materiale di pulizia



DIS PACK 1



8 412081313900



*Graphite*  
SERIES



<b>FDP20</b>	1	■ Dosificador 20g ■ Dispenser 20g ■ Diffuseur 20g ■ Dosatore 20g	12	8 412081 302850
<b>HBP20</b>	2	■ Cepillo manual ■ Hand brush ■ Brosse à main ■ Spazzola manuale	6	8 412081 302805
<b>WBP25</b>	3	■ Cepillo 25 cm ■ 25 cm brush ■ Brosse 25 cm ■ Spazzola 25 cm	6	8 412081 302829
<b>FDP250</b>	4	■ Dosificador 250g ■ Dispenser 250g ■ Diffuseur 250g ■ Dosatore 250g	12	8 412081 302843
<b>WBP45</b>	5	■ Cepillo 45 cm ■ 45 cm brush ■ Brosse 45 cm ■ Spazzola 45 cm	6	8 412081 302812
<b>LRP40</b>	6	■ Recogehojas fondo ■ Leaf rake ■ Épuisette de fond ■ Raccoglitore di fondo	6	8 412081 302881
<b>LSP40</b>	7	■ Recogehojas superficie ■ Leaf net ■ Épuisette de surface ■ Raccoglitore superficie	6	8 412081 302874
<b>VHRP40</b>	8	■ Limpiafondos rectangular ■ Rectangular vacuum head ■ Tête de balai rectangulaire ■ Puliscifondo rettangolare	6	8 412081 302898
<b>THP24</b>	9	■ Termómetros ■ Thermometer ■ Thermomètre ■ Termometro	9	8 412081 302836
<b>VHTP40</b>	10	■ Limpiafondos triangular ■ Triangular vacuum head ■ Tête de balai triangulaire ■ Puliscifondo triangolare	6	8 412081 302904

■ material de limpieza ■ cleaning material ■ matériel de nettoyage ■ materiale di pulizia

■ GAMA CONFORT ■ CONFORT RANGE  
■ GAMME CONFORT ■ GAMMA CONFORT



**40030N**

- Recogehojas de superficie
- Leaf net
- Épuisette de surface
- Raccoglitrone di superficie



DIS PACK 12



**40032N**

- Recogehojas de fondo
- Leaf rake
- Épuisette de fond
- Raccoglitrone di fondo



DIS PACK 12



**RHSALN**

- Recogehojas de superficie aluminio
- Aluminium leaf net
- Épuisette de surface aluminium
- Raccoglitrone di superficie alluminio



DIS PACK 12



**RHFALN**

- Recogehojas de fondo aluminio
- Aluminium leaf rake
- Épuisette de fond aluminium
- Raccoglitrone di fondo alluminio



DIS PACK 12



**TTUFO**

- Termómetro UFO
- UFO thermometer
- Thermomètre UFO
- Termometro UFO



DIS PACK 12



**BHM5**

- Colgador metálico.
- Metallic hanger.
- Support mural en métal.
- Portautensili metallico.



BX PACK 6



**40040N**

- Cepillo manual multifunción
- Multifunctional manual brush
- Brosse manuelle multifonction
- Spazzola manuale multfumone



DIS PACK 12





#### 40041N

- Cepillo 50 cm
- 50 cm brushes
- Brosse 50 cm
- Spazzole 50 cm



DIS PACK 12



#### 40041SN

- Cepillo 35 cm
- 35 cm brushes
- Brosse 35 cm
- Spazzole 35 cm



DIS PACK 12



#### 40046N

- Cepillo aluminio 50 cm
- 50 cm aluminium brush
- Brosse aluminium 50 cm
- Spazzole alluminio 50 cm



DIS PACK 12



#### 40016N

- Limpiafondos triangular rotativo con cepillos
- Triangular swivelling vac head with brushes
- Tête de balai triangulaire rotative avec brosses
- Puliscifondo triangolare rotante con spazzole



DIS PACK 4



#### 40017N

- Limpiafondos ovalado rotativo con cepillos
- Triangular swivelling vac head with brushes
- Tête de balai triangulaire rotative avec brosses
- Puliscifondo triangolare rotante con spazzole



DIS PACK 6



#### 40018N

- Limpiafondos manual 8 ruedas y cepillos laterales
- Swivelling vacuum head 8 wheels and lateral brushes
- Tête de balai manuel 8 roues avec brosses latérales
- Puliscifondo manuale con 8 ruote e spazzole laterali



DIS PACK 6



■ material de limpieza ■ cleaning material ■ matériel de nettoyage ■ materiale di pulizia

■ MANGOS TELESÓPICOS ■ TELESCOPIC HANDLES  
■ MANCHES TÉLESCOPIQUES ■ MANICO TELESCOPICO



**40014**

- Mango telescópico de aluminio.
- Telescopic aluminium handle.
- Manche télescopique argenté.
- Manico telescopico argentato.



3,60 m (3 x 1,20 m)



BX PACK 12

8 427370 400148



**40011**

- Mango telescópico de aluminio.
- Telescopic aluminium handle.
- Manche télescopique argenté.
- Manico telescopico argentato.



4,80 m (2 x 2,40 m)



BX PACK 10

8 427370 400117



**40010**

- Mango telescópico de aluminio.
- Telescopic aluminium handle.
- Manche télescopique argenté.
- Manico telescopico argentato.



3,60 m (2 x 1,80 m)



BX PACK 10

8 427370 400100



**40013**

- Mango telescópico de aluminio.
- Telescopic aluminium handle.
- Manche télescopique argenté.
- Manico telescopico argentato.



2,40 m (2 x 1,20 m)



BX PACK 20

8 427370 400131

■ RECOGEHOJAS ■ LEAF NETS AND RAKES ■ ÉPUISETTES ■ RACCOGLITORI



**40031F**

- Recogehojas de fondo + mango telescópico
- Leaf rake + telescopic handle
- Épuisette de fond + manche télescopique
- Raccoglitoro di fondo + Manico telescopico



CB PACK 12

8 412081 268866



**40031**

- Recogehojas de superficie + mango telescópico
- Leaf net + telescopic handle
- Épuisette de surface + manche télescopique
- Raccoglitoro di superficie + Manico telescopico



CB PACK 12

8 427370 400315

■ CEPILLOS & ESPONJAS ■ BRUSHES & SPONGES  
 ■ BROSSES & EPONGES ■ SPAZZOLE & SPUGNE



**CAA25**

- Cepillo aluminio para eliminar algas
- Aluminium brush to eliminate the algae
- Brosse en aluminium pour éliminer les algues.
- Spazzola alluminio per eliminare le alghe



DIS PACK 16

8 412081 241456

**40802**

- Cepillo aspirante
- Vacuum brush
- Brosse aspirante
- Spazzola per aspirare



DIS PACK 10

8 427370 408021



**40806**

- Cepillo aspirador limpiaesquinas.
- Corners-cleaner vacuum brush
- Brosse aspirante d'angle
- Spazzola per aspirare angoli



DIS PACK 18

8 427370 408069


**770334**

- Esponja para la línea de flotación.
- Water line cleaner sponge.
- Eponge à main ligne d'eau
- Spugne per la linea di galleggiamento



CB PACK 6

3 605217 703347



**GFLS**

- Guante con esponja para limpiar la línea de flotación.
- Aluminium brush to eliminate the algae.
- Gant avec épingle pour le nettoyage de la ligne de flottaison sur le liner.
- Guanto in spugna per pulire la linea di galleggiamento.



CB PACK 24

8 412081 264400

**PGL4**

- Esponjas mágicas para la línea de flotación. 4 unidades.
- Water line cleaner magic sponges. 4 units
- Eponges magiques nettoyant la ligne d'eau. 4 unités.
- Spugne magiche per la linea di galleggiamento. 4 unità.



DIS PACK 12

8 412081 264431

■ material de limpieza ■ cleaning material ■ matériel de nettoyage ■ materiale di pulizia

■ TERMÓMETROS ■ THERMOMETERS  
■ THERMOMÈTRES ■ TERMOMETRO



**TBF20**

- Termómetro pez payaso.
- Clown fish thermometer.
- Thermomètre de type poisson clown.
- Termometro pesce pagliaccio.



BXL PACK 12



**40055**

- Termómetro bola.
- Ball thermometer.
- Thermomètre boule.
- Termometro a sfera.



CB PACK 15



**40054**

- Termómetro boyo.
- Buoy thermometer.
- Thermomètre bouée.
- Termometro galleggiante.



DIS PACK 10



**40051**

- Termómetro tubular flotante.
- Tubular floating thermometer.
- Thermomètre flottant tubulaire.
- Termometro tubolare.



DIS PACK 18



**40050**

- Termómetro "Big". Doble lectura.
- "Big" thermometer. Double reading.
- Thermomètre "Big". Double lecture.
- Termometro "Big". Doppio lettura.



CS PACK 12



**770326**

- Termómetro animal.
- Animals thermometer.
- Thermomètre animaux.
- Termometro animale.



DIS PACK 12



■ DOSIFICADORES ■ DISPENSERS ■ DIFFUSEURS DE CHLORE ■ DOSATORI



**40070**

- **Combi Termo-dosificador:** Capacidad 1,5 Kg (pastillas de 20 a 500 g) + Termómetro + Visor de consumo de producto.
- **Combi Thermo-dosifier:** Dosifier capacity 1,5 kg (20 to 500 g tablets) + Thermometer + Consumption Viewer.
- **Combi Thermo-doseur:** doseur avec une capacité de 1,5 Kg (pastilles de 20 à 500 g) + thermomètre + témoin de consommation du produit.
- **Combi Termo-Dosatore:** Capacità 1,5 kg (Tavolette da 20 a 500 g) + Termometro + Controllo livello del prodotto.



DIS PACK 5

8 427370 400704



**DCT20**

- **Combi Termo-dosificador:** dosificador de pastillas de 20 g + Termómetro + Visor de consumo de producto.
- **Combi Thermo-dosifier:** Dosifier 20 g tablets + Thermometer + Product Consumption Viewer.
- **Combi Thermo-doseur:** doseur pour pastilles de 20 g + thermomètre + témoin de consommation du produit.
- **Combi Termo:** doseur pour pastilles de 20 g + thermomètre + témoin de consommation du produit.



DIS PACK 36

8 412081 241463



**40071**

- Dosificador flotante. Capacidad: 7 pastillas de 20 g.
- Floating dispenser. Capacity: 7 tablets 20 g.
- Doseur flottant. Capacité 7 pastilles de 20 g.
- Dosatore galleggiante. Capacità 7 pastiglie da 20 g.



DIS PACK 30

8 427370 400711

■ LIMPIAFONDOS MANUALES ■ VACUUM HEADS

■ BALAIS MANUELS ■ PULISCIFONDO MANUALI



**40022**

- Limpiafondos de aluminio
- Aluminium vac head
- Balai en aluminium
- Alluminio puliscifondo



BX PACK 6

8 427370 400223



**40092**

- Empuñadura clip Ø28 mm
- Clip handle Ø28 mm
- Poignée clip Ø28mm
- Impugnatura clip Ø28 mm



DIS PACK 12

8 427370 400926

■ material de limpieza ■ cleaning material ■ matériel de nettoyage ■ materiale di pulizia

## ■ CARDBOARD RANGE



### 772804

- Recogehojas de superficie clásico.
- Classic leaf net.
- Épuisette de surface classique.
- Raccoglitrice di superficie classico.



CB PACK 12



### 772868

- Recogehojas de superficie profesional.
- Professional leaf net
- Épuisette de surface professionnelle.
- Raccoglitrice di superficie professionale.



CB PACK 12



### 777580

- Recogehojas de fondo clásico.
- Classic leaf rake.
- Épuisette de fond classique.
- Raccoglitrice di fondo classico.



CB PACK 12



### 772872

- Recogehojas de fondo profesional.
- Professional leaf rake.
- Épuisette de fond professionnelle.
- Raccoglitrice di fondo professionale.



CB PACK 12



### 772869

- Recogehojas de superficie + mango aluminio.
- Leaf net + aluminium telescopic handle.
- Épuisette de surface + manche en aluminium.
- Raccoglitrice di superficie + Manico telescopico.



CS PACK 12



**777584**

- Limpiafondos triangular rotativo con cepillos
- Triangular swivelling vac head with brushes
- Tête de balai triangulaire rotative avec brosses
- Puliscifondo triangolare rotante con spazzole



CS PACK 6

**777970**

- Limpiafondos media luna clásico
- Half moon vacuum head classic
- Tête de balai demi-lune classique
- Puliscifondo mezza luna



CS PACK 6

**772877**

- Cepillo aluminio gran formato 45 cm
- Big format 45 cm aluminium brush
- Brosse aluminium grand format 45 cm
- Spazzola alluminio gran formato 45 cm



CB PACK 6

**770306**

- Limpiafondos ovalado rotativo con cepillos
- Oval swivelling vac head with brushes
- Tête de balai ovale rotative avec brosses
- Puliscifondo ovale rotante con spazzole



CS PACK 6

**775573**

- Limpiafondos rotativo 8 ruedas con cepillos laterales
- Swivelling vacuum head 8 wheels with lateral brushes
- Tête de balai rotative 8 roues avec brosses latérales
- Puliscifondo con 8 ruote e spazzole laterali



CS PACK 6

**772876**

- Cepillo de pared clásico 45 cm
- 45 cm classic brush
- Brosse de paroi classique 45 cm
- Spazzola parete classico 45 cm



CB PACK 12



■ material de limpieza ■ cleaning material ■ matériel de nettoyage ■ materiale di pulizia

## 786500

- Box material limpieza
- Cleaning material box
- Matériel de nettoyage box
- Box di materiale di pulizia



DIS PACK 1





<b>778191</b>	1	■ Dosificador ■ Dispenser ■ Diffuseur ■ Dosatore	24	3 605217 781918
<b>621201</b>	2	■ Kit reparación liner. ■ Liner repair kit. ■ Kit réparation liner ■ Kit riparazione liner	36	3 605216 212017
<b>777580</b>	3	■ Recogehojas fondo ■ Leaf rake ■ Épuisette de fond ■ Raccoglitrone di fondo	20	3 605217 775801
<b>40068</b>	4	■ Análisis cloro + pH + alcalinidad ■ Chlorine + pH + alkalinity analysis. ■ Analyse chlore + pH + alcalinité. ■ Analisi cloro + pH + alcalinità .	40	8 427370 400681
<b>783810</b>	5	■ Recogehojas superficie ■ Leaf net ■ Épuisette de surface ■ Raccoglitrone superficie	12	3 605217 838100
<b>772804</b>	6	■ Recogehojas superficie PVC ■ PVC Leaf net ■ Épuisette de surface PVC ■ Raccoglitrone superficie	20	3 605217 728043
<b>778201</b>	7	■ Termómetros 16 cm ■ Thermometers 16 cm ■ Thermomètres 16 cm ■ Termometro 16 cm	33	3 605217 782014
<b>770340</b>	8	■ Cepillo manual ■ Hand brush ■ Brosse à main ■ Spazzola manuale	21	3 605217 703408
<b>770326</b>	9	■ Termómetros animal ■ Animal thermometers ■ Thermomètres animaux ■ Termometro animale	12	3 605217 703262
<b>772876</b>	10	■ Cepillo de pared 45 cm ■ 45 cm hand wall brush ■ Brosse de paroi 45 cm ■ Spazzola manuale	12	3 605217 728760
<b>778192</b>	11	■ Dosificador ■ Dispenser ■ Diffuseur ■ Dosatore	12	3 605217 781925
<b>770342</b>	12	■ Mango telescópico. ■ Telescopic handle. ■ Manche télescopique. ■ Manico telescopico	16	3 605217 703422

■ GAMA ECO ■ ECO RANGE ■ GAMME ECO ■ GAMMA ECO



**90115**

- Recogehojas de superficie
- Leaf net
- Épuisette de surface
- Raccoglitrice di superficie



DIS PACK 24



8 427370 901157



**90117**

- Recogehojas de superficie + mango 122 cm.
- Leaf net + 122 cm handle.
- Épuisette de surface + manche 122 cm.
- Raccoglitrice di superficie + Manico 122 cm.



CB PACK 24



8 427370 901171



**90120**

- Recogehojas de fondo
- Leaf rake
- Épuisette de fond
- Raccoglitrice di fondo



DIS PACK 16



8 427370 901201



**90184**

- Recogehojas de superficie + mango 5 secciones 160 cm.
- Leaf net + 5 section pole 160 cm.
- Épuisette de surface + manche 5 sections 160 cm.
- Raccoglitrice di superficie + manico sezionabile 160 cm.



CB PACK 12



8 412081 250915



**90100**

- Mango telescopico 3 x 120 cm.
- Telescopic handle 3 x 120 cm.
- Manche télescopique 3 x 120 cm.
- Manico telescopico 3 x 120 cm.



**90105**

- Limpiafondos 1/2 luna.
- Vacuum head.
- Balai demi-lune.
- Puliscifondo mezzaluna.



**90110**

- Aspirador cepillo media luna.
- Jet vac with brush.
- Aspirateur brosse demi-lune.
- Aspiratore con spazzola a mezzaluna.



CB PACK 10



8 427370 901003



**90135**

- Manguera limpiafondos 9 m - Ø38 mm
- Vacuum hose 9 m - Ø38mm.
- Tuyau pour nettoyeur 9 m - Ø38 mm.
- Tubo puliscifondo 9 m - Ø38 mm.



DIS PACK 12



8 427370 901058



**90128**

- Cepillo línea de agua
- Waterlinel brush
- Brosse ligne d'eau
- Spazzola per bordo acqua



DIS PACK 8



8 427370 901102



BX PACK 1



8 427370 901355



DIS PACK 36



8 427370 901287

**90127**

- Cepillo 45 cm
- 45 cm brush
- Brosse 45 cm
- Spazzola 45 cm



DIS PACK 24



8 427370 901270

**90125**

- Cepillo 20 cm
- 20 cm brush
- Brosse 20 cm
- Spazzola 20 cm



CB PACK 16



8 427370 901256

**90130**

- Termómetro universal.
- Universal thermometer.
- Thermomètre universel.
- Termometro universale.



DIS PACK 30



8 427370 901300

**90132**

- Termómetro animal.
- Animals thermometer.
- Thermomètre animaux.
- Termometro animale.



DIS PACK 60



8 427370 901324

**90140**

- Dosificador flotante tabletas 200 g.
- 200 g tablets floating dispenser.
- Doseur flottant pour galets 200 g.
- Dosatore galleggiante pastiglie 200 g.



DIS PACK 12



8 427370 901409

**90141**

- Dosificador flotante tabletas 20 g.
- 20 g tablets floating dispenser.
- Doseur flottant pour galets 20 g.
- Dosatore galleggiante pastiglie 20 g.



DIS PACK 40



8 427370 901416

**90180**

- Analizador de cloro/bromo + pH (Oto/Phenol).
- Test kit chlorine/bromine + pH (Oto/Phenol).
- Trousse d'analyse chlore/brome + pH (Oto/Phénol).
- Kit analisi cloro/bromo + pH (oto/Phenol).



DIS PACK 32



8 427370 901805

**90181**

- Recambio Oto/Phenol.
- Replacement Oto/Phenol.
- Recharge Oto/Phénol.
- Ricambio Oto/Phenol.



DIS PACK 60



8 427370 901812

■ material de limpieza ■ cleaning material ■ matériel de nettoyage ■ materiale di pulizia

## 90197N

- Box material limpieza
- Cleaning material box
- Matériel de nettoyage box
- Box di materiale di pulizia



DIS PACK 1

8 412081 312842



<b>90127</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cepillo 45 cm ■ 45 cm brush</li> <li>■ Brosse 45 cm ■ Spazzola 45 cm</li> </ul>	12	8 427370 901270
<b>770326</b>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Termómetros animal ■ Animal thermometers</li> <li>■ Thermomètres animaux ■ Termometro animale</li> </ul>	12	3 605217 703262
<b>90141</b>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dosificador pastillas 20 g ■ 20 g tablets dispenser</li> <li>■ Doseur de pastilles 20 g ■ Dosatore pastiglie 20 g</li> </ul>	12	8 427370 901416
<b>40068</b>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Análisis cloro + pH + alcalinidad ■ Chlorine + pH + alkalinity analysis. ■ Analyse chlore + pH + alcalinité.</li> <li>■ Analisi cloro + pH + alcalinità .</li> </ul>	16	8 427370 400681
<b>90140</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dosificador tabletas 200 g ■ 200 g tablets dispenser</li> <li>■ Doseur de galets 200 g ■ Dosatore pastiglie 200 g</li> </ul>	12	8 427370 901409
<b>40080</b>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kit reparación liner ■ Liner repair kit</li> <li>■ Kit réparation liner ■ Kit riparazione line</li> </ul>	24	8 427370 400803
<b>90105</b>	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limpiafondos 1/2 luna ■ Vacuum head</li> <li>■ Balai demi-lune ■ Puliscifondo</li> </ul>	6	8 427370 901058
<b>40009</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unión 2 mangueras ■ 2 vacuum hoses union</li> <li>■ Liaison pour tuyaux flottants ■ Raccordo unire tubi</li> </ul>	12	8 427370 400094
<b>90120</b>	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Recogehojas fondo ■ Leaf rake</li> <li>■ Épuisette de fond ■ Raccoglitrone di fondo</li> </ul>	16	8 427370 901201
<b>90130</b>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Termómetro ■ Thermometers</li> <li>■ Thermomètres ■ Termometro</li> </ul>	15	8 427370 901300
<b>90115</b>	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Recogehojas superficie ■ Leaf net</li> <li>■ Épuisette de surface ■ Raccoglitrone superficie</li> </ul>	16	8 427370 901157
<b>90128</b>	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cepillo manual ■ Hand brush</li> <li>■ Brosse à main ■ Spazzola manuale</li> </ul>	18	8 427370 901287
<b>90100</b>	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mango telescópico ■ Telescopic handle</li> <li>■ Manche télescopique ■ Manico telescopico</li> </ul>	10	8 427370 901003

■ PROTECCIÓN INVIERNO ■ WINTER PROTECTION  
 ■ HIVERNAGE ■ PROTEZIONE PER L'INVERNO



**40580**

- Flotador de invernaje.
- Winterising floating.
- Flotteur d'hivernage.
- Galleggiante inverno.



50 x 25 x 5 cm



BX PACK 10

8 427370 405808



**PIC1**

- Cojín hinchable de protección para el invierno.
- Inflatable cushion for winter protection.
- Coussin gonflable de protection pour l'hiver.
- Cuscino gonfiabile per protezione invernale.



100 x 100 cm



BX PACK 8

8 412081 318394



**40581**

- Gizzmo - protección del skimmer.
- Gizzmo - skimmer protection.
- Gizzmo - protection du skimmer.
- Gizzmo – protezione per skimmer.



BX PACK 12

8 427370 405815



**40582 | 40583**

- Tapón de invernaje.
- Winterising plug.
- Bouchon d'hivernage.
- Tappo inverno.

**40582**



1,5"



BX PACK 6



8 427370 405822

**40583**

2"

BX PACK 6

8 427370 405839



■ material de limpieza ■ cleaning material ■ matériel de nettoyage ■ materiale di pulizia

■ MANGUERAS ■ VACUUM HOSES  
■ TUYAUX FLOTTANTS ■ TUBI GALLEGGIANTI



**40004**

- Manguera limpiafondos 15 m - 2 terminales Ø38mm
- Vacuum hose 15 m with 2 cuffs Ø38 mm
- Tuyau pour nettoyeur de fond 15 m avec 2 embouts soudés Ø38mm
- Tubo pulisci fondo 15 m con 2 terminali da Ø38 mm



BX PACK 1



**40002**

- Manguera limpiafondos 10 m - 2 terminales Ø38 mm
- Vacuum hose 10 m with 2 cuffs Ø38 mm
- Tuyau pour nettoyeur de fond 10 m avec 2 embouts soudés Ø38mm
- Tubo pulisci fondo 10 m con 2 terminali da Ø38 mm



BX PACK 1



**AR210**

- Manguera limpiafondos 6 m - 2 terminales Ø38 mm
- Vacuum hose 6 m with 2 cuffs Ø38 mm
- Tuyau pour nettoyeur de fond 6 m avec 2 embouts soudés Ø38 mm
- Tubo pulisci fondo 6 m con 2 terminali da Ø38 mm



BX PACK 1



**40003**

- Manguera limpiafondos 12 m - 2 terminales Ø38 mm
- Vacuum hose 12 m with 2 cuffs Ø38 mm
- Tuyau pour nettoyeur de fond 12 m avec 2 embouts soudés Ø38 mm
- Tubo pulisci fondo 12 m con 2 terminali da Ø38 mm



BX PACK 1



**40001**

- Manguera limpiafondos 8 m - 2 terminales Ø38 mm
- Vacuum hose 8 m with 2 cuffs Ø38 mm
- Tuyau pour nettoyeur de fond 8 m avec 2 embouts soudés Ø38mm
- Tubo pulisci fondo 8 m con 2 terminali da Ø38 mm



BX PACK 1



**AR212**

- Manguera limpiafondos 4 m - 2 terminales Ø38 mm
- Vacuum hose 4 m with 2 cuffs Ø38 mm
- Tuyau pour nettoyeur de fond 4 m avec 2 embouts soudés Ø38 mm
- Tubo pulisci fondo 4 m con 2 terminali da Ø38 mm



BX PACK 1





### 770323

- Manguera limpiafondos 12 m - 2 terminales Ø32 mm
- Vacuum hose 12 m with 2 cuffs Ø32 mm
- Tuyau pour nettoyeur de fond 12 m avec 2 embouts soudés Ø32 mm
- Tubo puliscifondo 12 m con 2 terminali da Ø32 mm



BXL PACK 1



### 90165

- Enrollador de mangueras flotantes hasta 15 m. (Manguera no incluida)
- Vacuum hoses roller maximum 15 m. (Vacuum hoses not included)
- Enrouleur de tuyaux flottants. Jusqu'à 15 m. (Tuyau non inclus)
- Avvolgitore per tubo galleggiante fino a 15 m. (Tubo non incluso)



CBX PACK 1



### 770322

- Manguera limpiafondos 7 m - 2 terminales Ø32 mm
- Vacuum hose 7 m with 2 cuffs Ø32 mm
- Tuyau pour nettoyeur de fond 7 m avec 2 embouts soudés Ø32 mm
- Tubo puliscifondo 7 m con 2 terminali da Ø32 mm



BXL PACK 1



### 40012

- Terminal manguera flotante - Ø38 mm.
- Hose cuff - Ø38 mm.
- Embout tuyau flottant - Ø38 mm.
- Raccordo per tubo Ø38 mm.



BX PACK 12



## chemicals



## ■ Producto químico

Información	Information
Pasos para cuidar su piscina	Steps to take care of your swimming pool
PODS	PODS
Químico sin bórico	Boric free chemicals
Producto químico pH	pH chemicals
Cloro	Chlore
Bromo	Bromine
Oxígeno activo	Active oxygen
Multiacción	Multi-action
Antialgas	Antialgae
Flocculante	Flocculant
Limpieza	Cleaning
Invernaje	Wintering
Químico ECO	ECO chemicals
Tratamiento para el agua	Water treatment
Poolp'os	Poolp'os
Kits piscina	Kits pour piscine
Kits SPA	SPA kits
SPA Caps	SPA Caps
Analizadores	Test kits
Tiras analíticas	Analysis strips

## ■ Chemicals

184	Information
186	Étapes à suivre pour prendre soin de votre piscine
188	PODS
190	Produits chimiques sans acide borique
193	pH chimique
193	Chlore
193	Brome
193	Oxygène actif
196	Multiaction
198	Anti-algues
199	Flocculant
200	Nettoyage
201	Hivernage
202	Produits d'entretien ECO
204	Traitement de l'eau
206	Poolp'os
207	Kits pour piscine
208	Kits pour SPA
209	SPA Caps
210	Trousse d'analyse
211	Tiras analíticas

## ■ Produits d'entretien

## ■ Prodotti chimici

Informazioni
Indicazioni per il trattamento della piscina
PODS
Prodotto chimico senza borico
pH chimico
Cloro
Bromo
Ossigeno attivo
Multiazione
Antialghe
Flocculante
Pulizia
Svernamento
Prodotti chimici ECO
Trattamento delle acque
Poolp'os
Kit per piscine
Kit per SPA
SPA Caps
Kit tests
Analysis strips

## ■ VIVE TU PISCINA Y SUMÉRGETE EN LA DIVERSIÓN

Para ello, es necesario utilizar en cada momento los productos adecuados para el buen mantenimiento del agua de la piscina. Gre lo pone fácil con su nueva gama.

Hay 3 etapas a seguir para realizar un correcto mantenimiento de la piscina. Las diferenciamos en:

**1 Start**

Es la etapa en la que hacemos un **tratamiento inicial** necesario para poner a punto la piscina para la temporada de baño.

**2 Play**

Es la etapa de baño. Debemos llevar a cabo un **tratamiento de mantenimiento** que es crucial para poder disfrutar de la piscina con total seguridad.

**3 Stop**

Es la etapa en la que dejamos de bañarnos y debemos **mantener la piscina hasta la nueva temporada**. Esta etapa es igual de importante que las otras, para mantener la piscina en perfecto estado.

Además de estas 3 etapas, hay que tener en cuenta los diferentes tipos de productos. Los diferenciamos por su color de familia:

**Equilibrio** Productos destinados a equilibrar los parámetros del agua: pH y alcalinidad

**Desinfección** Productos que mantienen el agua libre de microbios

**Algicidas** Productos para prevenir de las algas

**Floculantes** Productos para mantener el agua limpia y transparente

**Multiacción** Productos todo en uno

**Limpieza** Productos para limpiar los elementos de la piscina

**Invernaje** Productos para mantener la piscina durante el invierno

## ■ LIVE YOUR POOL AND DIVE INTO FUN!

To this end, it is essential to use the right products in every step for a well-maintained pool water. Gre makes it easy for you with its new range.

There are 3 steps to follow in order to ensure the proper maintenance of your pool. We differentiate them in:

**1 Start**

It is the step where we carry out the necessary **initial treatment** to start-up your pool for the bathing season.

**2 Play**

It is the bathing season. We must carry out the crucial **maintenance treatment** that guarantees utmost security while enjoying your pool.

**3 Stop**

It is the step where we stop bathing and we must **Maintain the pool until next season**. This stage is equally important as the others in order to keep the pool in a perfect state.

Apart from these 3 steps, we have to take into account the different types of products. We differentiate them by their family color:

**Balance** Products destined to balance water parameters: pH and alkalinity

**Disinfection** Products that keep water microbe-free

**Algaecides** Products that prevent algae growth

**Flocculants** Products to keep water clean and transparent

**Multiaction** All-in-one products

**Cleaning** Products to clean the pool elements

**Wintering** Products to maintain the pool during the winter.

- Logo en grande, tapas azules y gran mancha azul para facilitar el reconocimiento de marca
- A big logo, blue lids and a large blue band to facilitate brand recognition
- Un grand logo, des couvercles bleus et un grand aplat bleu pour faciliter l'identification de la marque
- Logo di grandi dimensioni, coperchi azzurri e grande area azzurra per agevolare il riconoscimento del marchio

- Descripción
- Description
- Description
- Descrizione
- Nombre de producto
- Product name
- Nom du produit
- Nome del prodotto
- Tipo de piscina
- Pool type
- Type de piscine
- Tipo di piscina



- Familia de producto
- Product family
- Famille de produit
- Tipologia del prodotto

- Etapa de uso
- Usage stage
- Étapes d'utilisation
- Fase di utilizzo

- Formato
- Format
- Format
- Formato

- Dosificación
- Dosage
- Dosage
- Dosaggio

## ■ PLONGEZ DANS L'UNIVERS DIVERTISSANT DE LA PISCINE

Afin de maintenir la qualité de l'eau de votre piscine, il est nécessaire de toujours utiliser les produits adéquats.

Il y a 3 étapes à suivre pour réaliser un entretien correct de votre piscine. Il s'agit de :

**1 Start**

C'est l'étape durant laquelle nous réalisons un **traitement initial** pour procéder à la mise en route de la piscine en début de saison.

**2 Play**

Durant la saison de baignade, nous devons effectuer un **traitement d'entretien** qui est essentiel pour pouvoir profiter pleinement de la piscine et en toute sécurité.

**3 Stop**

La troisième étape marque la fin de la saison de baignade où l'on doit **entretenir la piscine jusqu'à la prochaine saison**. Cette étape est tout aussi importante que les autres afin de maintenir votre piscine en parfait état.

En plus de ces 3 étapes, il faut tenir compte des différents types de produits. Nous les différencions par leurs couleurs de famille :

**Équilibre** Produits permettant d'équilibrer les paramètres de l'eau : pH et alcalinité

**Désinfection** Produits pour conserver une eau sans impuretés

**Algicides** Produits pour prévenir l'apparition d'algues

**Floculants** Produits pour maintenir une eau propre et transparente

**Multiaction** Produits tout-en-un

**Nettoyage** Produits pour nettoyer les différents éléments de la piscine

**Hivernage** Produits pour entretenir la piscine durant la période d'hivernage

## ■ VIVI LA TUA PISCINA E IMMERMIGITI NEL DIVERTIMENTO

A tal proposito è necessario utilizzare sempre prodotti idonei al corretto trattamento dell'acqua della piscina. Gre agevola questa operazione con la sua nuova gamma di prodotti.

Per effettuare una corretta manutenzione della piscina occorre seguire 3 fasi che vengono descritte a continuazione:

**1 Start**

Vi è una fase in cui viene eseguito un **trattamento iniziale** con la funzione di preparare la piscina per la stagione balneare.

**2 Play**

Vi è quindi la fase di utilizzo della piscina. Occorre effettuare un **trattamento di mantenimento** che è essenziale per poter utilizzare la piscina nella massima sicurezza.

**3 Stop**

Vi è quindi la fase in cui si smette di utilizzare la piscina ed occorre quindi effettuare la **manutenzione per preservarla fino alla stagione successiva**. Questa fase ha la medesima importanza delle altre due per mantenere la piscina in perfetto stato.

Oltre alle tre fasi occorre considerare le differenti tipologie di prodotto. Li differenziamo per tipologia:

**Equilibrio** Prodotti destinati a equilibrare i parametri dell'acqua: pH e alcalinità

**Disinfezione** Prodotti che mantengono l'acqua priva di microbi

**Alghicidi** Prodotti per la prevenzione delle alghe

**Flocculanti** Prodotti per mantenere l'acqua limpida e trasparente

**Multiazione** Prodotti tutto in uno

**Pulizia** Prodotti per la pulizia degli elementi della piscina

**Svernamento** Prodotti per la pulizia della piscina nella stagione invernale



■ producto químico ■ chemicals ■ produits d'entretien ■ prodotti chimici

- PASOS PARA CUIDAR DE SU PISCINA
- STEPS TO TAKE CARE OF YOUR SWIMMING POOL
- ÉTAPES À SUIVRE POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE PISCINE
- INDICAZIONI PER IL TRATTAMENTO DELLA PISCINA

## 1 Start

- Tratamiento inicial para la puesta a punto
- Initial treatment for the start-up
- Traitement initial pour la mise en route de la piscine
- Trattamento iniziale per la messa a punto

- 1- Limpieza del exterior de la piscina ■ 1- Nettoyage de l'extérieur de la piscine
- 1- Cleaning the pool surroundings ■ 1- Pulizia dell'esterno della piscina

### LIMPIEZA • CLEANING • NETTOYAGE • PULIZIA

Waterline CLEANER	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Eliminar la suciedad de la línea de flotación</li><li>■ Remove dirt from the waterline</li><li>■ Éliminer la saleté de la ligne d'eau</li><li>■ Eliminare lo sporco dalla linea di galleggiamento</li></ul>
AntiCALC	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Prevenir la formación de cal</li><li>■ Prevent limescale</li><li>■ Empêcher la formation de calcaire</li><li>■ Prevenire la formazione del calcare</li></ul>

- 2- Limpieza del agua
- 2- Water cleaning

- 2- Nettoyage de l'eau
- 2- Pulizia dell'acqua

### EQUILIBRIO • BALANCE • ÉQUILIBRE • EQUILIBRIO

pH MINUS, pH PLUS, Tac PLUS	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Equilibrar los parámetros del agua</li><li>■ Balance water parameters</li><li>■ Équilibrer les paramètres de l'eau</li><li>■ Equilibrare i parametri dell'acqua</li></ul>
-----------------------------------	---

### DESINFECCIÓN • DISINFECTION • DÉSINFECTION • DISINFEZIONE

ClorCHOC, BromCHOC	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tratamiento de choque para eliminar todos los gérmenes y contaminantes del agua</li><li>■ Shock treatment to remove all germs and contaminants from the water</li><li>■ Traitement de choc pour éliminer tous les germes et polluants de l'eau</li><li>■ Trattamento choc per eliminare tutti i germi e le sostanze inquinanti dall'acqua</li></ul>
-----------------------	---

### FLOCULANTE • FLOCCULANT • FLOCULANT • FLOCCULANTE

Floculant	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Clarificar el agua y mejorar el rendimiento de la filtración</li><li>■ Clarify the water and improve the filter's performance</li><li>■ Clarifier l'eau et améliorer la performance du filtre</li><li>■ Rendere limpida l'acqua e migliorare la resa della filtrazione</li></ul>
-----------	--

**2 Play**

<b>■ Tratamiento de mantenimiento ■ Maintenance treatment</b>		<b>■ Traitement d'entretien ■ Trattamento di mantenimento</b>
<b>EQUILIBRIO · BALANCE · ÉQUILIBRE · EQUILIBRIO</b>		
pH MINUS, pH PLUS, Tac PLUS	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Equilibrar los parámetros del agua</li><li>■ Balance water parameters</li><li>■ Équilibrer les paramètres de l'eau</li><li>■ Equilibrare i parametri dell'acqua</li></ul>	
<b>MANTENIMIENTO · MAINTENANCE · ENTRETIEN · MANTENIMENTO</b>		
ClorLENT, BromLENT	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Desinfectar permanentemente</li><li>■ Continuous disinfection</li><li>■ Désinfecter en continu</li><li>■ Disinfezione permanente</li></ul>	
<b>ALGICIDA · ALGAECIDE · ALGICIDE · ANTIALGHE</b>		
AntiALG, AntiALG XTRA	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Prevenir la aparición de algas y eliminar las algas existentes</li><li>■ Prevent algae growth and remove the existing ones</li><li>■ Prévenir l'apparition d'algues et éliminer les algues existantes</li><li>■ Prevenire la comparsa di alghe ed eliminare le alghe esistenti</li></ul>	
<b>FLOCULANTE · FLOCCULANT · FLOCULANT · FLOCCULANTE</b>		
Floculant	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Clarificar el agua y mejorar el rendimiento de la filtración</li><li>■ Clarify the water and improve the filter's performance</li><li>■ Clarifier l'eau et améliorer la performance du filtre</li><li>■ Rendere limpida l'acqua e migliorare la resa della filtrazione</li></ul>	
<b>MULTIACCIÓN · MULTIACTION · MULTIACTION · MULTIAZIONE</b>		
Completo 5, Total 5, Total 10	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Cloro, antialgas y floculantes en una sola aplicación</li><li>■ Chlorine, anti-algae and flocculant in a single application</li><li>■ Chlore, anti-algues et floculant en une seule application</li><li>■ Cloro, antialghe e flocculanti in un'unica applicazione</li></ul>	

**3 Stop**

<b>■ Tratamiento de invierno ■ Wintering</b>		<b>■ Traitement d'hivernage ■ Tratamiento per l'inverno</b>
<b>EQUILIBRIO · BALANCE · ÉQUILIBRE · EQUILIBRIO</b>		
pH MINUS, pH PLUS	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Equilibrar los parámetros del agua</li><li>■ Balance water parameters</li><li>■ Équilibrer les paramètres de l'eau</li><li>■ Equilibrare i parametri dell'acqua</li></ul>	
<b>DESINFECCIÓN · DISINFECTION · DÉSINFECTION · DISINFEZIONE</b>		
ClorCHOC, BromCHOC	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Eliminar todos los gérmenes y contaminantes del agua</li><li>■ Remove all germs and contaminants from the water</li><li>■ Éliminer tous les germes et polluants de l'eau</li><li>■ Eliminare tutti i germi e le sostanze inquinanti dall'acqua</li></ul>	
<b>INVERNAJE · WINTERING · HIVERNAGE · SVERNAMENTO</b>		
Winter, WinterFLOAT	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tratamiento completo durante el invierno</li><li>■ Complete treatment during winter</li><li>■ Traitement complet en période d'hivernage</li><li>■ Trattamento invernale completo</li></ul>	



■ MINORADOR DE pH ■ pH REDUCE  
■ BAISSE LE pH ■ RIDUTTORE pH

**pH MINUS**

■ MONODOSIS ■ SINGLE-DOSE ■ ECODOSES ■ MONODOSI



Ref.  
PPHME

750 g

DIS 5

8 412081 303055



Ref.  
PPHM

750 g

DIS 5

8 412081 302966



■ INCREMENTADOR DE pH ■ pH INCREASE  
■ AUGMENTE LE pH ■ INCREMENTATORE pH

**pH PLUS**

■ MONODOSIS ■ SINGLE-DOSE ■ ECODOSES ■ MONODOSI



Ref.  
PPHPE

650 g

DIS 5

8 412081 303048



Ref.  
PPHP

650 g

DIS 5

8 412081 302959



■ CLORO CHOQUE ■ SHOCK CHLORINE  
■ CHLORE CHOC ■ CLORO SHOCK

**CLORCHOC**

■ MONODOSIS ■ SINGLE-DOSE ■ ECODOSES ■ MONODOSI



Ref.  
PCLSCH

300 g

DIS 5

8 412081 303062



Ref.  
PCLSCH

300 g

DIS 5

8 412081 302973



■ COMPLET 4 ACCIONES ■ COMPLET 4 ACTIONS ■ COMPLET 4 ACTIONS  
■ COMPLET 4 AZIONI

**CHLORE 4 ACTIONS**

■ MONODOSIS ■ SINGLE-DOSE ■ ECODOSES ■ MONODOSI



Ref.  
PCLMULEL

5x250 g

DIS 6

8 412081 320120



Ref.  
PCLMULL

5x250 g

DIS 6

8 412081 320137



- Clear Dose: químicos para piscinas en monodosis
- Clear Dose: swimming pool chemicals in single doses
- Clear Dose: produits chimiques pour piscine en doses
- Clear Dose: prodotti chimici per piscine monodose



**■ ANTIALGAS ■ ANTI ALGAE  
■ ANTI-ALGUES ■ ANTI ALGHE**

**ANTI - ALGUES**

■ MONODOSIS ■ SINGLE-DOSE ■ ECODOSES ■ MONODOSI

Ref. <b>PALGE</b>	8x20 g	DIS 6	8 412081 303086
Ref. <b>PALG</b>	8x20 g	DIS 6	8 412081 302997



- Antialgas + Floculante + Antical + Agua libre de aceites y espuma
- Antialgae + Flocculant + Anti lime + Water free of oils and foam
- Anti-algues + Floculant + Anti-calcaire + Eau sans huile ni mousse
- Antialghe + Flocculante + Anticalcare + Acqua priva di oli e schiuma

**MULTIPROTECT**

■ MONODOSIS ■ SINGLE-DOSE ■ ECODOSES ■ MONODOSI

Ref. <b>PCPMPE</b>	8x35 g	DIS 5	8 412081 303109
Ref. <b>PCPMP</b>	8x35 g	DIS 5	8 412081 303017
■ Filtro de cartucho ■ Cartridge filter ■ Epurateur à cartouche ■ Filtri a cartuccia			
Ref. <b>PCPMPC</b>	8x35 g	DIS 5	8 412081 303116
Ref. <b>PCPMPC</b>	8x35 g	DIS 5	8 412081 303024



**■ FLOCULANTE ■ FLOCCULANT  
■ FLOCULANT ■ FLOCCULANTE**

**FLOCULANT**

■ MONODOSIS ■ SINGLE-DOSE ■ ECODOSES ■ MONODOSI

Ref. <b>PNATCLE</b>	4x30 g	DIS 8	8 412081 303093
Ref. <b>PNATCL</b>	4x30 g	DIS 8	8 412081 303000



**■ INVERNADOR ■ WINTERISER  
■ HIVERNAGE ■ TRATTAMENTO PER L'INVERNO**

■ MONODOSIS ■ SINGLE-DOSE ■ ECODOSES ■ MONODOSI

Ref. <b>PWINTCE</b>	350 g	DIS 5	8 412081 303123
Ref. <b>PWINTC</b>	350 g	DIS 5	8 412081 303031

- PRODUCTO QUÍMICO SIN BÓRICO
- BORIC FREE CHEMICALS
- PRODUITS CHIMIQUES SANS ACIDE BORIQUE
- PRODOTTO CHIMICO SENZA BORICO



## SmartCare Technology

-  Boric Acid Free
- |
-  Long Lasting
- |
-  Cleaner

■ **Producto más sano.** Nuestro aditivo no es en ningún caso perjudicial para la salud.

■ **Healthier product.** Our additive is not harmful to health in any way.

■ **Produit plus sain..** Notre additif n'est pas nocif pour la santé.

■ **Prodotto più sano.** Il nostro additivo non è dannoso per la salute in alcun modo.

■ **Más eficaz.** Permite una disolución más lenta y homogénea de la pastilla.

■ **More effective.** It allows a slower and more homogeneous dissolution of the tablet.

■ **Plus efficace.** Cela permet une dissolution plus lente et plus homogène des pastilles.

■ **Più efficace.** Permette una dissoluzione più lenta e omogenea della compressa.

■ **Más limpio.** No deja ningún residuo: reduce el consumo de otros químicos y el de agua por limpiezas del filtro.

■ **Cleaner.** It does not leave any residue: it reduces the consumption of other chemicals and water.

■ **Plus propre.** Il ne laisse aucun résidu: il réduit la consommation d'autres produits chimiques et celle d'eau par le nettoyage du filtre.

■ **Cleaner.** Non lascia alcun residuo: riduce il consumo di altri prodotti chimici e quello dell'acqua mediante pulizia del filtro.

Multiacción | Multi-action | Multiaktion | Multiazione

1 Start 2 Play 3 Stop

Mantenimiento | Maintenance | Entretien | Manutenzione

1 Start 2 Play 3 Stop



■ CLORO LENTO ■ TRICHLORINE  
■ CHLORE LENT ■ CLORO LENTO

■ Para conseguir una higienización preventiva y continua del agua, es necesario mantener una tasa de cloración libre. Por ello, conviene efectuar una cloración permanente o "cloración lenta".

■ To have a preventive and continue sanitizing, it is necessary to keep a free chloration value. For this reason, people must do a permanent chloration or a "slow chloration".

■ Pour avoir une hygiénisation préventive et continue, il est nécessaire de maintenir un taux de chloration libre. Pour cette raison, il faut effectuer une chloration permanente ou «chloration lente».

■ Per ottenere una igienizzazione preventiva e continua dell'acqua, è necessario mantenere un valore di cloro "libero". Per questo è bene effettuare una clorazione continua o una "clorazione lenta".

CLORENT

■ TABLETAS ■ TABLETS ■ GALETS ■ PASTIGLIE 250 g

	Ref. 76087	1,5 Kg	Pack 18	8 427370 760877
--	---------------	--------	---------	-----------------

	Ref. 76086	4 Kg	Pack 4	8 427370 760860
--	---------------	------	--------	-----------------



■ COMPLET 4 ACCIONES ■ COMPLET 4 ACTIONS  
■ COMPLET 4 ACTIONS ■ COMPLET 4 AZIONI

■ Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante  
■ Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant  
■ Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant  
■ Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante

COMPLET 4 ACTIONS

■ TABLETAS ■ TABLETS ■ GALETS ■ PASTIGLIE 250 g

	Ref. 76090	1,5 Kg	Pack 18	8 427370 760907
--	---------------	--------	---------	-----------------

	Ref. 76088	4 Kg	Pack 4	8 427370 760884
--	---------------	------	--------	-----------------

	Ref. 76089	4 Kg	Pack 60	8 427370 760891
--	---------------	------	---------	-----------------

■ TOTAL 5 ACCIONES ■ TOTAL 5 ACTIONS  
■ TOTAL 5 ACTIONS ■ TOTAL 5 AZIONI

■ Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante + Antical  
■ Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant + Anti lime  
■ Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant + Anti-calcaire  
■ Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante + Anticalcare

TOTAL 5 ACTIONS

■ TABLETAS ■ TABLETS ■ GALETS ■ PASTIGLIE 250 g

	Ref. 76092	1,5 Kg	Pack 18	8 427370 760921
--	---------------	--------	---------	-----------------

	Ref. 76091	4 Kg	Pack 4	8 427370 760914
--	---------------	------	--------	-----------------

■ producto químico ■ chemicals ■ produits d'entretien ■ prodotti chimici

## ■ Cálculo de volumen de agua

Para un correcto suministro del producto químico, es importante calcular el volumen de agua de la piscina.

## ■ Calculate the pool water volume

It is important to calculate the pool water volume to do a correct chemical treatment.



$$V = L \times l \times P$$


$$V = D \times D \times P \times 0,785$$

$$V = L \times l \times P \times 0,785$$

$$V = L \times l \times P \times 0,85$$

V	Volumen en m <sup>3</sup>	Volume en m <sup>3</sup>	Volume en m <sup>3</sup>	Volume in m <sup>3</sup>
L	Longitud en m	Length in m	Longueur en m	Lunghezza in m
I	Anchura en m	Width in m	Largeur en m	Larghezza in m
D	Diámetro en m	Diameter in m	Diamètre en m	Diametro in m
P	Profundidad en m	Depth in m	Profondeur en m	Profondità in m

Ejemplo Example Exemple Esempio



$$1,5 \text{ m} \times 8 \times 4 \times 0,785 = 37,68 \text{ m}^3$$

## ■ Leyenda ■ Legend ■ Légende ■ Legenda

	500 g				1 L
	1 Kg		10 Kg		
	1 Kg /1,5 Kg		1 L		1 kg
	3 kg		3 L		1 L / 0,5 L
	5 Kg		5 L		1/2 BOX PALET
	5 Kg		10/20 L		



- Cómo mantener el agua de la piscina durante el verano
- How to maintain pool water during the summer
- Comment entretenir l'eau de la piscine en été
- Come mantenere l'acqua della piscina in estate

## Equilibrio I Balance I Équilibre I Equilibrio

**1 Start    2 Play    3 Stop**

- El pH indica la acidez o la basicidad del agua. En una piscina debe mantenerse ajustado entre los valores 7.2 y 7.6, ya que además de conservar las instalaciones en óptimas condiciones, es el ideal para la piel y los ojos de los bañistas.

- pH shows if water is acid or basic. Pool water pH must be between 7.2 and 7.6, because it helps to conserve the equipment in good conditions and it is ideal for swimmer eyes and skin.

- Le pH indique l'acidité ou la basicité de l'eau. L'eau de la piscine doit se maintenir entre les taux 7.2 et 7.6, car cela aide non seulement à mieux conserver les installations, mais c'est également le taux idéal pour protéger la peau et les yeux des baigneurs.

- Il pH indica la acidità e la basicità dell'acqua. In una piscina il valore di riferimento deve essere sempre tra 7.2 e 7.6, dal momento che, oltre a favorire il trattamento chimico che viene effettuato, è il valore ideale affinchè la pelle e gli occhi dei bagnanti non si irritino.



- MINORADOR DE pH ■ pH REDUCE
- BAISSE LE pH ■ RIDUTTORE pH

### pH MINUS

■ GRANULADO ■ GRANULES ■ GRANULÉS ■ GRANULATO

	Ref. 76019	1,5 Kg	Pack 20	8 427370 760198
--	---------------	--------	---------	-----------------

	Ref. 76002	5 Kg	Pack 4	8 427370 760020
--	---------------	------	--------	-----------------

	Ref. 76095	20 l	Pack 1	8 412081 313948
--	---------------	------	--------	-----------------

- Minorador de pH: para bajar y estabilizar el pH
- pH reduce: to lower and stabilize pH
- Baisse le pH: pour baisser et stabiliser le pH
- Per abbassare e stabilizzare il pH

7.2

pH OK

use pH+



- INCREMENTADOR DE pH ■ pH INCREASE
- AUGMENTE LE pH ■ INCREMENTATORE pH

### pH PLUS

■ GRANULADO ■ GRANULES ■ GRANULÉS ■ GRANULATO

	Ref. 76018	1 Kg	Pack 20	8 427370 760181
--	---------------	------	---------	-----------------

	Ref. 76001	5 Kg	Pack 4	8 427370 760013
--	---------------	------	--------	-----------------

- Incrementador de pH: para aumentar y estabilizar el pH
- pH increase: to increase and stabilize pH
- Augmente le pH: pour augmenter et stabiliser le pH
- Per aumentare e stabilizzare il pH

## Equilibrio I Balance I Équilibre I Equilibrio

**1 Start    2 Play    3 Stop**



### TAC PLUS

■ GRANULADO ■ GRANULES ■ GRANULÉS ■ GRANULATO

	Ref. 76081	5 Kg	Pack 4	8 427370 760815
--	---------------	------	--------	-----------------

- Incrementador de alcalinidad
- Alkalinity increase
- Augmente l'alcalinité
- Elevatore di alcalinità

7.6

use pH-

■ producto químico ■ chemicals ■ produits d'entretien ■ prodotti chimici

### Desinfección | Disinfection | Désinfection | Disinfezione

**1 Start    2 Play    3 Stop**

#### CLORCHOC

■ El Cloro Choque permite destruir rápida y eficazmente todos los organismos, hongos y bacterias. Conviene realizar una cloración de choque: Al inicio de la temporada de baño / Después de condiciones climáticas extremas / En caso de uso intensivo de la piscina.

■ It eliminates quickly all the organisms and bacteria. It is necessary to do a Shock chloration: At the beginning of the swim season / After bad weather conditions / High use level.

■ Le Chlore Choc permet de détruire rapidement et efficacement tous es organismes, champignons et bactéries. Il convient d'effectuer une chloration choc: Au début de la saison de baignade / Après des conditions climatiques extrêmes / En cas d'usage intensif de la piscine.

■ Permette di eliminare rapidamente ed efficacemente tutti gli organismi, funghi e batteri. E' utile usare questo tipo di prodotto: All'inizio della stagione / Dopo condizioni climatiche estreme / In caso di un uso intensivo della piscina.



■ PASTILLAS ■ TABLETS ■ PASTILLES ■ PASTIGLIE 30 g

	Ref. 76074L	1 Kg	Pack 18	8 412081 320519
--	----------------	------	---------	-----------------

	Ref. 76100L			8412081320526
--	----------------	--	--	---------------

	Ref. 76075L	3 Kg	Pack 4	8 412081 320540
--	----------------	------	--------	-----------------

	Ref. 76059L			8412081320557
--	----------------	--	--	---------------

	Ref. 76076L	5 Kg	Pack 4	8 412081 320618
--	----------------	------	--------	-----------------

	Ref. 76099L			8412081320625
--	----------------	--	--	---------------

■ GRANULADO ■ GRANULES ■ GRANULÉS ■ GRANULATO

	Ref. 76021	1 Kg	Pack 18	8 427370 760211
--	---------------	------	---------	-----------------

	Ref. 76066			8412081315317
--	---------------	--	--	---------------

	Ref. 76062	1 Kg	Pack 210	8 427370 760624
--	---------------	------	----------	-----------------

	Ref. 76079			8412081315300
--	---------------	--	--	---------------

	Ref. 76069	3 Kg	Pack 4	8 427370 760693
--	---------------	------	--------	-----------------

	Ref. 76096			8412081315324
--	---------------	--	--	---------------

	Ref. 76004	5 Kg	pack 4	8 427370 760044
--	---------------	------	--------	-----------------

	Ref. 76078			8412081315294
--	---------------	--	--	---------------

	Ref. 76064	5 Kg	Pack 60	8 427370 760648
--	---------------	------	---------	-----------------

	Ref. 76097			8412081315331
--	---------------	--	--	---------------

### Mantenimiento | Maintenance | Entretien | Manutenzione

**1 Start    2 Play    3 Stop**

#### CLORENT

■ Para conseguir una higienización preventiva y continua del agua, es necesario mantener una tasa de cloración libre. Por ello, conviene efectuar una cloración permanente o "cloración lenta".

■ To have a preventive and continue sanitizing, it is necessary to keep a free chloration value. For this reason, people must do a permanent chloration or a "slow chloration".

■ Pour avoir une hygiénisation préventive et continue, il est nécessaire de maintenir un taux de chloration libre. Pour cette raison, il faut effectuer une chloration permanente ou «chloration lente».

■ Per ottenere una igienizzazione preventiva e continua dell'acqua, è necessario mantenere un valore di cloro "libero". Per questo è bene effettuare una clorazione continua o una "clorazione lenta"

■ TABLETAS ■ TABLETS ■ GALETS ■ PASTIGLIE 250 g

	Ref. 76022L	1 Kg	Pack 18	8 412081 320762
--	----------------	------	---------	-----------------

	Ref. 76005L	5 Kg	Pack 4	8 412081 320809
--	----------------	------	--------	-----------------

■ GRANULADO ■ GRANULES ■ GRANULÉS ■ GRANULATO

	Ref. 76023	1 Kg	Pack 18	8 427370 760235
--	---------------	------	---------	-----------------

Desinfección | Disinfection | Désinfection | Disinfezione

1 Start

2 Play

3 Stop



#### ■ BROMO ■ BROMINE ■ BROME ■ BROMO

■ Diferencias respecto al cloro: menos olor, no daña la piel ni el cabello. Más eficacia en las aguas calientes y/o calcáreas.

■ Differences compared to chlorine: less smell, does not dry out skin and hair. More efficient in hot and/or calcareous water.

■ Différences par rapport au chlore: moins d'odeur, ne dessèche pas la peau ni les cheveux. Plus efficace dans les eaux chaudes et/ou calcaires.

■ Differenze rispetto al cloro: meno odore, non danneggia la pelle né i capelli. Più effi cace con l'acqua molto calda e/o calcarea.



#### BROM'LENT

■ PASTILLAS ■ TABLETS ■ PASTILLES ■ PASTIGLIE 20g

	Ref. 76025	1 Kg	Pack 18	8 427370 760259
--	---------------	------	---------	-----------------

	Ref. 76024	5 Kg	Pack 4	8 427370 760242
--	---------------	------	--------	-----------------

#### BROM CHOC

■ GRANULADO ■ GRANULES ■ GRANULÉS ■ GRANULATO

	Ref. 76026	5 Kg	Pack 4	8 427370 760266
--	---------------	------	--------	-----------------

Referencia no disponible para España

#### BROM MULTIACCTIONS

■ PASTILLAS ■ TABLETS ■ PASTILLES ■ PASTIGLIE 20g

	Ref. 76027	5 Kg	Pack 4	8 427370 760273
--	---------------	------	--------	-----------------

- Bromo multi-Acciones
- Bromine multi-Actions
- Brome multi-Actions
- Bromo multi funzioni

#### ■ OXÍGENO ACTIVO ■ ACTIVE OXYGEN

#### ■ OXYGÈNE ACTIF ■ OSSIGENO ATTIVO

■ Ofrece muchas ventajas, ya que proporciona una desinfección muy eficaz y a diferencia del cloro, no provoca irritaciones oculares ni desprende olores desagradables. Producto que necesita de un dosificador.

■ This product offers a lot of advantages. It disinfects pool water and contrary to chlorine, it does not cause eye irritation neither bad smells. This product needs a dispenser.

■ Ce produit offre de nombreux avantages par rapport au chlore, car il ne provoque aucune irritation oculaire, ôte les mauvaises odeurs et désinfecte très efficacement. Un doseur est nécessaire pour utiliser ce produit.

■ Offre molti vantaggi, dal momento che sviluppa una igienizzazione molto efficace e, a differenza del cloro, non iritta gli occhi e non ha un odore sgradevole. E' un prodotto che necessita del dosatore.

#### ACTI OXY

■ LÍQUIDO ■ LIQUID ■ LIQUIDE ■ LIQUIDO

	Ref. 76028	5 L	Pack 4	8 427370 760280
--	---------------	-----	--------	-----------------

	Ref. 76098	5 L	Pack 4	8 412081 314235
--	---------------	-----	--------	-----------------

■ PASTILLAS ■ TABLETS ■ PASTILLES ■ PASTIGLIE 20g

	Ref. 76029L	1,2 Kg	Pack 20	8 412081 320885
--	----------------	--------	---------	-----------------

Uniquement pour la france

■ producto químico ■ chemicals ■ produits d'entretien ■ prodotti chimici

Multiacción | Multi-action | Multiaktion | Multiazione

1 Start

2 Play

3 Stop



■ Se trata de un producto revolucionario, ya que gracias a su fórmula innovadora permite en una sola aplicación, eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, evitar el desarrollo de algas, al mismo tiempo que mantiene transparente y cristalina el agua.

■ Revolution product: Thanks to its new formula, allows in a single application eliminate bacteria, virus and micro organisms, avoid algae and have clear and crystalline water.

■ Il s'agit d'un produit révolutionnaire. Grâce à sa formule innovatrice, il permet avec une seule application, d'éliminer les bactéries, virus et micro-organismes en général, d'éviter l'apparition d'algues et de conserver une eau transparente et cristalline.

■ Si tratta di un prodotto rivoluzionario proprio perché, grazie alla sua formula innovatrice, permette, in una sola applicazione, di eliminare i batteri, virus e tutti i microrganismi evitando il proliferare di alghe, mantenendo allo stesso tempo l'acqua trasparente e cristallina.

- Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante
- Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant
- Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant
- Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante

### COMPLET 4 ACTIONS

■ PASTILLAS ■ TABLETS ■ PASTILLES ■ PASTIGLIE 250g

	Ref. 76007L	1 Kg	Pack 18	8 412081 320182
--	----------------	------	---------	-----------------

	Ref. 76063L	1 Kg	Pack 168	8 412081 320328
--	----------------	------	----------	-----------------

	Ref. 76067L	3 Kg	Pack 4	8 412081 320212
--	----------------	------	--------	-----------------

	Ref. 76006L	5 Kg	Pack 4	8 412081 320250
--	----------------	------	--------	-----------------

	Ref. 76055L	5 Kg	Pack 60	8 412081 320304
--	----------------	------	---------	-----------------

	Ref. 76031L	10 Kg	Pack 2	8 412081 320359
--	----------------	-------	--------	-----------------

■ PASTILLAS ■ TABLETS ■ PASTILLES ■ PASTIGLIE 20g

	Ref. 76032L	1 Kg	pack 18	8 412081 319896
--	----------------	------	---------	-----------------

	Ref. 76033L	5 Kg	pack 4	8 412081 319933
--	----------------	------	--------	-----------------

■ GRANULADO ■ GRANULES ■ GRANULÉS ■ GRANULATO

	Ref. 76034	5 Kg	pack 4	8 427370 760341
--	---------------	------	--------	-----------------



### COMPLET 4 ACTIONS- SPECIAL LINER

■ PASTILLAS ■ TABLETS ■ PASTILLES ■ PASTIGLIE 250g

	Ref. 76039L	1 Kg	Pack 18	8 412081 320069
--	----------------	------	---------	-----------------

	Ref. 76012L	5 Kg	Pack 4	8 412081 320083
--	----------------	------	--------	-----------------

- Sin sulfato de cobre
- Without copper sulphate.
- Sans sulfate de cuivre
- Senza solfato di rame



- Desinfectante + Bactericida + Floculante + Coagulante + Algicida + Algistático + Regulador de pH + Estabilizante de cloro + Anticalcáreo + Viricida + Fungicida
- Disinfectant+ Germicide + Flocculent + Coagulant + Algicide + Algistic + pH regulator + Chlorine stabilizer + Anti-Limescale Agent + Virucide+ Fungicide
- Désinfectant + Bactéricide + Floculant + Coagulant + Algicide + Algistic + Régulateur de pH + Stabilisant de chlore + Anticalcaire + Virucide + Fongicide
- Disinfettante + Battericida + Flocculante + Coagulante + Alghicida + Alghistatico + Regolatore di pH + Stabilizzatore del cloro + Anticalcare + Virucida + Funghicida



- Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante + Antical
- Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant + Anti lime
- Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant + Anti-calcaire
- Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante + Anticalcare

### TOTAL 5 ACTIONS

■ PASTILLAS ■ TABLETS ■ PASTILLES ■ PASTIGLIE 250g

	Ref. 76082L	1 Kg	pack 18	8 412081 320403
	Ref. 76068L	3 Kg	pack 4	8 412081 320427
	Ref. 76036L	5 Kg	pack 4	8 412081 320458
	Ref. 76037L	10 Kg	pack 2	8 412081 320472

### TOTAL 10 ACTIONS

■ PASTILLAS ■ TABLETS ■ PASTILLES ■ PASTIGLIE 250g

	Ref. 76065L	1 Kg	pack 18	8 412081 320380
	Ref. 76038L	5 Kg	pack 4	8 412081 320090

- Cloro + Flocculante + Coagulante + Anti alghe + Alghestatico + Regolatore di pH + Stabilizzatore + Anticalcare

### TOTAL 8 ACTIONS

PASTIGLIE 250g

	Ref. 76060L	1 Kg	pack 18	8 412081 320397
	Ref. 76061L	5 Kg	pack 4	8 412081 320106

Solo per l'Italia

Multiacción | Multi-action | Multiaktion | Multiazione

**1 Start**

**2 Play**

**3 Stop**



### ANTIALG XTRA

■ LÍQUIDO ■ LIQUID ■ LIQUIDE ■ LIQUIDO



Ref.  
**76041**

1 L

Pack 12

8 427370 760419



Ref.  
**76042**

5 L

Pack 4

8 427370 760426

- 3 acciones. Extra: para eliminar todas las algas.
- 3 actions. Extra: to eliminate the algae.
- 3 actions. Extra: pour éliminer la totalité des algues.
- 3 azioni. Extra. Per eliminare tutti i tipi di alghe.

### ANTIALG

■ LÍQUIDO ■ LIQUID ■ LIQUIDE ■ LIQUIDO



Ref.  
**76009**

1 L

Pack 12

8 427370 760099



Ref.  
**76071**

3 L

Pack 6

8 427370 760716



Ref.  
**76008**

5 L

Pack 4

8 427370 760082



Ref.  
**76056**

5 L

Pack 48

8 427370 760563

- Para prevenir la aparición de algas.
- To prevent the appearance of algae.
- Pour prévenir l'apparition d'algues.
- Per prevenire la comparsa delle alghe.

■ Las algas son organismos vegetales unicelulares que pueden desarrollarse y multiplicarse rápidamente en el agua, sobre todo cuando su temperatura es templada.

■ Algae are vegetal unicellular organisms that can quickly develop and multiply themselves in the water, specially when the temperature of the water is warm.

■ Les algues sont des organismes végétaux unicellulaires qui peuvent apparaître et se multiplier très rapidement dans l'eau, surtout quand la température de l'eau est tempérée.

■ Le alghe sono organismi vegetali unicellulari che possono svilupparsi e moltiplicarsi soprattutto quando la temperatura dell'acqua è abbastanza calda.



### ANTIALG COMPACT XTRA

■ LÍQUIDO ■ LIQUID ■ LIQUIDE ■ LIQUIDO



Ref.  
**76013**

1 L

Pack 12

8 427370 760136

### ANTIALG COMPACT

■ LÍQUIDO ■ LIQUID ■ LIQUIDE ■ LIQUIDO



Ref.  
**76015**

1 L

Pack 12

8 427370 760150

**1 Start****2 Play****3 Stop**

■ La floculación permite obtener un agua cristalina. Existen dos tipos de floculación: la que se realiza dentro del filtro y la floculación dentro del vaso. La primera permite aumentar la fineza de filtración y eliminar de esta manera las partículas más finas. Ésta se efectúa gracias a los cartuchos floculantes (incompatibles con filtros de cartucho) colocados en el cesto del skimmer. La segunda permite agrupar entre ellas las impurezas que no pueden ser filtradas individualmente y que son el origen de un agua turbia. Esta operación se efectúa con el floculante líquido.

■ Flocculation allows to obtain a crystalline water. There are two kind of flocculation: inside the filter and in the pool. With the first one we increase the fineness of filtration in order to eliminate smaller particles. For this process we introduce flocculants cartridges (incompatible with cartridge filters) in the skimmer basket. The second one helps us to group all the impurities that are the beginning of brown water thanks to liquid flocculant.



■ CARTUCHOS ■ CARTRIDGES ■ CARTOUCHES ■ CARTUCCIA 125g

Ref.  
**76044**

1 Kg

Pack 14



■ Para mejorar la calidad de filtración (filtros de arena únicamente). Producto de mantenimiento.  
■ To increase filtration quality (sand filters only).  
Product Maintenance.  
■ Pour améliorer la qualité de filtration (filtres à sable uniquement). Produit de maintenance.  
■ Per migliorare la qualità della filtrazione (solo per filtri a sabbia). Prodotto di mantenimento.



**NEW**  
2023

■ MONODOSIS ■ PODS ■ MONODOSE ■ MONODOSI

Ref.  
**UFG90**

90g

DIS 36



**N**

Ref.  
**UFG20**

28g

DIS 24



■ Ultraflock: Gel floculante  
■ Ultraflock: Flocculant Gel  
■ Ultraflock: Floculant en gel monodose  
■ Ultraflock: flocculante gel.

**1 Start****2 Play****3 Stop**

■ La flocculation permet d'obtenir une eau cristalline. Il y a deux types de flocculation: celle qui se fait dans le filtre et la flocculation dans le bassin. La première permet d'augmenter la finesse de filtration et d'éliminer de cette façon les particules les plus fines. Elle s'effectue grâce aux cartouches flocculantes (incompatibles avec les filtres à cartouche) qui sont placées dans le panier du skimmer. La deuxième permet de regrouper entre elles les impuretés qui ne peuvent pas être filtrées et qui sont à l'origine des eaux troubles. Cette opération se fait avec le flocculant liquide.

■ La flocculazione permette di ottenere un'acqua cristallina. Esistono due tipi di flocculazione: quelle che si realizza all'interno del filtro e quella diluendo il prodotto in un contenitore. La prima permette di migliorare la filtrazione ed eliminare le particelle più fini e si effettua grazie alle cartucce flocculanti (incompatibili con i filtri a cartuccia) poste dentro il cesto dello skimmer. La seconda permette di raggruppare tra loro le impurità che non possono essere filtrate individualmente e che sono la causa dell'acqua torbida. Questo procedimento si effettua con il flocculante liquido.



**NEW**  
2023

## FLOCULANT

■ LÍQUIDO ■ LIQUID ■ LIQUIDE ■ LIQUIDO

Ref.  
**76011**

1 L

Pack 12

Ref.  
**76104**

1 L

Pack 12



\*NATURAL CLARIFIER

Ref.  
**76073**

3 L

Pack 6

Ref.  
**76010**

5 L

Pack 4



■ Para clarificar el agua y eliminar las materias en suspensión.  
Recupera el agua turbia.

■ To clarify water and eliminate substances in suspension.

Retrieve the cloudy water.

■ Pour clarifier l'eau et éliminer les matières en suspension.

Récupère l'eau trouble.

■ Rende acqua cristallina ed elimina le particelle in superficie.

Recupera l'acqua torbida.

Limpieza | Cleaning | Nettoyage | Pulizia

**1 Start**

**2 Play**

**3 Stop**



- DESINCRUSTANTE DE SUPERFICIE
- SURFACE DESCALER
- DÉTARTRANT DE SURFACE
- PULITORE SUPERFICI D'ACQUA

#### DETRETANT SURFACE

■ LÍQUIDO ■ LIQUID ■ LIQUIDE ■ LIQUIDO



Ref.  
76046

1 L Pack 12

8 427370 760464

- Para eliminar incrustaciones de cal.
- To eliminate lime scales.
- Pour éliminer les incrustations calcaires.
- Per evitare la incrostazione del calcare.

- LIMPIADOR DE BORDES
- WATERLINE CLEANER
- NETTOYANT LIGNE D'EAU
- PULITORE SUPERFICI D'ACQUA

#### NETTOYANT LIGNE D'EAU

■ LÍQUIDO ■ LIQUID ■ LIQUIDE ■ LIQUIDO



Ref.  
76047

1 L Pack 12

8 427370 760471

- Para eliminar la suciedad de la línea de flotación.
- To eliminate the dirt on the waterline.
- Pour éliminer la saleté sur la ligne d'eau.
- Per eliminare particelle in superficie.



- ANTICALCÁREO ■ ANTI LIME
- ANTI-CALCAIRE ■ ANTICALCARE

#### ANTICALC

■ LÍQUIDO ■ LIQUID ■ LIQUIDE ■ LIQUIDO



Ref.  
76049

1 L Pack 12



Ref.  
76048

5 L Pack 4

- Para evitar la formación de cal. Secuestrante de metales (hierro, cobre...)
- To prevent lime formation. Metal Sequestering Agents (iron, copper...)
- Pour éviter la formation de calcaire. Séquestrant de métaux (fer, cuivre, etc.)
- Evita la formazione del calcare. Sequestrante di metalli (ferro, rame)

**1 Start**

**2 Play**

**3 Stop**

- Le facilitará la puesta en marcha de la piscina después del invierno, evitando la formación de algas y de cal.

Realizar el proceso cuando la temperatura del agua de la piscina sea inferior a 15°C.

1) Limpiar la piscina.

2) Ajustar el pH entre 7,2 - 7,6

3) Realizar una cloración de choque

4) Dejar en funcionamiento el filtro hasta el día siguiente

5) Realizar una limpieza del filtro

6) Añadir el invernador

- It makes easier for you the start-up of the pool after winter, avoiding algae and lime formation.

Please carry out the following if the temperature of the water drops below 15°C.

1) Clean the swimming pool

2) Set the pH balance between 7.2 – 7.6

3) Carry out a chlorine crash course

4) Leave the filter running until the following day

5) Clean the filter

6) Add the winterizing agent

- Les produits de traitement de l'eau vous facilitent la remise en route de la piscine après la période d'hivernage, en évitant la formation d'algues et de calcaire. Procéder au traitement lorsque la température de l'eau de la piscine est inférieure à 15°C.

1) Nettoyer la piscine

2) Ajuster le pH entre 7,2 - 7,6

3) Réaliser une chloration de choc

4) Laisser fonctionner le filtre jusqu'au lendemain

5) Nettoyer le filtre

6) Ajouter l'hivernant

- Renderà più semplice l'inizio della nuova Stagione, dopo l'inverno, evitando la formazione di alghe e calcare.

Realizzare la procedura quando la temperatura dell'acqua della piscina è inferiore a 15°C.

1) Pulire la piscina

2) Regolare il pH tra 7,2 e 7,6

3) Effettuare una clorazione d'urto

4) Lasciare in funzione il filtro fino al giorno successivo

5) Effettuare una pulizia del filtro

6) Aggiungere lo svernante

6) Add the winterizing agent



#### ■ INVERNADOR

#### ■ WINTERISER

#### ■ HIVERNAGE

#### ■ TRATTAMENTO PER L'INVERNO

#### HIVERNAGE

■ LÍQUIDO ■ LIQUID ■ LIQUIDE ■ LIQUIDO



Ref.  
76050

1 L

Pack 12

8 427370 760501



Ref.  
76051

5 L

Pack 4

8 427370 760518

#### ■ INVERNADOR CON BOYA MULTIFUNCIÓN

#### ■ MULTIACTION FLOAT WINTERISER

#### ■ BOUÉE HIVERNAGE MULTI-ACTION

#### ■ TRATTAMENTO PER L'INVERNO GALLEGGIANTE MULTI FUNZIONE

#### HIVER FLOAT

■ PASTILLAS ■ TABLETS ■ PASTILLES ■ PASTIGLIE



Ref.  
76080L

1,75 Kg

Pack 8

8 412081 321004

■ producto químico ■ chemicals ■ produits d'entretien ■ prodotti chimici

BEFORE



■ GAMA QUÍMICO ECO ■ ECO CHEMICALS

■ PRODUITS D'ENTRETIEN ECO ■ PRODOTTI CHIMICI ECO

AFTER



■ REGULADORES DE PH ■ PH REGULATORS ■ RÉGULATEURS DE PH ■ CORRETTORI DI PH



- Minorador de pH granulado ■ Granules pH reduce
- pH moins sous forme de granulés ■ Riduttore pH granulato

90001



5 Kg

Pack 4

8 427370 900013



- Minorador de pH líquido ■ Liquid pH reduce ■ pH moins liquide ■ Riduttore pH liquido

90003



5 l

Pack 4

8 412081 313931

90008



25 l

Pack 1

8 412081 313955

- Incrementador de pH granulado ■ Granules pH increase ■ pH plus sous forme de granulés ■ Incrementatore pH granulato

90005



4,5 Kg

Pack 4

8 427370 900051



- Incrementador de pH líquido ■ Liquid pH increase ■ pH plus sous forme de liquide
- Incrementatore pH liquido

90048



1 l

Pack 12

8 427370 900488

90006



5 l

Pack 4

8 427370 900068

■ HIGIENIZANTES ■ SANITIZINGS ■ HYGIÉNISATION ■ IGIENIZZANTI

- Cloro lento tabletas 250 gr ■ Slow chlorine 250 gr tablets ■ Chlore lent galets 250 gr
- Cloro Lento pastiglie 250g

90055L



1 Kg

Pack 18

8 412081 320748



90010L



5 Kg

Pack 4

8 412081 320779

90058L



PALETTE 5 Kg

Pack 120

8 412081 320823

90012L



10 Kg

Pack 2

8 412081 320830

- Cloro 4 acciones tabletas 250 gr ■ Chlorine 4 actions 250 gr tablets
- Chlore 4 actions galets 250 gr ■ Cloro 4 azioni pastiglie 250g



90052L



1 Kg

Pack 18

8 412081 320168

90025L



5 Kg

Pack 4

8 412081 320229

90200L



BOX 5 Kg

BOX 60

8 412081 320298

90057L



PALETTE 5 Kg

PAL 120

8 412081 320281



90027L



10 Kg

Pack 2

8 412081 320335

- Cloro 5 acciones tabletas 250 gr ■ Chlorine 5 actions 250 gr tablets
- Chlore 5 actions galets 250 gr ■ Cloro 5 azioni pastiglie 250g

90051L



5 Kg

Pack 4

8 412081 320373

- Cloro choque pastillas 30 gr ■ Shock chlorine 30 gr tablets ■ Chlore choc galets 30 gr
- Cloro shock pastiglie 30 g



90078L		1 Kg	Pack 18	8 412081 320502
90073L		5 Kg	Pack 4	8 412081 320588
90084L				8412081320595
90203L		BOX 5 Kg	BOX 60	8 412081 320571
90082L		PALETTE 5 Kg	PAL 120	8 412081 320854
90072L		PALETTE 5 Kg	PAL 120	8 412081 320656
90074L		10 Kg	Pack 2	8 412081 320663
90083L				8412081320670



- Cloro choque granulado ■ Granules shock chlorine
- Chlore choc sous forme de granulés ■ Cloro shock granulado

90050		1 Kg	Pack 18	8 427370 900501
90020		5 Kg	Pack 4	8 427370 900204
90081				8412081315355
90060		PALETTE 5 Kg	PAL 120	8 427370 900600
90021		10 Kg	Pack 2	8 427370 900211
90079				8412081315348

- TRATAMIENTO ANTIALGAS ■ ANTI-ALGAE TREATMENT ■ TRAITEMENT ANTI-ALGUES
- TRATTAMENTO ANTIALGHE

- Antialgas liquido concentrado ■ Liquid anti-algae ■ Anti-algues liquide ■ Antialghe liquido concentrato



90053		1 l	Pack 12	8 427370 900532
90030		5 l	Pack 4	8 427370 900303
90202		BOX 5 l	BOX 48	8 427370 902024
90032		10 l	Pack 1	8 427370 900327

- FLOCULANTE ■ FLOCCULANT ■ FLOCULANT ■ FLOCCULANTE

- Floculante liquido ■ Liquid flocculant ■ Floculant liquide ■ Flocculante liquido



90054		1 l	Pack 12	8 427370 900549
90042		5 l	Pack 4	8 427370 900426

- Floculante cartucho ■ Cartridge flocculant ■ Floculant cartouche ■ Flocculante a cartuccia



90046		1 Kg	Pack 14	8 427370 900464
-------	--	------	---------	-----------------


- INVERNADOR ■ WINTERISER ■ HIVERNAGE ■ PRODOTTI CHIMICI PER L'INVERNO

- Invernador liquido ■ Liquid winteriser ■ Hivernage liquide ■ Trattamento per l'inverno liquido



90035		5 l	Pack 4	8 427370 900358
-------	--	-----	--------	-----------------

# SaniPLUS



## 76093

- **Higienizante multi-superficies.** 1l en formato spray para superficies pequeñas y un fácil uso.
- **Multi-surface sanitizer.** 1l in spray format for small surfaces and easy use.
- **Désinfectant multi-surfaces.** 1l en format spray pour petites surfaces et utilisation facile.
- **Igienizzante multi-superfici.** 1l formato spray per piccole superfici e di semplice utilizzo.

Uniquement pour la France et le Portugal  
 Only for France and Portugal



DIS Pack 9



## 76094

- **Higienizante multi-superficies.** 5l para grandes superficies.
- **Multi-surface sanitizer.** 5l for large surfaces.
- **Désinfectant multi-surfaces.** 5l pour les grandes surfaces.
- **Igienizzante multi-superfici.** 5l per grandi superfici.

Uniquement pour la France et le Portugal  
 Only for France and Portugal



DIS Pack 9



## 90175

- **Repulsivo Anti Insectos** a base de aceites esenciales 100% naturales. Caja de 6 pastillas de 30g.
- **Anti Insect repellent** using 100% natural essential oils. 30g 6 tablet box.
- **Répulsif Anti Insectes** à base d'huiles essentielles 100% naturelles. Boite carton de 6 pastilles de 30g.
- **Repellente anti-insetti** a base di oli essenziali 100% naturali. Confezione di 6 pastiglie da 30g.

Uniquement pour la France et le Portugal  
 Only for France and Portugal



DIS Pack 9





## 76077

■ **Stop Aguas Verdes.** 5 litros. Doble acción: floculante y algicida

■ **Stop Green Waters.** 5 litres. Double action: flocculant and algaecide

■ **Stop Eaux Vertes.** 5 litres. Double action : flocculant et algicide

■ **Stop Acque Verdi.** 5 litri. Doppia azione: flocculante e alghicida

🇫🇷 Uniquement pour la France et le Portugal

🇮🇹 Solo per Francia, Italia e Portogallo

🇬🇧 Only for France, Italy and Portugal



DIS Pack 12



## 90143

■ **Out Aguas Turbias.** Recupera las aguas turbias, y consigue un agua limpia y cristalina. Caja de 6 pastillas de 30g.

■ **Out Cloudy Waters.** Get back the cloudy waters to obtain a cristal-clear water. 30g 6 tablet box.

■ **Out Eaux Troubles.** Traite les eaux troubles, et rend l'eau propre et cristalline. Boite carton de 6 pastilles de 30g.

■ **Out Acque Torbide.** Recupera le acque torbide, la sua efficacia permette di avere un'acqua limpida e cristallina. Confezione di 6 pastiglie da 30g.



DIS Pack 12



## 90147

■ **Out Aguas Verdes.** Recupera las aguas verdes gracias a una nueva generación de polímeros hidrosolubles. Caja de 6 pastillas de 20g.

■ **Out Green Waters.** Get back the green waters of your pool thanks to a new generation of water soluble polymers. 20g 6 tablet box.

■ **Out Eaux Vertes.** Il récupère les eaux vertes grâce à une nouvelle génération de polymères hydrosolubles. Boite carton de 6 pastilles de 20g.

■ **Out Acque Verdi.** Recupera le acque verdi, la sua efficacia permette di avere un'acqua limpida e cristallina. Confezione di 6 pastiglie da 20g.



DIS Pack 12



## SATC6

■ **Out Aguas Turbias.** Recupera las aguas turbias, y consigue un agua limpia y cristalina. Para piscinas con filtro de cartucho. Caja de 6 pastillas de 17g.

■ **Out Cloudy Waters.** Get back the cloudy waters to obtain a cristal-clear water. For pools with cartridge filter. 17g 6 tablet box.

■ **Out Eaux Troubles.** Traite les eaux troubles, et rend l'eau propre et cristalline. Convient pour les piscines avec filtration à cartouche. Boite carton de 6 pastilles de 17g.

■ **Out Acque Torbide.** Recupera le acque torbide, la sua efficacia permette di avere un'acqua limpida e cristallina. Per le piscine con filtro a cartuccia. Confezione di 6 pastiglie da 17g.



DIS Pack 12



■ producto químico ■ chemicals ■ produits d'entretien ■ prodotti chimici

- POOLP'OS ■ POOLP'OS
- POOLP'OS ■ POOLP'OS



- Cómo utilizar Poolp'o
- How to use Poolp'o
- Comment utiliser Poolp'o
- Come utilizzare Poolp'o

■ Solución de tratamiento "Todo en Uno". Ideal piscinas elevadas con o sin filtración. Tratamiento mensual. 4 Acciones: Higienizante, Antibacterias, Antialgas y Floculante

- No hay manipulación directa de producto químico. No perjudica la filtración gracias a su forma optimizada que deja el circuito de agua intacto. El POOLP'O sube a la superficie una vez acabado el producto químico, avisando de la necesidad de empezar un nuevo tratamiento.

■ Solution de traitement "Tout en Un". Idéal pour les piscines hors-sol avec ou sans filtration. Nécessite un traitement mensuel. 4 Actions: Hygiénisant, Antibactéries, Anti-algues, Flocculant.

- Pas de manipulation directe de produits chimiques. - N'endommage pas le système de filtration grâce à sa forme optimisée qui laisse le circuit de l'eau intact. Ne gêne pas le volet du skimmer de par sa petite taille. Le POOLP'O remonte à la surface une fois que le produit chimique est consommé, prévenant ainsi de la nécessité de commencer un nouveau traitement.



#### 08012L

■ POOLP'O 0-10m<sup>3</sup> (250g) ■ POOLP'O 0-10m<sup>3</sup> (250g)

■ POOLP'O 0-10m<sup>3</sup> (250g) ■ POOLP'O 0-10m<sup>3</sup> (250g)



BX Pack 16

8 412081 320922

#### 08112L

■ Display POOLP'O 0-10m<sup>3</sup> (250g) 18 unidades

■ Display POOLP'O 0-10m<sup>3</sup> (250g) 18 units

■ Display POOLP'O 0-10m<sup>3</sup> (250g) 18 unités

■ Display POOLP'O 0-10m<sup>3</sup> (250g) 18 unità



DIS 18

8 412081 320939



#### 08099AL

■ POOLP'O 10-30m<sup>3</sup> (700g). Duración 3 semanas

■ POOLP'O 10-30m<sup>3</sup> (700g). 3 weeks

■ POOLP'O 10-30m<sup>3</sup> (700g). Durée 3 semaines.

■ POOLP'O 10-30m<sup>3</sup> (700g). 3 settimane.



BX Pack 9

8 412081 320045

■ Treatment solution "All in One" for Above ground Pools with and without filtration. Monthly treatment. 4 actions: Sanitizing, Anti-bacteria, Anti-algae and Flocculant.

- No direct handling of chemical product. It does not obstruct filtration thanks to its form optimized which leaves the circuit of water intact. It goes up once product finished, so you know you should start a new treatment.

■ Soluzione "Tutto in uno". Adatto per piscine fuori terra con o senza filtrazione. Trattamento mensile. 4 azioni: Igienizzanti, Anti-batteri, Antialgne e Flocculante

- Non c'è contatto diretto con il prodotto chimico. Non danneggia la filtrazione grazie alla sua forma che lascia libero il circuito dell'acqua. El Poolp'o sale in superficie una volta terminato il prodotto chimico, avvisando della necessità di dover iniziare un nuovo trattamento



#### 08013AL

■ POOLP'O 10-20m<sup>3</sup> (500g) ■ POOLP'O 10-20m<sup>3</sup> (500g)

■ POOLP'O 10-20m<sup>3</sup> (500g) ■ POOLP'O 10-20m<sup>3</sup> (500g)



BX Pack 16

8 412081 320946

#### 08113L

■ Display POOLP'O 10-20m<sup>3</sup> (500g) 18 unidades

■ Display POOLP'O 10-20m<sup>3</sup> (500g) 18 units

■ Display POOLP'O 10-20m<sup>3</sup> (500g) 18 unités

■ Display POOLP'O 10-20m<sup>3</sup> (500g) 18 unità



DIS 18

8 412081 320953



■ KITS PISCINA ■ POOL KITS  
 ■ KITS POUR PISCINE ■ KIT PER PISCINE



NEW  
2023



**76053**

- **Kit para piscina de 0 a 5m<sup>3</sup>.** Cloro lento pastillas de 5 g - 500 g + Dosificador + Pelota
- **Kit for 0-5m<sup>3</sup> pool.** Trichlorine 5g tablets - 500 g + Dispenser + Ball
- **Kit pour piscine de 0 à 5m<sup>3</sup>.** Chlore lent pastilles de 5 g - 500 g + Doseur + Ballon
- **Kit per piscine da 0 a 5m<sup>3</sup>.** Cloro lento pastiglie da 5g - 500g + dosatore + palla gonfiabile



Pack 12

8 427370 760532



**76054L**

- **Kit para piscina de 5 a 15m<sup>3</sup>.** Multifunciones pastillas 20g, 1Kg + Dosificador + Termómetro + Analizador + Manguitos + Kit reparación liner
- **Kit for 5-15m<sup>3</sup> pool.** Multiactions 20g tablets, 1Kg + Dispenser + Thermometer + Test kit + Arm-bands + Liner repair kit
- **Kit pour piscine de 5 à 15m<sup>3</sup>.** Multifonctions pastilles 20 g - 1kg + Doseur + Thermomètre + Trousse d'analyse + Brassards + Kit réparation liner
- **Kit per piscine da 5 a 15m<sup>3</sup>.** 4 azioni pastiglie da 20g, formato 1 Kg + Dosatore + termometro + Kit analisi + Braccioli + Kit riparazione liner



Pack 6

8 412081 320977

**76110**

- **Fórmula de 4 acciones: cloro, algicida, floculante y estabilizador de cloro.** Evita el desarrollo de algas. Para piscinas hasta 20m<sup>3</sup>.
- **4-way action formula: chlorine, algaecide, flocculant and chlorine stabilizer.** Prevents the development of algae. For pools up to 20m<sup>3</sup>.
- **Formule à 4 actions : chlore, algicide, floculant et stabilisateur de chlore.** Empêche le développement des algues. Pour les piscines jusqu'à 20m<sup>3</sup>.
- **Formula a 4 vie d'azione: cloro, algicida, floculante e stabilizzatore di cloro.** Previene lo sviluppo delle alghe. Per piscine fino a 20m<sup>3</sup>.



Pack 12

8 412081 308760



**KKP525 - JUNIOR POOL**

- **Kit tratamiento químico** para piscinas pequeñas sin filtración. Apto para piscinas sin filtración hasta 1200 litros. 5 bolsas de 25 ml
- **Disinfection** for small pools without filter. Suitable for pools up to 1200 litres without filtration. 5 x 25 ml
- **Kit traitement chimique** pour petits bassins sans filtration. Apte pour piscines sans filtration jusqu'à 1200 litres. 5 x 25 ml
- **Kit tratamiento** per piscina piccola senza filtrazione. Adatto per piscine senza filtrazione fino a 1200 litri. 5 x 25 ml



BX Pack 18

8 412081 272597

■ producto químico ■ chemicals ■ produits d'entretien ■ prodotti chimici

■ **KITS SPA ■ SPA KITS**

■ **KITS POUR SPA ■ KIT PER SPA**



**778776**

- **Clean SPA 3 en 1.** Pastillas de 20 gr - 1 Kg
- **Clean SPA 3 in 1.** 20g tablets, 1Kg
- **Clean SPA 3 en 1.** Pastilles 20g -1 kg
- **Clean SPA 3 in 1.** Pastiglie da 20g, formato 1 Kg

Referencia no disponible para España



Pack 12



**OXYSPA**

■ **TRATAMIENTO QUÍMICO PARA SPA por oxígeno.**  
4 x oxígeno 20 g + 2 x minorador de pH 30 g + 8 x oxígeno activo 25 g + 4 x tiras analíticas para oxígeno-pH

■ **SPA CHEMICAL TREATMENT based on Oxygen.**  
4 x Oxygen 20 g + 2 x pH minus 30 g + 8 x Oxygen activator 25 g + 4 x Oxygen-pH test strips

■ **TRAITEMENT CHIMIQUE POUR SPA par oxygène.**  
4 x oxygène 20 g + 2 x réducteur de pH 30 g + 8 x oxygène actif 25 g + 4 x bandes de test pour oxygène-pH

■ **TRATTAMENTO CHIMICO SPA a base di Ossigeno.**  
4 x ossigeno 20 g + 2 x pH minus 30 g + 8 x attivatore di ossigeno 25 g + 4 x strisce per test reattive all'ossigeno, valore del pH

Référence exclusive pour la France



DIS Pack 12



- **Kit tratamiento para Spa.** Spa desinfectante 30g x4 + pH plus 20g x2 + pH menos 30g x2
- **Kit with chemical treatment for Spa.** Spa disinfect 30g x4 + pH reduce 20g x2 + pH increase 30g x2
- **Kit traitement pour Spa.** Sachets de désinfection 30g x4 +pH plus 20g x2 + pH moins 30g x2
- **Kit tratamiento per Spa.** disinfezione Spa 30g x4 + incrementatore pH 20g x2+ riduttore pH 30g x2

KTSPAЕ



DIS Pack 12



KTSPA



DIS Pack 12



KTSPAIT



DIS Pack 12





#### ■ SPA DOSING CAP®

Spa Dosing CAP® es un sistema de desinfección para SPAs hinchables especialmente desarrollado para el mantenimiento y desinfección del agua.

#### ■ SPA DOSING CAP®

Spa Dosing CAP® is a disinfection system for inflatable SPAs specially developed for the maintenance and disinfection of the water.

#### ■ SPA DOSING CAP®


Spa Dosing CAP® est un système de désinfection pour les SPAs gonflables spécialement développé pour l'entretien et la désinfection de l'eau.

#### ■ SPA DOSING CAP®

Spa Dosing CAP® è un sistema di disinfezione per SPA gonfiabili appositamente sviluppato per la manutenzione e la disinfezione dell'acqua.




- Fije el dispensador en la boquilla del spa.
- Fix the dispenser on the spa nozzle.
- Fixez le distributeur sur la buse du spa.
- Fissare l'erogatore sull'ugello della vasca idromassaggio.



- Introduzca los caps necesarios.
- Insert the necessary caps.
- Insérez les bouchons nécessaires..
- Inserire i caps necessari.



- Disfruta durante 1 mes.
- Enjoy for 1 month.
- Profitez-en pendant 1 mois.
- Godere per 1 mese.



- Vuelva a colocar el tapón sin necesidad de retirar el dispensador del spa.
- Replace the cap without need remove the dispenser from the spa.
- Remettez le bouchon en place sans avoir à retirer le distributeur du spa.
- Riposizionare il tappo senza dover rimuovere l'erogatore dalla vasca idromassaggio.



- Dispensador + 2 caps
- Distributeur + 2 caps
- Dispenser + 2 caps
- Dispenser + 2 caps



- Recambio (6 cápsulas)
- Refill (6 caps)
- Recharge (6 capsules)
- Ricarica (6 capsule)

#### SCAPEPI20



CBX Pack 9

8 412081 307770

#### SCAPFDA20



CBX Pack 9

8 412081 307794

#### SCAPEPI60



CBX Pack 12

8 412081 307787

#### SCAPFDA60



CBX Pack 12

8 412081 307800

■ producto químico ■ chemicals ■ produits d'entretien ■ prodotti chimici

■ ANALIZADORES ■ TEST KITS ■ TROUSSES D'ANALYSE ■ KIT TEST



**40062**

■ **Comparador cloro + pH - pastillas DPD1.** Determina de manera rápida y precisa el nivel de Cloro y pH en el agua de la piscina

■ **Test kit chlorine + pH - DPD1 tablets.** Quickly and accurately determines the level of chlorine and pH in pool water

■ **Trousse d'analyse de chlore + pH - pastilles DPD1.** Détermine de manière rapide et précise le niveau de chlore et le pH dans l'eau de la piscine.

■ **Kit analisi cloro + ph - pastiglie DPD1.** Stabilisce rapidamente e con precisione il livello di cloro e pH nell'acqua della piscina.



DIS 1/8 CS Pack 24



**40066**

■ **Kit de análisis de oxígeno/bromo + pH - pastillas DPD4.** Incluye 20 reactivos de pH y 20 reactivos de DPD4

■ **Oxygen / bromine + pH test kit - DPD4 tablets.** Includes 20 pH indicators and 20 DPD4 indicators.

■ **Trousse d'analyse d'oxygène/brome + pH pastilles DPD4.** Inclut 20 réactifs de pH et 20 réactifs de DPD4

■ **Kit analisi ossigeno/bromo + pH pastiglie DPD4.** Include 20 reagenti per il pH e 20 reagenti per DPD4



DIS 1/8 CS Pack 24



**40063**

■ **Recambio pastillas DPD1.** Incluye 20 reactivos para medir el pH y 20 reactivos para medir el cloro.

■ **Refill DPD1 tablets.** Includes 20 indicators to measure pH and 20 DPD4 indicators to measure chlorine

■ **Recharge pastilles DPD1.** Inclut 20 réactifs pour mesurer le pH et 20 réactifs pour mesurer le chlore

■ **Ricarica pastiglie DPD1.** Include 20 reagenti per la misurazione del pH e 20 reagenti per la misurazione del cloro



DIS 1/8 BL Pack 24



**40067**

■ **Recambio pastillas DPD4.** Incluye 20 reactivos para medir el pH y 20 reactivos de DPD4 para la medición de Oxígeno

■ **Refill DPD4 tablets.** Includes 20 indicators to measure pH and 20 DPD4 indicators to measure Oxygen

■ **Recharge pastilles DPD4.** Inclut 20 réactifs pour mesurer le pH et 20 réactifs de DPD4 pour mesurer l'oxygène

■ **Ricarica pastiglie DPD4.** Include 20 reagenti per la misurazione del pH e 20 reagenti per DPD4 per la misurazione dell'ossigeno



DIS 1/8 BL Pack 24





- Cómo ajustar el pH de la piscina
- How to adjust pool pH
- Comment ajuster le pH de la piscine
- Come regolare il pH della piscina



#### 40060

- **Analizador** de cloro/bromo + pH (Oto/Phenol). Incluye un estuche para guardar el kit de análisis
- **Test kit** chlorine/bromine + pH (Oto/Phenol). Includes a case to store the analysis kit
- **Trousse d'analyse** de chlore/brome + pH (Oto/Phénol). Inclut un étui pour ranger le kit de tests
- **Kit analisi** cloro/bromo + pH (oto/Phenol). Include un astuccio per conservare il kit di analisi



#### 40061

- **Recambio de Oto/Phenol** para el análisis del Cloro/Bromo y pH de la piscina
- **Refill of Oto/Phenol** for the analysis of Chlorine/Bromide and pool pH
- **Recharge d'Oto/Phénol** pour l'analyse du chlore/brome et du pH de la piscine
- **Sostituzione di Oto/Phenol** per l'analisi di cloro/bromo e pH della piscina



BL Pack 16



### ■ TIRAS ANALÍTICAS ■ ANALYSIS STRIPS ■ LANGUETTES D'ANALYSE ■ STRISCE DI ANALISI



#### 40068

- **Tiras de análisis del cloro, pH y alcalinidad** del agua de la piscina. 50 tiras.
- **Chlorine analysis indicators pH and alkalinity** of the water of the pool. 50 strips
- **Bandelettes de tests du chlore du pH et de l'alcalinité** de l'eau de la piscine. 50 languettes
- **Strisce di analisi del cloro pH e alcalinità** dell'acqua della piscina. 50 strisce



#### 40069

- **Tiras de análisis del nivel de sal** en la piscina. Incluye 16 tiras desechables
- **Analysis indicators of the salt level** in the pool. Includes 16 single use indicators
- **Bandelettes de tests du niveau de sel** dans la piscine. Inclut 16 languettes jetables
- **Strisce di analisi del livello di sale** nella piscina. Include 16 strisce usa e getta



1/8 BL Pack 16



BX Pack 12



## ■ Leyenda ■ Legend ■ Légende ■ Legenda

	Medidas	Measures	Mesures	Misure
	Profundidad	Depth	Profondeur	Profondità
	Litros	Litres	Litres	Litri
	Escalera	Ladder	Échelle	Scala
	Tapiz	Tapstry	Tapis	Telo di protezione
	Espacio necesario	Necessary space	Espace nécessaire	Spazio necessario
	Altura	Height	Hauteur	Altezza
	Espesor	Thickness	Épaisseur	Spessore
	Potencia	Power rating	Puissance	Potenza
	Voltios	Volts	Volts	Volt
	Vatio	Watts	Watts	Watts
	Energía solar	Solar energy	Énergie solaire	Energia solare
	Tubo telescopico	Telescopic tube	Tube telescopique	Tubo telescopico
	Manguera	Hose	Tuyau	Tubo
	Cable	Wire	Câble	Cavo
	Tiempo de carga	Recharging time	Temps de charge	Tempo di carica
	Tipo de batería	Battery type	Type de batterie	Tipo di batteria
	Velocidad	Speed	Vitesse	Velocità
	Potencia de succión	Suction power	Puissance d'aspiration	Potenza di aspirazione
	Capacidad de filtrado	Filter capacity	Capacité de filtration	Capacità di filtro
	Tiempo de funcionamiento	Operating time	Temps de fonctionnement	Tempo di operatività
	Diámetro cuba	Tank diameter	Diamètre du cuve	Diametro del cestello.
	Capacidad cuba	Tank capacity	Capacité du cuve	Capacità del cestello.
	Nº de vías	Number of way	Nombre de voies	Numero di uscite
	Caudal	Flow	Débit	Portata
	CV	HP	HP	HP
	Volumen máximo	Max. volume	Volume maximal	Volume massimo
	Superficie	Surface	Surface	Superficie
	Filtración	Filtration	Filtre	Filtro
	Tipo de cartucho	Cartridge type	Type de cartouche	Tipo di cartuccia
	Tipo de filtro de cartucho	Cartridge filter type	Type de filtre à cartouche	Tipo di filtro a cartuccia
	Peso	Weight	Poids	Peso

	Granulometría	Grains size	Granulométrie	Granulometria
	Producción de cloro	Chlorine production	Production de cloro	Produzione di cloro
	Lumens	Lumens	Lumens	Lumens
	Vida útil	Long life	Durée de vie	Vita utile
	Grifo lavapies	Footeash tap	Robinet lave pieds	Rubinetto lavapiedi
	Embalaje	Packaging	Emballage	Imballaggio
<b>BX</b>	Caja	Box	Carton	Scatola
<b>BXL</b>	Caja con etiqueta	Box with label	Carton avec étiquette	Scatola con etichetta
<b>CB</b>	Cartoncillo	Cardboard	Bande carton	Cartone
<b>PBH</b>	Bolsa de plástico con cartoncillo	Polybag with header	Sac plastique avec bande carton	Sacchetto di plastica con cartone
<b>BL</b>	Blister	Blister	Blister	Blister
<b>CS</b>	Doble burbuja	Clamshsell	Double coque	Doppio rivestimento
<b>CBX</b>	Caja litografiada	Colour box	Boîte de couleur	Scatola serigrafiata
<b>PB</b>	Bolsa de plástico	Polybag	Sac plastique	Sacchetto di plastica
<b>DIS</b>	Display	Display	Display	Display
	Código EAN	EAN code	Code EAN	Codice EAN

- Material PLV ■ Pos material
- Matériels PLV ■ Materiale Pos



■ EXPOSITOR PISCINA CHAPA ■ STEEL POOL EXHIBITOR  
■ PRÉSENTOIR PISCINE ACIER ■ EXPOSITRI PISCINE PARETI IN ACCIAIO



■ TOTEMS CARTÓN ■ CARDBOARD TOTEMS  
■ TOTEMS CARTON ■ TOTEMS CARTONE

■ FOLLETOS ■ LEAFLETS  
■ DÉPLIANTS ■ VOLANTINI



■ EXPOSITOR ROBOTS  
■ ROBOTS EXHIBITOR  
■ PRÉSENTOIR ROBOTS  
■ EXPOSITRI ROBOTS



■ ROLL UP  
■ ROLL UP  
■ ROLL UP  
■ ROLL UP

- Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o el contenido de este documento sin previo aviso. Fotos e imágenes no contractuales.
- We reserve the right to change all or part of the articles or contents of this document without prior notice. Photos and pictures are not contractuals.
- Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis. Photos et images non contractuelles.
- Ci riserviamo il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti ed il contenuto di questo documento senza nessun preavviso. La Fotografia o il disegno è solo a scopo illustrativo ed informativo.

■ **Sede social ■ Headquarters ■ Siège social ■ Sede centrale**  
Manufacturas GRE S.A. | Aritz Bidea n° 57 | Belako Industrialdea |  
Apartado 69 | 48100 Mungia (Bizkaia) Spain  
Tel. (34) 946 741 116 | Fax (34) 946 741 708 | [gre@gre.es](mailto:gre@gre.es)

**Bureau Commercial France**  
Av. Alcalde Barnils, n° 69, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona  
Tel : 09 73 32 57 01 | Fax : 09 73 32 57 00 | [gre@grefrance.fr](mailto:gre@grefrance.fr)

■ **Servicio Postventa**  
<https://www.grepool.com/post-venta>  
■ **After-sales service**  
[www.grepool.com/en/after-sales](http://www.grepool.com/en/after-sales)  
■ **Service après-vente**  
<https://www.grepool.com/fr/apres-vente>  
■ **Servizio post-vendita**  
[www.grepool.com/it/post-vendita](http://www.grepool.com/it/post-vendita)

**[www.grepool.com](http://www.grepool.com)**





CATPIS23